

SCHEMA DI OFFERTA

(Lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori)

La sottoscritta/e Impresa/e: ⁽¹⁾

.....
.....con sede in
..... Via e con
domicilio fiscale in, partita IVA
..... Codice Fiscale nella persona di
..... nato a il
..... quale
intendendo partecipare, in qualità di ***impresa singola*** alla procedura aperta per ***l'affidamento dei lavori di realizzazione della viabilità di accesso alla stazione AV Napoli Afragola (Intervento minimale); CIG 6042792DB2 - CUP J11C9100000008-(PA-1243)***

.....
.....con sede in
..... Via e con
domicilio fiscale in, partita IVA
..... Codice Fiscale nella persona di
..... nato a il
..... quale
intendendo partecipare, in qualità di ***impresa capogruppo*** alla procedura aperta per ***l'affidamento dei lavori di realizzazione della viabilità di accesso alla stazione AV Napoli Afragola (Intervento minimale); CIG 6042792DB2 - CUP J11C9100000008-(PA-1243)***

**ITALFERR S.p.A.**

.....
.....con sede in
..... Via e con
domicilio fiscale in, partita IVA
..... Codice Fiscale nella persona di
..... nato a il
..... quale
intendendo partecipare, in qualità di **impresa mandante** alla procedura aperta per ***l'affidamento dei lavori di realizzazione della viabilità di
accesso alla stazione AV Napoli Afragola (Intervento minimale); CIG 6042792DB2 - CUP J11C9100000008-(PA-1243)***

.....
.....con sede in
..... Via e con
domicilio fiscale in, partita IVA
..... Codice Fiscale nella persona di
..... nato a il
..... quale
intendendo partecipare, in qualità di **impresa mandante** alla procedura aperta per ***l'affidamento dei lavori di realizzazione della viabilità di
accesso alla stazione AV Napoli Afragola (Intervento minimale); CIG 6042792DB2 - CUP J11C9100000008-(PA-1243)***

.....
.....con sede in
..... Via e con
domicilio fiscale in, partita IVA
..... Codice Fiscale nella persona di
..... nato a il
..... quale

intendendo partecipare, in qualità di *impresa mandante* alla procedura aperta per *l'affidamento dei lavori di realizzazione della viabilità di accesso alla stazione AV Napoli Afragola (Intervento minimale); CIG 6042792DB2 - CUP J11C91000000008-(PA-1243)*.

- dichiara/no di essere disposta/e ad assumere in appalto i lavori medesimi alle condizioni contenute nel Bando Integrale di gara, nello schema di Convenzione e nello schema Atto Clausole Penali, nei Capitolati Speciali d'Appalto, nei Piani di Sicurezza, nei Grafici di Progetto, nel Programma dei Lavori, negli altri documenti in base ai quali è stata indetta la gara ed offre i prezzi di indicati nella seguente *LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA* .

VIABILITA' DI ACCESSO ALLA STAZIONE DI AFRAGOLA. INTERVENTO MINIMALE

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
OPERE A CORPO						
VOCE A CORPO N. 2						
BA.CZ.A.3 01.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C12/15 N/mm2	m ³	160,68			
BA.CZ.A.3 01.E	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C28/35 N/mm2	m ³	144,51			
BA.CZ.A.3 02.E	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di resistenza C28/35 N/mm2	m ³	131,22			
BA.CZ.A.3 03.A	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza compresa tra 15 e 50 Kg/m3.	m ³	139,90			
BA.CZ.A.3 03.B	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3.	m ³	72,15			
BA.CZ.A.3 04.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari	m ²	381,20			
BA.CZ.A.3 05.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4	m ²	476,12			

VIABILITA' DI ACCESSO ALLA STAZIONE DI AFRAGOLA. INTERVENTO MINIMALE

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.	kg	19.918,99			
BA.CZ.A.3 10.A	Rete di acciaio elettrosaldato	kg	3.095,38			
BA.DE.A.5 01.A	Demolizione di muratura in elevazione, andante.	m ³	10,24			
BA.DE.A.5 04.A	Demolizione di conglomerato cementizio armato in fondazione, fino alla profondità di 2 m.	m ³	3,59			
BA.DE.A.5 06.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, andante.	m ³	150,83			
BA.DE.A.5 08.A	Demolizione di pavimentazione in porfido, granito, ecc., di qualunque dimensione.	m ²	163,00			
BA.DE.A.5 09.A	Demolizione di fondazione stradale in calcestruzzo, dello spessore fino a 10 cm.	m ²	163,00			
BA.DE.A.5 35.A	Rimozione d'opera di pluviali, gronde, esalatori e simili esclusa la rimozione delle ferramenta.	m	16,00			

VIABILITA' DI ACCESSO ALLA STAZIONE DI AFRAGOLA. INTERVENTO MINIMALE

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
BA.DE.A.5 44.B	Rimozione d'opera di ferramenta in genere, di materiali ferrosi di fusione e chiusini metallici.	kg	398,50			
BA.DE.A.5 50.A	Demolizione di recinzione di rete metallica montata su sostegni di qualsiasi tipo.	m	19,00			
BA.DE.B.0101.A	Campionamenti dei terreni secondo le modalità riportate nell'Allegato 2 al titolo V della parte Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.	cad	8,00			
BA.DE.B.0103.C	Analisi chimiche di laboratorio atte alla determinazione delle caratteristiche di pericolosità ed attribuzione del corretto CER per campioni di rifiuto.	cad	8,00			
BA.DE.B.0103.F	Test di cessione e analisi dell'eluato su campioni di rifiuto atti alla definizione della corretta modalità di smaltimento o recupero	cad	8,00			
BA.IN.A.1 01.A	Sabbia normale di cava, di fiume o di frantoio.	m ³	34,97			
BA.IS.A.1100.D	Geotessile non tessuto costituito da fibre sintetiche in poliestere o polipropilene, della massa per unità di superficie da 401 a 500 g/m ²	m ²	641,93			
BA.ME.A.1006.D	Acciaio in profilati, della qualità S 235 lavorato per carpenteria metallica.	kg	401,37			

VIABILITA' DI ACCESSO ALLA STAZIONE DI AFRAGOLA. INTERVENTO MINIMALE

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
BA.MT.A.2100.A	Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche, escluso la fornitura	m ²	641,93			
BA.MT.A.3 20.A	Rivestimento di scarpate ferroviarie mediante uno strato di terreno vegetale.	m ²	892,00			
BA.MT.A.3 22.A	Rilevati stradali con terre appartenenti ai gruppi A1, A2, A3, A4 e A6, provenienti da cave di prestito	m ³	3.353,63			
BA.MT.A.3 22.B	Rilevati stradali con terre appartenenti ai gruppi A1, A2, A3, A4 e A6, provenienti dagli scavi	m ³	60,69			
BA.MT.A.3 29.A	Riempitivi vari con terre provenienti dagli scavi	m ³	164,03			
BA.MT.A.3 29.B	Riempitivi vari con materie provenienti dalle cave di prestito	m ³	34,97			
BA.MT.A.3001.A	Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali litoidi	m ³	4.938,85			
BA.MT.A.3002.A	Scavo di fondazione in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali litoidi	m ³	2.120,37			

VIABILITA' DI ACCESSO ALLA STAZIONE DI AFRAGOLA. INTERVENTO MINIMALE

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
BA.MT.A.3101.A	Formazione dello strato anticapillare dello spessore pari a 50 cm, con materiali da provvedersi a cura e spese dell'Appaltatore.	m ³	162,63			
BA.MT.B.2 03.A	Semina idraulica su terreni in pendenza, di graminacee e leguminose con somministrazione di collanti, fertilizzanti e sostanze organiche.	m ²	892,00			
BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi, prestata da parte di uno specialista denominato Archeologo di cantiere.	m ³	2.062,29			
BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione	m ²	10.974,00			
BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni ed altri manufatti bellici interrati: fino a 100 cm di profondità , in assenza di acqua.	m ²	11.982,96			
BA.OB.B.0102.A	Ricerca individuale e localizzazione di ordigni oltre i 100 cm di profondità a mezzo perforazioni, senza presenza d'acqua.	m	3.380,00			
BA.OP.A.3 15.A	Impermeabilizzazione di impalcati e volti a mezzo di manto impermeabile con una sola guaina prefab bricata dello spessore non inferiore a 4 mm.	m ²	266,04			
BA.PS.A.3 10.A	Fondazione stradale dello spessore finito di almeno 25 cm costituita da una miscela inerte	m ²	6.365,27			

VIABILITA' DI ACCESSO ALLA STAZIONE DI AFRAGOLA. INTERVENTO MINIMALE

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
BA.PS.A.3 11.A	Strato di base in conglomerato bituminoso, dello spessore finito non inferiore a 8 cm	m ²	6.046,32			
BA.PS.A.3 11.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm.	m ²	13.772,00			
BA.PS.A.3 12.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso, semiaperto (binder), di spessore finito non inferiore a 4 cm	m ²	6.116,52			
BA.PS.A.3 12.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm.	m ²	10.205,76			
BA.PS.A.3 13.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso), dello spessore finito non inferiore a 3 cm	m ²	24.764,23			
BA.PS.A.3 13.B	Tappeto di usura, sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre i 3 cm.	m ²	44.775,02			
BA.PS.A.3 17.C	Pavimento in masselli autobloccanti con masselli dello spessore di 8 cm.	m ²	1.158,05			
BA.PS.A.3 19.A	Cordolo per marciapiedi, in conglomerato vibrocompresso armato, aventi una sezione compresa fra 12 e 15 centimetri ed un'altezza di 25 cm	m	1.793,82			

VIABILITA' DI ACCESSO ALLA STAZIONE DI AFRAGOLA. INTERVENTO MINIMALE

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
BA.PS.A.3 20.A	Scarificazione di massciata stradale fino alla profondità di 5 cm	m ²	18.657,17			
BA.PS.A.3 30.A	Recinzione con rete metallica elettrosaldada montata su paletti in ferro con rete e paletti a T plastificati	m ²	1.199,78			
BA.PS.A.3 32.A	Fornitura e posa in opera di cancelli a battente in acciaio	kg	960,00			
BA.PS.A.3 33.A	Fornitura e posa in opera di grigliato metallico in acciaio zincato	kg	801,90			
BA.PS.B.3100.C	Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o curve, per bordo laterale, classe H1 (ex A3)	m	100,30			
BA.PS.B.3101.A	Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o curve, per bordo ponte, classe H2 (ex B1).	m	101,20			
DC.CO.C.3 17.A	RIEMPIMENTO DI SCAVI PER DRENI CON MISTO DI FIUME E PIETRISCO.	m ³	767,81			
EI.AC.D.1 04.I	Differenziale puro quadripolare, 25 A, soglia di intervento 0,3 -0,5 A	cad	3,00			

VIABILITA' DI ACCESSO ALLA STAZIONE DI AFRAGOLA. INTERVENTO MINIMALE

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
EI.AC.D.1 04.M	Differenziale puro quadripolare, 63 A, soglia di intervento 0,3-0,5 A	cad	1,00			
EI.AC.I.1 02.E	Interruttore modulare tetrapolare fino a 32 A	cad	8,00			
EI.AC.I.1 02.F	Interruttore modulare tetrapolare con portata da 32 a 63 A	cad	3,00			
EI.AC.I.2 23.A	Posa in opera di apparecchiature a scatto su guida DIN	cad	28,00			
EI.AV.A.1 02.A	Armadi stagni in poliestere rinforzato con fibre di vetro IP 55.	m ²	2,03			
EI.CV.P.2 01.A	Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cavo di sezione complessiva del rame sino a 30 mm ² .	m	4.061,50			
EI.CV.P.2 01.B	sovrapprezzo per ogni 15 mm ² o frazione di sezione complessiva del rame oltre i 30 mm ² .	m	3.984,07			
EI.CV.P.5 09.AA	Rimozione d'opera di cavi posti in tubazioni per ogni cavo di sezione complessiva pari a 30mmq applicato alla voce EI.CV.P.2 01.A	m	100,00			

VIABILITA' DI ACCESSO ALLA STAZIONE DI AFRAGOLA. INTERVENTO MINIMALE

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
EI.CV.P.5 09.AB	Rimozione d'opera di cavi posti in tubazioni, sovrapprezzo per ogni 15mmq oltre i 30mmq applicato alla voce EI.CV.P.2 01.B	m	226,67			
EI.LV.C.3 06.B	Costruzione di pozzetti in calcestruzzo da usarsi lungo i marciapiedi o piazzali ferroviari, ove sia richiesto il passaggio di carichi pesanti (ql 20).	dm ³	16.524,00			
EI.LV.M.1 01.C	Fornitura di rame in treccia nuda per esecuzione di impianti di messa a terra.	kg	12,25			
EI.LV.M.2 07.A	Posa in opera di lamiere di ottone o rame. Al chilogrammo	kg	12,25			
EI.QE.A.1 01.G	portalampada spia completa di gemma colorata	cad	3,00			
EI.QE.A.1 02.B	amperometro per corrente alternata ad inserzione diretta fondo scala 5-30 A classe 1,5	cad	6,00			
EI.QE.B.2 06.A	Posa in opera di quadro elettrico o armadio di distribuzione con pannello di superficie non superiore ad 1 metro quadrato	cad	1,00			
EI.QE.B.2 06.C	Sovrapprezzo per ogni zanca del quadro od armadio da fissarsi a parete o pavimento.	cad	4,00			

VIABILITA' DI ACCESSO ALLA STAZIONE DI AFRAGOLA. INTERVENTO MINIMALE

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
EI.QE.B.2 09.A	Introduzione, allacciamento e attestamento cavi di energia elettrica in arrivo o partenza dal quadro od armadio, di qualsiasi sezione	cad	28,00			
EI.TU.I.2 01.D	Posa in opera di tubi alla profondità da oltre 60 sino a 80 cm	m	2.562,00			
EI.TU.I.2 01.FD	Riduzione della voce EI.TU.I.2 01.D per ogni tubo affiancato entro lo stesso scavo	m	1.214,00			
EI.TU.I.2 01.GD	Riduzione della voce EI.TU.I.2 01.D per ogni tubo in piu sovrapposto entro lo stesso scavo	m	120,00			
EI.TU.P.1 03.B	Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 82 mm e spessore 3,2 mm	m	56,00			
EI.TU.P.1 03.D	Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 125 mm e spessore 3,2 mm	m	2.484,00			
EI.TU.P.1 03.G	Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 200 mm e spessore di 4 mm	m	40,00			
ES.CZ.A.3 01.A	Conglomerato cementizio, confezionato con cemento tipo '325', per strutture di fondazione della classe di resistenza caratteristica R 150	m ³	4,17			

VIABILITA' DI ACCESSO ALLA STAZIONE DI AFRAGOLA. INTERVENTO MINIMALE

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
ES.CZ.A.3 01.D	Conglomerato cementizio, confezionato con cemento tipo '325', per strutture di fondazione della classe di resistenza caratteristica R 300	m ³	35,00			
ES.CZ.A.3 03.A	Sovrapprezzo alle precedenti voci ES.CZ.A.3 01 e ES.CZ.A.3 02 per presenza armature metalliche del peso da 15 a 50 kg/m ³	m ³	35,00			
ES.CZ.A.3 04.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio, in legno o metalliche per strutture di fondazione	m ²	140,20			
ES.CZ.A.3 05.D	Fornitura e posa in opera di acciaio per armature di strutture in c.a. del tipo ad aderenza migliorata Fe B 44 K	kg	1.400,00			
ES.CZ.A.3 06.A	Intonaco cementizio per sagomatura e lisciatura delle parti fuori terra di blocchi per basamenti	m ²	30,00			
ES.SR.A.2 02.A	Scavo di fondazione in materia di qualsiasi natura eseguito con mezzi meccanici fino alla profondità di m 3.	m ³	61,51			
FA.TV.D.3 01.A	Esecuzione in opera di strisce della larghezza di cm 12 per spartitraffico o margine	m	8.908,92			
FA.TV.D.3 01.B	Esecuzione in opera di strisce della larghezza di cm 12 per scritte, bande e zebature	m ²	380,02			

VIABILITA' DI ACCESSO ALLA STAZIONE DI AFRAGOLA. INTERVENTO MINIMALE

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
GR.IP.A.0100.C	Intonaco impermeabilizzante , eseguito su piedritti per ogni cm. di spessore fino a 3, per ogni metro quadrato impermeabilizzato.	m ²	215,75			
IT.AN.A.1 05.B	Gruppo attacco motopompa dei Vigili del Fuoco, con uno o due attacchi UNI 70 mm. e con attacco di alimentazione da 100 mm.	cad	1,00			
IT.AN.A.1 08.A	Complesso idrante UNI 70 per uso esterno, completo di manichetta, cassetta antincendio, lancia idrica e rubinetto indrante.	cad	1,00			
IT.IA.A.2 04.B	Posa in opera di gruppo attacco motopompa dei Vigili del Fuoco, della voce n. (IT.AN.A.105.B), con attacco di alimentazione da 100 mm.	cad	1,00			
IT.IA.A.2 11.A	Posa in opera di complesso idrante UNI 70 della voce n. (IT.AN.A.108).	cad	1,00			
IT.ID.A.2 01.C	Formazione di condotte con tubi di acciaio delle voci dal n.(IT.TB.A.101) al n.(IT.TB.A.104), del diam. est. maggiore di mm. 60,3 e fino 114,3	kg	19,03			
IT.ID.A.2 01.E	Formazione di condotte con tubi di acciaio delle voci dal n.(IT.TB.A.101) al n.(IT.TB.A.104), del diam. est. maggiore di mm. 141,3 fino a 168,3	kg	1.040,00			
IT.ID.A.2 02.N	Formazione di condotte con tubi di acciaio con giunto a saldare delle voci (IT.TB.B. da 101 a 110), del diametro nominale di 400 mm.	m	4,00			

VIABILITA' DI ACCESSO ALLA STAZIONE DI AFRAGOLA. INTERVENTO MINIMALE

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
IT.ID.A.2 11.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE, delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186).	cm x m	39.211,30			
IT.ID.C.2 09.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101), (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103).	m ³	39,08			
IT.ID.C.2 16.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110), (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112).	kg	6.350,04			
IT.TB.A.1 01.I	Tubi di acciaio senza saldature (Mannesmann), del diametro nominale di mm 80.	kg	19,03			
IT.TB.A.1 01.L	Tubi di acciaio senza saldature (Mannesmann), del diametro nominale di mm 150.	kg	1.040,00			
IT.TB.B.1 01.N	Tubi di acciaio senza saldatura (Mannesmann), con estremità lisce, del diametro nominale di mm 400.	m	4,00			
IT.TB.L.1 42.E	Tubi di polivinile cloruro rigido UNI 7447-75 tipo 303/1, del diametro esterno di mm 250.	m	242,30			
IT.TB.L.1 42.F	Tubi di polivinile cloruro rigido UNI 7447-75 tipo 303/1, del diametro esterno di mm 315.	m	811,60			

VIABILITA' DI ACCESSO ALLA STAZIONE DI AFRAGOLA. INTERVENTO MINIMALE

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
IT.TB.L.1 42.H	Tubi di polivinile cloruro rigido UNI 7447-75 tipo 303/1, del diametro esterno di mm 500.	m	242,80			
IT.TB.L.1 42.I	Tubi di polivinile cloruro rigido UNI 7447-75 del tipo 303/1, del diametro esterno di mm 630.	m	9,00			
IT.TB.N.1 01.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati.	m ³	2,20			
IT.TB.N.1 01.B	Pozzetti stradali in c.a. per fognature sifonati	m ³	36,88			
IT.TB.N.1 10.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo).	kg	6.350,04			
MO.AK.C.1101.C	Fornitura di Contattori in aria (teleruttori) tripolari o tetrapolari per tensione nominale fino a 500 V, da oltre 32 A e fino a 50 A	cad	2,00			
MO.AK.C.1102.A	Sovraprezzo ai prezzi della voce MO.AK.C.1101 per eventuale fornitura di blocchetti aggiuntivi di contatti ausiliari (in apertura o chiusura)	cad	4,00			
MO.AK.D.1101.A	Fornitura di interruttori automatici tetrapolari differenziali, per corrente nominale fino a 63 A	cad	2,00			

VIABILITA' DI ACCESSO ALLA STAZIONE DI AFRAGOLA. INTERVENTO MINIMALE

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
MO.AK.R.1101.A	Fornitura di relè ritardatore a due contatti per quadri di comando e segnalazione, per ritardi fino a 180 secondi	cad	2,00			
MO.BL.D.5106.A	Demolizione di blocchi di calcestruzzo per strutture non armate	m ³	3,00			
MO.CR.D.1106.A	Fornitura di picchetti dispersori di profondità costituiti da elementi componibili in acciaio della lunghezza di 1,50 m ramati o zincati a caldo	cad	7,00			
MO.CR.D.1106.C	Fornitura di picchetti dispersori di profondità costituiti da elementi componibili in acciaio della lunghezza di 1,50 m ramati o zincati a caldo	cad	7,00			
MO.CR.D.2107.A	Posa picchetti dispersori componibili	cad	7,00			
MO.IM.E.5112.A	Rimozione d'opera di paline M 41	cad	3,00			
VA.N7E1.A01.18.001	Fornitura di palo conico, diritto, in acciaio zincato H=10,80 m (10,00 m f. t.)	cad	29,00			
VA.N7E1.A01.18.002	Fornitura e posa in opera di armatura stradale in alluminio IP66, a doppio isolamento, con lampada SAP-T da 150W	cad	29,00			

VIABILITA' DI ACCESSO ALLA STAZIONE DI AFRAGOLA. INTERVENTO MINIMALE

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
VA.N7E1.A01.18.003	Fornitura e posa in opera di Regolatore di potenza per il controllo della potenza assorbita, la stabilizzazione e riduzione della tensione di alimentazione degli impianti di pubblica illuminazione, della potenza 3x7,4 KVA con tensione trifase.	cad	1,00			
VA.N7E1.A01.18.004	Fornitura di cavo tipo FG7(O)R 1x2,5mmq	m	580,00			
VA.N7E1.A01.18.005	Fornitura di cavo tipo FG7(O)R 4x16mmq	m	1.566,50			
VA.N7E1.A01.18.006	Fornitura di cavo tipo FG7(O)R 1x35mmq	m	1.040,00			
VA.N7E1.A01.18.007	Cavo tipo N07V-K 35mmq colore giallo verde	m	260,00			
VA.N7E1.A01.18.008	Cavo tipo N07V-K 16mmq colore giallo verde	m	615,00			
VA.N7E1A01780001	Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "pericolo" di forma triangolare rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 60	cad	7,00			
VA.N7E1A01780002	Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare. In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 60	cad	18,00			

VIABILITA' DI ACCESSO ALLA STAZIONE DI AFRAGOLA. INTERVENTO MINIMALE

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
VA.N7E1A01780003	Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani. In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 90x120	cad	13,00			
VA.N7E1A01780004	Delineatore modulare di curva. In lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, da 60x60 cm	cad	1,00			
VA.N7E1A01780005	Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari in acciaio zincato a caldo, a sezione circolare, con lunghezza proporzionata alla quantità di segnali da sostenere ed altezza dal piano di calpestio prevista dal Codice della Strada.	m	86,00			
VA.N7E1A01780006	Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione. In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 60.	cad	2,00			
VA.N7E1A01780007	Fornitura e posa in opera del cartello ottagonale del diametro di cm 90 figura II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada	cad	2,00			
VA.N7E1A01780008	Tracciamento ed esecuzione di bande di rallentamento del traffico	m	165,00			
VS.N7E101E110001	Fornitura e posa in opera di impianto di trattamento acque di prima pioggia	corpo	1,00			
VS.N7E101E110002	Fornitura e posa in opera di impianto di sollevamento	corpo	1,00			

VIABILITA' DI ACCESSO ALLA STAZIONE DI AFRAGOLA. INTERVENTO MINIMALE

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
TOTALE VOCE A CORPO 2						

VIABILITA' DI ACCESSO ALLA STAZIONE DI AFRAGOLA. INTERVENTO MINIMALE

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
OPERE A MISURA						
BA.DE.A.5 33.A	Rimozione di strutture in acciaio di qualunque forma e spessore.	kg	1.500,00			
BA.DE.A.5 44.B	Rimozione d'opera di ferramenta in genere, di materiali ferrosi di fusione e chiusini metallici.	kg	9.300,00			
BA.DE.C.0102.A	Compenso per lo smaltimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti	t	4.739,76			
BA.DE.C.0103.A	Compenso per lo smaltimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi.	t	18.959,01			
BA.DE.C.0104.A	Compenso per il recupero dei rifiuti in impianti autorizzati.	t	2.173,65			
BA.DE.C.0106.A	Trasporto di rifiuti di cui alle voci BA.DE.C.0102, BA.DE.C.0103 e BA.DE.C.0104 a distanza oltre i 20 km dal sito di produzione	t x km	853.155,21			
BA.MT.A.3 13.A	Sostituzione di terreni con terre dei gruppi A1, A2, A3 provenienti da cave di prestito.	m ³	6.822,32			

VIABILITA' DI ACCESSO ALLA STAZIONE DI AFRAGOLA. INTERVENTO MINIMALE

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
BA.MT.A.3 29.A	Riempitivi vari con terre provenienti dagli scavi	m ³	594,38			
BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione	m ²	450,00			
BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni ed altri manufatti bellici interrati: fino a 100 cm di profondità , in assenza di acqua.	m ²	580,00			
BA.OB.C.0101.A	Scavo di sbancamento per ricerca ed avvicinamento ad ordigni esplosivi	m ³	55,25			
BA.OB.C.0101.B	Scavo di profondità su aree ristrette per ricerca ed avvicinamento ad ordigni esplosivi	m ³	111,75			
BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano	m ³	352,38			
BA.OB.C.0102.A	Sistemazione sommaria delle terre di risulta provenienti dagli scavi e dalle perforazioni	m ³	594,38			
BA.PD.A.3 16.A	Formazione di palancole in acciaio Fe 430 B	m ²	575,00			
TOTALE OPERE A MISURA						

DETERMINAZIONE DEL PREZZO GLOBALE OFFERTO (Po)

IN CIFRE

IN LETTERE

TOTALE LAVORI A CORPO	<i>Euro</i>		
TOTALE LAVORI A MISURA	<i>Euro</i>		
<i>PREZZO GLOBALE OFFERTO</i> <i>(lavori a corpo+lavori a misura)</i>	<i>Euro</i>		

RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO:% (..... *percento*)

$r = (P_g - P_o) / P_g$

(dove "r" indica la percentuale di ribasso, **approssimata alla quarta cifra decimale**, "Pg" l'importo a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza di cui al punto **3.3.** del Bando Integrato di gara, "Po" il prezzo globale offerto al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza di cui al punto **3.3.** del Bando Integrato di gara)

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

Prezzo globale offerto + Euro 38.033,03 (oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza) =

Euro (euro))



La/Le sottoscritta/e Impresa/e, ai sensi del D.P.R. n°445/2000, dichiara/no:

- di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando Integrale di gara, nello schema di Convenzione e nello schema Atto Clausole Penali, nei Capitolati Speciali d'Appalto, nei Piani di Sicurezza, nel Programma dei Lavori, nei grafici di Progetto come eventualmente rettificati/integrati da ITALFERR ai sensi dell'AVVERTENZA di cui al punto 8. del Bando Integrale di gara;
- *(in caso di Impresa singola)* di essersi recata sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
- *(in caso di Raggruppamenti di Imprese)* che almeno una delle Imprese Riunite si è recata sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
- di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
- di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
- di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella "lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione delle opere a corpo e a misura", relativamente alla parte a corpo, non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, fisso ed invariabile ai sensi dell'art. 53 c.4 D.Lgs. 163/06;
- di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi.

Si obbliga/no inoltre a mantenere ferma la propria offerta fino al centottantesimo giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Firma leggibile del Legale Rappresentante (2)

(1) Barrare le parti che non interessano.

(2) L'offerta deve essere sottoscritta, in ogni foglio con le modalità indicate nel Bando Integrale di gara, da ciascuno dei soggetti ivi indicati.

L'offerta può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

L'offerta deve essere accompagnata da fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario.

