

SCHEMA DI OFFERTA

(Lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per
l'esecuzione dei lavori)

La sottoscritta/e Impresa/e: ⁽¹⁾

- ☐
.....con sede in Via
..... e con domicilio fiscale in
....., partita IVA Codice Fiscale
nella persona di nato a il
..... quale
intendendo partecipare, in qualità di impresa singola alla procedura aperta per *l'affidamento dei lavori per l'adeguamento del Posto di Movimento di Cervaro con l'adozione di un modulo da 750 m, consistenti nella realizzazione di interventi di armamento, opere civili per l'adeguamento della sede, modifiche all'esistente apparato ACEI, interventi agli impianti di Telecomunicazione, illuminazione delle punte scambi e rimozione impianto trazione elettrica. CUP: J41H92000000008- CIG 6059245726 - (PA-1246)*
- ☐
.....con sede in
Via e con domicilio fiscale in
....., partita IVA Codice Fiscale
nella persona di nato a
..... il quale
..... intendendo partecipare, in qualità di impresa capogruppo alla procedura aperta per *l'affidamento dei lavori per l'adeguamento del Posto di Movimento di Cervaro con l'adozione di un modulo da 750 m, consistenti nella realizzazione di interventi di armamento, opere civili per l'adeguamento della sede, modifiche all'esistente apparato*

ACEI, interventi agli impianti di Telecomunicazione, illuminazione delle punte scambi e rimozione impianto trazione elettrica. CUP: J41H92000000008- CIG 6059245726 - (PA-1246)

☐
.....con sede in Via
..... e con domicilio fiscale in
....., partita IVA Codice Fiscale
nella persona di nato a il
..... quale
intendendo partecipare, in qualità di **impresa mandante** alla procedura aperta per ***l'affidamento dei lavori per l'adeguamento del Posto di Movimento di Cervaro con l'adozione di un modulo da 750 m, consistenti nella realizzazione di interventi di armamento, opere civili per l'adeguamento della sede, modifiche all'esistente apparato ACEI, interventi agli impianti di Telecomunicazione, illuminazione delle punte scambi e rimozione impianto trazione elettrica. CUP: J41H92000000008- CIG 6059245726 - (PA-1246)***

☐
.....con sede in Via
..... e con domicilio fiscale in
....., partita IVA Codice Fiscale
nella persona di nato a il
..... quale
intendendo partecipare, in qualità di **impresa mandante** alla procedura aperta per ***l'affidamento dei lavori per l'adeguamento del Posto di Movimento di Cervaro con l'adozione di un modulo da 750 m, consistenti nella realizzazione di interventi di armamento, opere civili per l'adeguamento della sede, modifiche all'esistente apparato ACEI, interventi agli impianti di Telecomunicazione, illuminazione delle punte scambi e rimozione impianto trazione elettrica. CUP: J41H92000000008- CIG 6059245726 - (PA-1246)***

☐

.....con sede in Via
..... e con domicilio fiscale in
....., partita IVA Codice Fiscale
nella persona di nato a il
..... quale
intendendo partecipare, in qualità di **impresa mandante** alla procedura aperta per ***P'affidamento dei lavori per l'adeguamento del Posto di Movimento di Cervaro con l'adozione di un modulo da 750 m, consistenti nella realizzazione di interventi di armamento, opere civili per l'adeguamento della sede, modifiche all'esistente apparato ACEI, interventi agli impianti di Telecomunicazione, illuminazione delle punte scambi e rimozione impianto trazione elettrica. CUP: J41H92000000008- CIG 6059245726 - (PA-1246).***

- ☐ dichiara/no di essere disposta/e ad assumere in appalto i lavori medesimi alle condizioni contenute nel Disciplinare di gara, nello schema di Convenzione e nello schema Atto Clausole Penali, nei Capitolati Speciali d'Appalto, nei Piani di Sicurezza, nei Grafici di Progetto, nel Programma dei Lavori, negli altri documenti in base ai quali è stata indetta la gara ed offre i prezzi di indicati nella seguente *LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA*.

ADEGUAMENTO DEL POSTO DI MOVIMENTO DI CERVARO

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
OPERE A CORPO						
VOCE A CORPO N. 2						
AM.BN.A.2101.D	Costruzione di binario, da eseguirsi sia in linea che nelle stazioni, impiegando rotaie di 108 metri di lunghezza e traverse in cemento armato precompresso in retta e in curva.	m	1.863,86			
AM.BN.A.2101.J	Costruzione di binario come alle voci AM.BN.A.2101.B, AM.BN.A.2101.D, AM.BN.A.2101.I. Sovrapprezzo per impiego di traverse in C.A.P. di peso superiore a 300 Kg.	m	1.863,86			
AM.BN.C.5101.A	Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che nelle stazioni, su passaggi a livello, passatoie a raso con rotaie di peso uguale o superiore a 46 Kg per metro.	m	1.937,00			
AM.BN.H.2103.A	Posa in opera di giunti isolanti incollati di qualsiasi tipo e lunghezza, eseguita in sede dei lavori di ricambio rotaie, di sostituzione totale di traverse con o senza risanamento: revisione generale, risanamento della massicciata, spostamento binario	m	48,00			
AM.ML.C.2101.B	Scarico da carri ferroviari tipo ' L ' di pietrisco, pietrischetto, detrito di cava, sabbia e formazione di depositi: - per ogni metro cubo scaricato.	m³	6.205,24			
AM.ML.C.2101.CB	Scarico da carri ferroviari come alle voci AM.ML.C.2101.A e AM.ML.C.2101.B. Maggiorazione per manovre alla AM.ML.C.2101.B	m³	6.205,24			
AM.ML.G.2101.C	Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P., di peso superiore a 300 Kg.	cad	3.450,00			

ADEGUAMENTO DEL POSTO DI MOVIMENTO DI CERVARO

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
AM.ML.G.2101.D	Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di traversoni in C.A.P. da scambi, di qualunque lunghezza e peso, esclusi i traversoni della voce successiva AM.ML.G.2101.H..	cad	300,00			
AM.ML.G.2101.FC	Scarico da carri ferroviari come alla presente voce AM.ML.G.2101. Maggiorazione per manovre alla AM.ML.G.2101.C	cad	3.408,00			
AM.ML.G.2101.FD	Scarico da carri ferroviari come alla presente voce AM.ML.G.2101. Maggiorazione per manovre alla AM.ML.G.2101.D	cad	300,00			
AM.ML.P.2101.B	Scavi di materie di qualsiasi natura, durezza e consistenza per formazione di casseri o regolarizzazione della piattaforma eseguiti in corrispondenza di binari di corsa, ecc.	m³	4.114,00			
AM.PZ.G.2101.A	Costruzione, nei tratti allo scoperto a semplice binario, della picchettazione di riferimento del tracciato delle curve, mediante picchetti, uno ogni 10 metri da collocarsi, lato esterno curva nella zona di unghiatura, ecc.	cad	40,00			
AM.RN.B.2104.F	Rinnovamento di binario con massiciata totalmente sostituita in retta e in curva con scavo spinto alla profondità di cm 35.	m	292,00			
AM.RN.B.2104.G	Rinnovamento di binario come da voce AM.RN.B.2104. Sovrapprezzo nel caso di impiego di traverse di peso superiore a 300 Kg.	m	292,00			
AM.RO.I.2101.A	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera.	cad	46,00			

ADEGUAMENTO DEL POSTO DI MOVIMENTO DI CERVARO

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
AM.RO.I.2101.B	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie fuori opera.	cad	16,00			
AM.RO.L.2101.A	Taglio con canello, fornito dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera e fuori opera.	cad	215,00			
AM.SB.A.2103.D	Montaggio in opera di scambi semplici del tipo 60 UNI di tangente 0,074 oppure 0,094 posati su CAP	cad	4,00			
AM.SB.A.2103.HD	Montaggio in opera di scambi o intersezioni posati su traversoni in legno. Compenso per varo alla AM.SB.A.2103.D	cad	2,00			
AM.SB.B.5101.A	Demolizione di scambi semplici o intersezioni del tipo 60 UNI di qualsiasi tangente esclusi quelli di tangente 0,074, 0,094, 0,055, 0,040 e 0,034.	cad	3,00			
AM.SL.A.2101.B	Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico con sistema PRAcompletamente finita.	cad	82,00			
AM.SL.B.2101.C	Saldatura a scintillio di rotaie durante interruzioni parziali di lunghezza superiore a 36 m.	cad	28,00			
AM.SL.B.2101.F	Saldatura di regolazione a scintillio di rotaie,in condizioni di fuori esercizio di lunghezza superiore a 36 metri.	cad	18,00			

ADEGUAMENTO DEL POSTO DI MOVIMENTO DI CERVARO

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
AM.SL.C.2101.E	Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate, armate con qualsiasi sistema di attacco omologato dalle Ferrovie, con saldatura di regolazione eseguita mediante procedimento alluminotermico; per ogni metro di rotaia in opera.	m	4.620,00			
BA.MT.A.3 21.A	Piattaforma del corpo stradale ferroviario con terre provenienti da cave di prestito.	m²	1.223,99			
BA.MT.A.3003.A	Scavo a sezione obbligata e/o ristretta fino alla profondità di 2 m	m³	397,68			
BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi, prestata da parte di uno specialista denominato Archeologo di cantiere.	m³	397,68			
BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni ed altri manufatti bellici interrati: fino a 100 cm di profondità , in assenza di acqua.	m²	5.761,83			
BA.OB.B.0102.A	Ricerca individuale e localizzazione di ordigni oltre i 100 cm di profondità a mezzo perforazioni, senza presenza d'acqua.	m	798,00			
EC.AL.C.5 03.D	Rimozione d'opera di apparecchi vari per condutture a 3 kV, quali sezionatori di linea di qualsiasi tipo, comandati a motore.	cad	8,00			
EC.AL.C.5 03.F	Rimozione d'opera di apparecchi vari per condutture a 3 kV, quali argani di manovra a motore.	cad	8,00			

ADEGUAMENTO DEL POSTO DI MOVIMENTO DI CERVARO

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
EC.AL.C.5 04.A	Rimozione d'opera mensolame, telai, ferramenta per sostegno sezionatori, scaricatori, commutatori, argani da pali, portali o altri sostegni.	kg	1.200,00			
EC.BL.D.3102.D	Formazione in opera di blocchi in conglomerato cementizio non armato con Rck a 28 giorni 30 N/mm ²	m ³	4,80			
EC.BL.D.5 05.A	Demolizione parziale o totale di blocchi di fondazione o di ormeggio in conglomerato cementizio entro la sede ferroviaria.	m ³	348,52			
EC.CR.C.5 16.A	Rimozione d'opera di due corde di alluminio dalla palificazione delle condutture di contatto e di alimentazione, con tagli e avvolgimento in matasse dei conduttori.	km	2,35			
EC.CR.E.5 30.B	Rimozione di collegamenti vari tra sostegni, opere metalliche, prese di terra, rotale a terra, costituiti mediante due tondini di acciaio.	m	225,00			
EC.LC.A.5 05.A	Rimozione d'opera di isolatori o 'catene' di isolatori di qualsiasi tipo per ormeggio conduttore.	cad	37,00			
EC.RA.A.5 28.A	Rimozione d'opera del complesso di organi per la R.A. di un estremo di conduttore regolato su palo.	cad	7,00			
EC.RA.A.5 28.C	Rimozione d'opera del complesso di organi per la R.A. di un estremo di conduttore regolato su portale.	cad	8,00			

ADEGUAMENTO DEL POSTO DI MOVIMENTO DI CERVARO

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
EC.SA.B.5 15.B	Rimozione d'opera di pali o di montanti di portali di qualsiasi tipo, anche a tralicci non tubolari saldati o imbullonati, infissi in blocchi di fondazione, o in opera in muratura-per pali o montanti di peso singolo superiore a 300 kg e sino a 600 kg:	kg	26.855,00			
EC.SA.B.5 15.C	Rimozione d'opera di pali o di montanti di portali di qualsiasi tipo, anche a tralicci non tubolari, di peso superiore a 600 kg.	kg	4.203,20			
EC.SA.B.5 17.A	Rimozione d'opera di travi o traverse di portali di qualsiasi tipo, anche a tralicci non tubolari, di lunghezza sino a 6,50 m.	kg	1.050,00			
EC.SA.B.5 17.A2V	Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata maggiore a 5h50m applicata a EC.SA.B.5 17.A	kg	1.050,00			
EC.SA.B.5 17.B	Rimozione d'opera di travi o traverse di portali di qualsiasi tipo, anche a tralicci non tubolari saldati o imbullonati: - di lunghezza superiore a 6,50 m e sino a 10,50 m:	kg	765,00			
EC.SA.B.5 17.B2V	Maggiorazione per lavori in intervallo notturno maggiore di 5h50m applicata a EC.SA.B.5 17.B		765,00			
EC.SA.C.5 16.A	Rimozione d'opera di apparecchiature per sostegno condutture di contatto allo scoperto per sospensioni di qualsiasi tipo.	cad	115,00			
EC.SA.C.5 17.A	Rimozione d'opera di mensole, tiranti, fasce a punte, parti di sospensioni, collari, ormeggi, ecc., per sostegni di qualsiasi tipo.	kg	7.500,00			

ADEGUAMENTO DEL POSTO DI MOVIMENTO DI CERVARO

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
EC.SC.A.6 04.A	Reinterro di scavi in genere con materie di qualsiasi natura qualora non provengano da scavi eseguiti nell'ambito del lavoro; compresi e compensati gli oneri per la relativa costipazione.	m³	348,52			
EC.TT.A.5 05.A	Rimozione d'opera di tiranti di ormeggio a terra di qualsiasi tipo, compresa e compensata la rimozione degli attacchi al palo, dei tenditori, delle piastrelle, delle forcelle doppie, dei bulloni, degli isolatori, ecc	kg	1.000,00			
EI.AC.C.1 02.A	Contattori in aria (teleruttori) tripolari per tensione nominale sino a 500 V, - Contattore con portata fino a 16 A	cad	2,00			
EI.AC.I.1 05.B	Interruttore orario con riserva di carica non inferiore a 12 ore	cad	1,00			
EI.AC.I.2 13.A	Posa in opera di apparecchiature modulari componibili come alla voce EI.AC.M.1 01 di qualsiasi tipo e comunque posati. - Posa in opera di frutti componibili di tipo civile	cad	8,00			
EI.AC.I.2 23.A	Posa in opera di interruttori automatici o differenziali o altre apparecchiature di tipo modulare a qualunque numero di poli e di qualsiasi portata, - Posa in opera di apparecchiature a scatto su guida DIN	cad	3,00			
EI.AI.F.2 04.A	Posa in opera di cetre (rettilinee o a sbalzo) per sostenere armature per lampade a fluorescenza rettilinee da 36 W sulla sommità delle paline.	cad	8,00			
EI.AI.F.3 11.E	Fornitura e posa in opera di plafoniere stagne per 2 lampade da 36 W	cad	8,00			

ADEGUAMENTO DEL POSTO DI MOVIMENTO DI CERVARO

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
EI.CV.G.1 05.C	Giunzioni per cavi a 2 e 3 condut. da 16 mm ² . Il giunto dovrà comprendere n. 3 manicotti termorestringenti autosigillanti per la ricostruzione dell'isolamento	cad	5,00			
EI.CV.G.2 06.A	Posa in opera di giunzioni con impiego dei materiali (esclusa la fornitura) di cui alla voce EI.CV.G.1 05 con allacciamento dei singoli conduttori - termorestringenti. Per cadaun cavo	cad	5,00			
EI.CV.P.2 01.A	Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cavo di sezione complessiva del rame sino a 30 mm ² .	m	3.120,00			
EI.IM.E.3 05.A	Fornitura e posa in opera di palina in vetroresina	cad	8,00			
EI.LV.C.3 06.B	Costruzione di pozzetti in calcestruzzo da usarsi lungo i marciapiedi o piazzali ferroviari, ove sia richiesto il passaggio di carichi pesanti (ql 20)	dm ³	1.440,00			
EI.QE.B.2 09.A	Introduzione, allacciamento e attestamento cavi di energia elettrica in arrivo o partenza dal quadro od armadio, di qualsiasi sezione del conduttore. Per cadaun conduttore.	cad	18,00			
EI.TU.I.2 01.C	Posa in opera di tubi alla profondità da oltre 40 sino a 60 cm.	m	1.500,00			
EI.TU.I.2 01.E	Posa in opera di tubi (cemento, p.v.c. o metallici) sino a 160 mm di diametro in attraversamento binari	m	30,00			

ADEGUAMENTO DEL POSTO DI MOVIMENTO DI CERVARO

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
EI.TU.P.1 03.C	Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 100 mm spessore 3,2 mm	m	1.500,00			
EI.TU.P.1 04.D	Tubo spiralato flessibile in PVC serie pesante tipo KF 15 con caratteristiche di autoestinguenza e resistenza allo schiacciamento. - Tubo in P.V.C. flessibile serie pesante del diametro di 32 mm	m	40,00			
EI.TU.P.2 05.A	Posa in opera di tubi in P.V.C. rigidi o flessibili sotto traccia o a pavimento di diametro esterno non superiore a 25 mm	m	40,00			
ES.BT.A.3 07.A	Fornitura e posa in opera con fissaggio a parete o su strutture metalliche, di cassetta di sicurezza in lamiera verniciata a fuoco completa di pulsante con contatti 1 NA+1 NC della portata di 6 A.	cad	8,00			
ES.CP.B.3 01.B	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio armato delle dimensioni interne di cm 40x40x40.	cad	70,00			
MO.CB.E.2110.A	Spostamento per cassette terminali da CdB o con pipetta, in esercizio	cad	2,00			
MO.CB.E.2111.A	Ricollocamento per cassette terminali da CdB, o con pipetta, in esercizio	cad	2,00			
MO.CR.D.5103.A	Rimozione d'opera di pali, portali, strutture metalliche e valvole di tensione o diodi	cad	5,00			

ADEGUAMENTO DEL POSTO DI MOVIMENTO DI CERVARO

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
SB.AL.A.2 04.A	Formazione c.d.b. di stazione con connessioni induttive	cad	2,00			
SB.AL.A.2 05.A	Regolazione e messa a punto c.d.b. di stazione con connessioni induttive: per cadaun c.d.b. di blocco banalizzato	cad	2,00			
SS.AC.B.1 01.A	FORNITURA APPARECCHIATURE PER BANCO DI MANOVRA ACEI: PULSANTE	cad	4,00			
SS.AC.B.1 01.B	FORNITURA APPARECCHIATURE PER BANCO DI MANOVRA ACEI: MANIGLIA	cad	2,00			
SS.AC.B.2 05.A	POSA APPARECCHIATURE PER BANCO DI MANOVRA ACEI: PULSANTE O LAMPADA DI RIPETIZIONE	cad	4,00			
SS.AC.B.2 05.B	POSA APPARECCHIATURE PER BANCO DI MANOVRA ACEI:MANIGLIA,DISPOSITI VO DI COMANDO CON SISTEMA YALE,AMPEROMETRO,SEGNA LATORE PER CDB,GRUPPO PULSANTERIA	cad	2,00			
SS.AC.E.2 03.B	POSA RELE',INTERRUTTORI A SCATTO E TELERUTTORI DEL TIPO AD INNESTO	cad	2,00			
SS.AC.F.1101.A	FORNITURA DI TRASMETTICHIAVE IN CASSA STAGNA	cad	2,00			

ADEGUAMENTO DEL POSTO DI MOVIMENTO DI CERVARO

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
SS.AC.F.2 01.A	POSA TRASMETTICHIAVE O SERRATURE DI CONSENSO ELETTRICO	cad	2,00			
SS.AC.M.1 01.B	FORNITURA QUADRI LUMINOSI A TESSERE: TESSERE DECORATE	cm²	294,84			
SS.AC.M.1 01.C	FORNITURA QUADRI LUMINOSI A TESSERE: LAMPADA DI RIPETIZIONE	cad	90,00			
SS.AC.M.2 02.A	POSA IN OPERA DI QUADRI LUMINOSI DI CUI ALLA VOCE SS.AC.M.101	m²	0,30			
SS.CB.E.1 03.A	FORNITURA PICCHETTI PER C.D.B.	cad	6,00			
SS.CB.E.1 04.A	FORNITURA BASI PER CASSETTE DA C.D.B.	cad	4,00			
SS.CB.E.2 09.A	POSA PICCHETTI IN CORRISPONDENZA DI GIUNTI DA C.D.B. E IMMOBILIZZAZIONE DEVIATOI	cad	12,00			
SS.CB.E.4 01.A	ALLESTIMENTO COMPLETO C.D.B.	cad	1,00			

ADEGUAMENTO DEL POSTO DI MOVIMENTO DI CERVARO

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
SS.CB.E.4 01.B	ALLESTIMENTO COMPLETO C.D.B.: SOVRAPPREZZO PER L'AGGIUNTA DI DISPOSITIVO A PONTE	cad	1,00			
SS.CE.A.2 01.A	POSA E ALLESTIMENTO CASSETTE DI GIUNZIONE E SMISTAMENTO	cad	7,00			
SS.CE.A.2 01.B	POSA E ALLESTIMENTO CASSETTE DI GIUNZIONE E SMISTAMENTO: ALLACCIAMENTO CONDUTTORI IN CASSETTA	cad	126,00			
SS.CE.A.2 05.A	INTRODUZIONE CAVI IN CABINA, IN GARITTA ED ARMADI	cad	19,00			
SS.CE.B.1 01.A	FORNITURA BASI PER CASSETTE FINO A QUATTRO MORSETTIERE	cad	3,00			
SS.CE.B.1 01.C	FORNITURA BASI PER CASSETTE TERMINALI	cad	4,00			
SS.CE.C.2 04.R	POSA CUNICOLI DELLE DIMENSIONI DI mm 100 X 100 O TUBI DI DIAM. mm 100 INTERRATI A PROFONDITA' NON MINORE DI cm 80	m	36,00			
SS.CE.C.2 07.B	SOVRAPPREZZO PER RIEMPIMENTO CUNICOLI CON SABBIA DI CUI ALLE SOTTOVOCI: SS.CE.C.102.B E SS.CE.C.103.B.	m	1.200,00			

ADEGUAMENTO DEL POSTO DI MOVIMENTO DI CERVARO

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
SS.CE.C.2 08.I	SCOPERTURA TEGOLI O CUNICOLI AFFIORANTI DI DIMENSIONI SUPERIORI A mm 150x100, POSATI IN CORRISPONDENZA DEI BINARI	m	1.200,00			
SS.CE.C.2 10.O	POSA, OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI DI mm 100 X 100 O TUBI DI DIAMETRO mm 100 A PROFONDITA' NON MINORE DI cm 80	m	36,00			
SS.CE.F.1 01.A	FORNITURA MATERIALI PER GIUNZIONI A RESINA COLATA PER CAVI DA 2 O 4 CONDUTTORI DA mmq 1 ECC.	cad	2,00			
SS.CE.F.1 01.B	FORNITURA MATERIALI PER GIUNZIONI A RESINA COLATA PER CAVI A 6,8,12 E 16 CONDUTTORI DA mmq 1 ECC.	cad	8,00			
SS.CE.F.2 10.A	ESECUZIONE GIUNZIONI A RESINA COLATA SU CAVI I.S.	cad	10,00			
SS.CE.F.2 10.B	ESECUZIONE GIUNZIONI A RESINA COLATA SU CAVI I.S., PER OGNI COLLEG. ESEGUITO NELLA GIUNZIONE	cad	45,00			
SS.CE.J.1 01.A	FORNITURA TUBI IN PVC	kg	108,00			
SS.CE.K.2101.A	Posa di cavo non armato di qualsiasi tipo con esclusione di quelli di cui alla sottovoce SS.CE.K.2101.E	m	12.200,00			

ADEGUAMENTO DEL POSTO DI MOVIMENTO DI CERVARO

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
SS.CE.K.2104.A	Posa infilato del primo cavo non armato di qualsiasi tipo, con esclusione di quello di cui alla sottovoce SS.CE.K.2104.G	m	175,00			
SS.CE.K.2104.B	Posa infilato successivo al primo di cavo non armato del tipo di cui alla sottovoce SS.CE.K.2104.A infilato successivo al primo	m	1.575,00			
SS.LV.A.2 01.B	GETTO DI CALCESTRUZZO PER CUNICOLI, POZZETTI E SIMILI	m³	1,48			
SS.LV.D.1 01.B	FORNITURA ACCIAIO O FERRO IN BARRE O PROFILATI CON ZINCATURA DI ZINCO PURO, A CALDO	kg	195,00			
SS.LV.D.1 02.D	FORNITURA DI LAMIERA DI ACCIAIO STRIATA, CON ZINCATURA DI ZINCO, A CALDO	kg	115,00			
SS.LV.D.2 04.A	POSA ACCIAIO COMPRESI GLI ORGANI DI FISSAGGIO	kg	78,00			
SS.LV.D.2 04.B	POSA ACCIAIO ESCLUSI GLI ORGANI DI FISSAGGIO	kg	232,00			
SS.LV.D.3 07.A	FORN.IN OPERA ACCIAIO IN BARRE	kg	240,00			

ADEGUAMENTO DEL POSTO DI MOVIMENTO DI CERVARO

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
SS.LV.G.2 01.A	ESECUZIONE SCAVI COMUNQUE SAGOMATI O PROFONDI	m³	2,88			
SS.MD.D.2 01.A	POSA MANOVRA ELETTRICA TIPO TIPO P.80, L.63, P.64 O L.90 SU DEVIATOIO SEMPLICE O INGLESE SEMPLICE	cad	4,00			
SS.MD.E.1 01.A	FORNITURA PROTEZIONI PER CASSE DI MANOVRA DA DEVIATOIO O SCARPA FERMACARRI	cad	4,00			
SS.MD.E.2 02.A	POSA PROTEZIONI PER CASSE DI MANOVRA DA DEVIATOIO O SCARPA FERMACARRI	cad	4,00			
SS.MD.E.2 03.A	POSA PROTEZIONI IN LAMIERA PER TIRANTI DA DEVIATOIO	cad	4,00			
SS.MD.I.3 01.A	COSTRUZIONE E FORNITURA IN OPERA PIASTRINE IN OTTONE: PER OGNI NUMERO RAFFIGURATO	cad	8,00			
SS.MD.I.3 01.B	COSTRUZIONE E FORNITURA IN OPERA PIASTRINE IN OTTONE: PER OGNI LETTERA RAFFIGURATA	cad	4,00			
SS.MD.I.3 01.C	COSTRUZIONE E FORNITURA IN OPERA PIASTRINE IN OTTONE: PER OGNI FRECCIA RAFFIGURATA	cad	4,00			

ADEGUAMENTO DEL POSTO DI MOVIMENTO DI CERVARO

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
SS.SG.A.1 01.B	FORNITURA ATTREZZATURE METALLICHE (PORTALI, SBALZI ECCETERA) CON ZINCATURA DI ZINCO PURO APPLICATO ESCLUSIVAMENTE CON PROCESSO DI IMMERSIONE A CALDO	kg	6.000,00			
SS.SG.A.2 02.A	POSA ATTREZZATURE METALLICHE PER PORTALI, SBALZI, ATTREZZATURE SPECIALI E GABBIE DI SOSTEGNO DI SEGNALI LUMINOSI	kg	6.000,00			
SS.SG.A.2 03.A	POSA IN OPERA DI PALINA IN POLIESTERE RINFORZATO PER SOSTEGNO SEGNALI	cad	1,00			
SS.SG.A.2 03.B	POSA IN OPERA DI ATTREZZATURA DI SOSTEGNO TIPO UNIFER IN VETRORESINA	cad	1,00			
SS.SG.B.2 01.A	COSTRUZIONE BLOCCHI IN C.L.S. PER SEGNALI	m³	27,50			
SS.SG.E.2 02.A	POSA SEGNALE LUMINOSO	cad	2,00			
SS.SG.F.1 01.A	FORNITURA MENSOLA INFERIORE PER SOSTEGNO SEGNALI	cad	3,00			
SS.SG.F.1 02.A	FORNITURA MENSOLA SUPERIORE PER SEGNALE LUMINOSO	cad	2,00			

ADEGUAMENTO DEL POSTO DI MOVIMENTO DI CERVARO

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
SS.SG.H.2 01.A	POSA SEGNALE LUMINOSO CON RELE' SCHERMO O SPECCHI DICROICI	cad	6,00			
SS.SG.I.1 01.A	FORNITURA TABELLE TRIANGOLARI DI LIMITAZIONE DI VELOCITA'	cad	2,00			
SS.SG.I.2 05.A	POSA TABELLE DI LIMITAZIONE DI VELOCITA'	cad	2,00			
TC.GD.A.6001.A	Esecuzione di giunzione su cavi per telecomunicazioni principali in rame fino a 20 coppie conforme alle specifiche RFI vigenti	cad	2,00			
TC.GD.A.6001.B	Maggiorazione alla TC.GD.A.6001.A per ogni gruppo di 10 coppie o frazione, oltre le prime 20 cp	cad	4,00			
TC.GD.A.6003.A	Sovrapprezzo alla voce TC.GD.A.6001 per l'esecuzione di giunto su cavo con più di 1/3 di coppie in servizio	cad	2,00			
TC.GD.E.6002.A	Esecuzione di giunzione su cavi per telecomunicazioni secondari in rame a 4 coppie conforme alle specifiche RFI vigenti	cad	2,00			
TC.PM.F.2 04.B	Posa di cavo affiancato a cavi esistenti entro cunicoli per posa affiorante	m	400,00			

ADEGUAMENTO DEL POSTO DI MOVIMENTO DI CERVARO

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
TC.PM.F.2 05.A	Posa in opera o recupero di cavo contemporaneamente e al primo cavo considerato per qualsiasi tipo di cavo	m	400,00			
VA.IF07.A01.67.0001	Studio ed esecuzione di modifiche in rosso e giallo su elaborati di impianto già esistenti TE, IS, TT, LFM in formato DWG.	cad	80,00			
VA.IF07.A01.67.0002	Studio ed elaborazione completa di nuovi circuiti riferiti ad impianti già esistenti in formato DWG.	cad	20,00			
VA.IF07.A01.67.0003	Modifiche in cabina dei circuiti esistenti, durante tutte le fasi previste dai lavori	corpo	1,00			
VA.IF07A01SF0001	Posa in opera di Paraurti ad attrito del tipo 1 in base alla Specifica Tecnica di Fornitura class DI.TCAR.SF.AR.01.001.A	cad	2,00			
VA.IF07A01SF0002	Fornitura e posa in opera di Traversa Limite realizzate in Cemento Armato Vibrato, isolate elettricamente e verniciate con due mani di pittura acrilica al solvente per cementi vibrati, complete di cuffie terminali in gomma dielettrica.	cad	2,00			

ADEGUAMENTO DEL POSTO DI MOVIMENTO DI CERVARO

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
T O T A L E V O C E A C O R P O 2						

ADEGUAMENTO DEL POSTO DI MOVIMENTO DI CERVARO

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
OPERE A MISURA						
BA.DE.C.0102.A	Compenso per lo smaltimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti	t	4.463,10			
BA.DE.C.0103.A	Compenso per lo smaltimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi.	t	379,82			
BA.DE.C.0104.A	Compenso per il recupero dei rifiuti in impianti autorizzati.	t	5.692,99			
BA.DE.C.0106.A	Trasporto di rifiuti di cui alle voci BA.DE.C.0102, BA.DE.C.0103 e BA.DE.C.0104 a distanza oltre i 20 km dal sito di produzione	t x km	432.634,20			
BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi, prestata da parte di uno specialista denominato Archeologo di cantiere.	m³	24,50			
EC.BL.D.5 05.A	Demolizione parziale o totale di blocchi di fondazione o di ormeggio in conglomerato cementizio entro la sede ferroviaria.	m³	2,00			
MO.CB.E.5101.A	Rimozione attrezzature CdB	cad	4,00			

ADEGUAMENTO DEL POSTO DI MOVIMENTO DI CERVARO

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
MO.CV.A.5118.A	Rimozione d'opera cavi infilati - sez. $\leq 30 \text{ mm}^2$	m	300,00			
MO.CV.A.5118.C	Rimozione d'opera di cavi appoggiati - sez. $\leq 30 \text{ mm}^2$	m	300,00			
MO.SG.H.5104.A	Rimozione di segnali luminosi	cad	2,00			
SS.CE.C.1 03.C	FORNITURA CUNICOLI PER PROTEZIONE DI GIUNTI E BLOCCAGGI, CONFORMI AL DISEGNO T.T.3134	m	150,00			
SS.CE.C.2 04.R	POSA CUNICOLI DELLE DIMENSIONI DI mm 100 X 100 O TUBI DI DIAM. mm 100 INTERRATI A PROFONDITA' NON MINORE DI cm 80	m	30,00			
SS.CE.C.2 05.C	POSA CUNICOLI AFFIORANTI A DUE GOLE T.T.3134	m	150,00			
SS.CE.C.2 06.A	COLLOCAZIONE CUNICOLI O TUBI DELLE DIMENSIONI DI mm 50 X 50 O DIAMETRO UTILE DI mm 50 IN SCAVI GIA' APERTI	m	200,00			
SS.CE.C.2 08.L	SCOPERTURA TEGOLI O CUNICOLI AFFIORANTI DI DIMENSIONI SUPERIORI A mm 150x100, POSATI IN BANCHINA	m	100,00			

ADEGUAMENTO DEL POSTO DI MOVIMENTO DI CERVARO

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
SS.CE.C.2 10.O	POSA, OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI DI mm 100 X 100 O TUBI DI DIAMETRO mm 100 A PROFONDITA' NON MINORE DI cm 80	m	30,00			
SS.CE.C.2 10.S	POSA, OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI O TUBI DI DIAMETRO FINO A mm 150 OLTRE QUELLI COSTITUENTI LO STRATO SUPERIORE POSATI CONTEMPORANEAMENTE	m	70,00			
SS.CE.J.1 01.A	FORNITURA TUBI IN PVC	kg	200,00			
SS.CE.M.1102.A	Fornitura di cavidotto a doppio strato in polietilene ad alta densità, di qualsiasi tipo e dimensione.	kg	100,00			
SS.LV.A.2 01.B	GETTO DI CALCESTRUZZO PER CUNICOLI, POZZETTI E SIMILI	m³	1,48			
SS.LV.D.1 01.B	FORNITURA ACCIAIO O FERRO IN BARRE O PROFILATI ZINCATI CON ZINCATURA DI ZINCO PURO A CALDO	kg	195,00			
SS.LV.D.1 02.D	FORNITURA DI LAMIERA DI ACCIAIO STRIATA, CON ZINCATURA DI ZINCO PURO APPLICATO CON PROCESSO DI IMMERSIONE, A CALDO	kg	115,00			
SS.LV.D.2 04.A	POSA ACCIAIO COMPRESI GLI ORGANI DI FISSAGGIO	kg	78,00			

ADEGUAMENTO DEL POSTO DI MOVIMENTO DI CERVARO

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
SS.LV.D.2 04.B	POSA ACCIAIO ESCLUSI GLI ORGANI DI FISSAGGIO	kg	232,00			
SS.LV.G.2 01.A	ESECUZIONE SCAVI COMUNQUE SAGOMATI O PROFONDI	m³	2,88			
SS.MD.B.2 01.A	POSA FERMASCAMBIO BLOCCABILE SU DEVIATOIO SEMPLICE O INGLESE SEMPLICE	cad	2,00			
TC.LV.A.2 09.A	Manipolazione di cavi esistenti per il primo cavo	m	200,00			
TC.LV.A.2 09.B	Manipolazione di cavi esistenti per ogni cavo successivo	m	13.800,00			
TOTALE OPERE A MISURA						

DETERMINAZIONE DEL PREZZO GLOBALE OFFERTO (Po)

IN CIFRE

IN LETTERE

TOTALE LAVORI A CORPO	<i>Euro</i>		
TOTALE LAVORI A MISURA	<i>Euro</i>		
<i>PREZZO GLOBALE OFFERTO</i> <i>(lavori a corpo+lavori a misura)</i>	<i>Euro</i>		

RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO:% (..... *percento*)

$$r = (Pg - Po) / Pg$$

(dove "r" indica la percentuale di ribasso, approssimata alla quarta cifra decimale, "Pg" l'importo a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza di cui al punto **1.3.** del Disciplinare di gara, "Po" il prezzo globale offerto al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza di cui al punto **1.3.** del Disciplinare di gara)

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

Prezzo globale offerto + Euro 92.877,48 (oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza) =

Euro (euro)

La/Le sottoscritta/e Impresa/e, ai sensi del D.P.R. n°445/2000, dichiara/no:

- di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Disciplinare di gara, nello schema di Convenzione e nello schema Atto Clausole Penali, nei Capitolati Speciali d'Appalto, nei Piani di Sicurezza, nel Programma dei Lavori, nei grafici di Progetto come eventualmente rettificati/integrati da ITALFERR ai sensi dell'AVVERTENZA di cui al punto **5.** del Disciplinare di gara;
- *(in caso di Impresa singola)* di essersi recata sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
- *(in caso di Raggruppamenti di Imprese)* che almeno una delle Imprese Riunite si è recata sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi


ITALFERR S.p.A.

alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

- di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
- di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
- di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella "lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione delle opere a corpo e a misura", relativamente alla parte a corpo, non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, fisso ed invariabile ai sensi dell'art. 53 c.4 D.Lgs. 163/06;
- di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi.

Si obbliga/no inoltre a mantenere ferma la propria offerta fino al centottantesimo giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Firma leggibile del Legale Rappresentante (2)

(1) Barrare le parti che non interessano.

(2) L'offerta deve essere sottoscritta, in ogni foglio con le modalità indicate nel Disciplinare di gara, da ciascuno dei soggetti ivi indicati.

L'offerta può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

L'offerta deve essere accompagnata da fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario.