

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



DIREZIONE TECNICA
UO ARCHITETTURA, STAZIONI E TERRITORIO

PROGETTO DEFINITIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI
VARIANTE LINEA CANCELLO NAPOLI

GA01B - FA10002 - Fabbricato Uscita STI km 0+961,25
GA01C - FA10024 - Fabbricato Uscita STI lato CV km 1+166,74
GA01L - FA10003 - Fabbricato Uscita STI km 1+901,03

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Finiture architettoniche

SCALA :



COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

IF0E 00 D 44 CM GA0000 001 B

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Esecutiva	A.Bartolomeo	04/2016	L.Marini	04/2016	F.Folino	04/2016	 ITALFERR S.p.A. U.O. ARCHITETTURA STAZIONI E TERRITORIO Arch. Raffaele Marini Ordine degli Architetti di Roma N° 23193 1404	
B	Emissione a seguito di verifica formale e sostanziale	A.Bartolomeo	06/2016	L.Marini	06/2016	F.Folino	06/2016		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GA01 - Galleria artificiale Casalnuovo

GA01B - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B - Galleria tipo Milano singola canna a sezione ribassata da km 0+730 a km 1+028,400

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	2.2CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1	VA.IFOE.A01.44.0 049	FA10002 - Fabbricato Uscita STI km 0+961,25 Fornitura e posa in opera di vernice elastica protettiva e decorativa per calcestruzzo a superficie opaca/satinata, a base di resine acriliche in dispersione acquosa, peso specifico 1,4 kg/l, con consumo medio di 200 ÷ 400 g/m per ogni mano. Finitura esterna M7 CORPO 1 a detrarre: P3 CORPO 2 a detrarre: P3 Totale								
				2,00		15,80	3,60	113,76		
				2,00		3,25	3,60	23,40		
				-1,00		1,80	2,20	-3,96		
				2,00		15,80	3,60	113,76		
				2,00		3,25	3,60	23,40		
				-1,00		1,80	2,20	-3,96		
			m ²					266,40	11,39	3.034,30
2	VAT.IFOE.A01.44. 0002	Fornitura e posa in opera di pannelli prefabbricati in c.a. dello spessore di 20 cm, per la formazione di tamponamenti realizzati in calcestruzzo avente Classe Rck 35 con rapporto A/C non maggiore di 0,6, gettato entro casseri metallici con sagomatur Finitura esterna M7 CORPO 1 CORPO 2 Totale								
				2,00	15,80		3,60	113,76		
				2,00		3,25	3,60	23,40		
				2,00	15,80		3,60	113,76		
				2,00		3,25	3,60	23,40		
			m ²					274,32	49,83	13.669,37
3	OM.PT.V.3 25.A	Trattamento protettivo antiscritta, per pareti in pietra, cementi a vista e simili Finitura esterna M7 CORPO 1 CORPO 2 Totale								
				2,00	15,80		3,60	113,76		
				2,00		3,25	3,60	23,40		
				2,00	15,80		3,60	113,76		
				2,00		3,25	3,60	23,40		
			m ²					274,32	8,26	2.265,88
4	OM.PR.E.3 38.A	Pavimenti costituiti da quadrotti in cemento prefabb. con sovrastante strato di ghiaino lavato, in opera su letto di malta cementizia Finitura esterna D2 CORPO 1 CORPO 2 Totale								
					15,40	2,85		43,89		
					15,40	2,85		43,89		
			m ²					87,78	19,27	1.691,52
5	FA.IP.A.3 06.B	Manto impermeabile con guaine prefabbricate a base di bitume ed elastomeri, peso di 130-150 gr/m2, per uno spessore della guaina di mm. 4 A RIPOREARE Galleria Casalnuovo Sezione tipo B - Galleria tipo Milano singola canna a sezione ribassata da km 0+730 a km 1+028,400 A RIPOREARE Galleria artificiale Casalnuovo A RIPOREARE								
										20.661,07
										20.661,07
										20.661,07

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GA01 - Galleria artificiale Casalnuovo

GA01B - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B - Galleria tipo Milano singola canna a sezione ribassata da km 0+730 a km 1+028,400

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	2.2CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								20.661,07
		Finitura esterna D2								
		CORPO 1		2,00	15,40	2,85		87,78		
		risvolti		2,00	15,40	0,20		6,16		
				2,00	2,85	0,20		1,14		
		CORPO 2		2,00	15,40	2,85		87,78		
		risvolti		2,00	15,40	0,20		6,16		
				2,00	2,85	0,20		1,14		
		Totale	m ²					190,16	7,67	1.458,53
6	OM.IS.A.1 01.I	Lana di vetro: in pannello resinato semirigido per pareti, della densità di 30-40 kg/m ³ , dello spessore di 50 mm								
		Finitura esterna D2								
		CORPO 1			15,40	2,85		43,89		
		CORPO 2			15,40	2,85		43,89		
		Totale	m ²					87,78	3,94	345,85
7	OM.BI.V.3 10.A	Barriera al vapore ottenuta mediante la fornitura in opera di feltro di vetro pre bituminato da 1,400 - 1,600 kg/m ²								
		Finitura esterna D2								
		CORPO 1			15,40	2,85		43,89		
		CORPO 2			15,40	2,85		43,89		
		Totale	m ²					87,78	2,39	209,79
8	FA.PV.C.3 02.A	Massetto in conglomerato cementizio, con miscela inerte di granulato di pomice come alla voce BA.IN.A.111								
		Finitura esterna D2								
		CORPO 1			15,40	2,85	0,10	4,39		
		CORPO 2			15,40	2,85	0,10	4,39		
		Totale	m ³					8,78	64,49	566,22
9	FA.IP.B.3 05.B	Spianata di malta in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione dello spessore di almeno 2 cm, con malta di cemento								
		Finitura esterna D2								
		CORPO 1			15,40	2,85		43,89		
		CORPO 2			15,40	2,85		43,89		
		Totale	m ²					87,78	7,26	637,28
10	FA.SE.A.3102.B	Porta blindata a due ante , luce netta 105/130 x 210 cm								
		P3								
		CORPO 1				1,80	2,20	3,96		
		CORPO 2				1,80	2,20	3,96		
		Totale	m ²					7,92	683,00	5.409,36
11	FA.SE.A.3 18.B	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura chiudiporta automatica, tipo aereo per porte pesanti								
		A RIPORTARE Galleria Casalnuovo Sezione tipo B - Galleria tipo Milano singola canna a sezione ribassata da km 0+730 a km 1+028,400								29.288,10
		A RIPORTARE Galleria artificiale Casalnuovo								29.288,10
		A RIPORTARE								29.288,10

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GA01 - Galleria artificiale Casalnuovo

GA01B - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B - Galleria tipo Milano singola canna a sezione ribassata da km 0+730 a km 1+028,400

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	2.2CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								29.288,10
		P3								
		CORPO 1		1				1		
		CORPO 2		1				1		
		Totale	Cad					2	81,20	162,40
12	OM.SE.V.3 05.A	Maniglione antipanico in opera, per porte a due battenti								
		P3								
		CORPO 1		1				1		
		CORPO 2		1				1		
		Totale	Cad					2	209,82	419,64
13	FA.PV.B.3103.A	Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica in gres porcellanato delle dimensioni di cm 60 x 60 spessore cm 2								
		FINITURE INTERNE B1								
		CORPO 1			16,24			16,24		
		CORPO 2			16,24			16,24		
		Totale	m²					32,48	39,50	1.282,96
14	FA.PV.C.3 01.A	Massetto di sottofondo in malta cementizia, cemento classe 32,5 e sabbia, dello spessore non inferiore a cm. 1,5 e fino a cm. 3								
		FINITURE INTERNE B1								
		CORPO 1			16,24			16,24		
		CORPO 2			16,24			16,24		
		Totale	m²					32,48	6,69	217,29
15	BA.CZ.A.3 02.E	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di resistenza C28/35 N/mm²								
		FINITURE INTERNE B1								
		CORPO 1			16,24		0,05	0,81		
		CORPO 2			16,24		0,05	0,81		
		Totale	m³					1,62	99,97	161,95
16	BA.CZ.A.3 10.A	Rete di acciaio elettrosaldato								
		FINITURE INTERNE B1								
		(Φ8 20x20 cm inc 3.95 kg/mq)								
		CORPO 1			16,240		3,950	64,148		
		CORPO 2			16,240		3,950	64,148		
		Totale	kg					128,296	0,89	114,18
17	BA.CZ.A.3 01.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C12/15 N/mm²								
		FINITURE INTERNE B1								
		(magrone)								
		CORPO 1			16,24		1,10	17,86		
		CORPO 2			16,24		1,10	17,86		
		Totale	m³					35,72	68,37	2.442,18
18	FA.PV.B.3103.C	Fornitura e posa in opera di gradone di								
		A RIPORTARE Galleria Casalnuovo Sezione tipo B - Galleria tipo Milano singola canna a sezione ribassata da km 0+730 a km 1+028,400								34.088,70
		A RIPORTARE Galleria artificiale Casalnuovo								34.088,70
		A RIPORTARE								34.088,70

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GA01 - Galleria artificiale Casalnuovo

GA01B - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B - Galleria tipo Milano singola canna a sezione ribassata da km 0+730 a km 1+028,400

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO					
N.	2.2CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.								
19	FA.PV.C.3 01.A	RIPORTO ceramica in gres porcellanato delle dimensioni di cm 30 x cm 60 spessore cm 2	Cad						30,00	34.088,70					
		FINITURE INTERNE B1.1 (31*2,25) mq / (0,6*0,2) = 581 gradoni													
		CORPO 1						581							
		CORPO 2						581							
		Totale						1.162		34.860,00					
20	FA.SE.F.3100.A	Massetto di sottofondo in malta cementizia, cemento classe 32,5 e sabbia, dello spessore non inferiore a cm. 1,5 e fino a cm. 3	m²						6,69	933,26					
		FINITURE INTERNE B1.1													
		CORPO 1						31,00			2,25	69,75			
		CORPO 2						31,00			2,25	69,75			
		Totale						139,50							
21	VA.IF0E.A01.44.0 049	corrimano in acciaio inox AISI 316L (X2CrNiMo 17-12-2 secondo designazione EN 100088-3)	m						63,00	5.922,00					
		CORRIMANO C3													
		CORPO 1						2,00			23,50	47,00			
		CORPO 2						2,00			23,50	47,00			
		Totale						94,00							
		Fornitura e posa in opera di vernice elastica protettiva e decorativa per calcestruzzo a superficie opaca/satinata, a base di resine acriliche in dispersione acquosa, peso specifico 1,4 kg/l, con consumo medio di 200 ÷ 400 g/m per ogni mano.	m²												
		FINITURA INTERNA V1 (inc. 1,5 kg/mq)													
		CORPO1													
		pareti laterali lunghe										140,00		140,00	
		pareti corte										2,25	2,80	6,30	
												2,25	4,90	11,03	
											3,00	2,25	5,70	38,48	
		soffitto									15,40	2,25		34,65	
											5,65	2,25		12,71	
											4,00	2,25		9,00	
		a detrarre:													
		P3									-1,00	1,80	2,20	-3,96	
		P14									-2,00	1,80	2,20	-7,92	
		P11									-1,00	1,80	2,20	-3,96	
		Totale parziale												236,33	
		CORPO 2													
		pareti laterali lunghe										140,00		140,00	
		pareti corte										2,25	2,80	6,30	
												2,25	4,90	11,03	
											3,00	2,25	5,70	38,48	
		soffitto									15,40	2,25		34,65	
											5,65	2,25		12,71	
A RIPORTARE Galleria Casalnuovo Sezione tipo B - Galleria tipo Milano singola canna a sezione ribassata da km 0+730 a km 1+028,400										75.803,96					
A RIPORTARE Galleria artificiale Casalnuovo										75.803,96					
A RIPORTARE										75.803,96					

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GA01 - Galleria artificiale Casalnuovo

GA01B - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B - Galleria tipo Milano singola canna a sezione ribassata da km 0+730 a km 1+028,400

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	2.2CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO			4,00	2,25		9,00		75.803,96
		a detrarre								
		P3			-1,00	1,80	2,20	-3,96		
		P14			-2,00	1,80	2,20	-7,92		
		P11			-1,00	1,80	2,20	-3,96		
		Totale parziale	m ²					236,33		
		Totale	m ²					472,66	11,39	5.383,60
22	FA.SE.A.3 09.B	Fornitura e posa in opera di porte antincendio, omologate a 120 minuti								
		P11								
		CORPO 1				1,80	2,20	3,96		
		CORPO 2				1,80	2,20	3,96		
		Totale	m ²					7,92	182,29	1.443,74
23	FA.SE.A.3 09.C	Sovrapprezzo alle sottovoci FA.SE.A.309.A e B per serratura speciale con maniglione antipanico								
		P11								
		CORPO 1				1,80	2,20	3,96		
		CORPO 2				1,80	2,20	3,96		
		Totale	m ²					7,92	165,79	1.313,06
24	FA.SE.A.3 14.A	Porte interne a struttura cellulare, ma rivestite da ambo le parti con laminato plastico, ad una o due partite								
		P14								
		CORPO 1				1,80	2,20	3,96		
		CORPO 2				1,80	2,20	3,96		
		Totale	m ²					7,92	91,19	722,22
25	OM.SE.V.3 05.A	Maniglione antipanico in opera, per porte a due battenti								
		P14								
		CORPO 1		1				1		
		CORPO 2		1				1		
		Totale	Cad					2	209,82	419,64
26	BA.MU.A.3 24.A	Muratura con blocchi cavi prefabbricati, di cui alla sottovoce BA.PA.A.101.A								
		Spallette porte								
		CORPO 1		4,00	0,25	0,10	2,20	0,22		
		CORPO 2		4,00	0,25	0,10	2,20	0,22		
		Totale	m ³					0,44	59,49	26,18
27	FA.IT.C.3 01.A	Intonaco resistente al fuoco a base di materiali isolanti, a superficie rustica, con vermiculite								
		Spallette porte								
		CORPO 1								
		A RIPORTARE Galleria Casalnuovo Sezione tipo B - Galleria tipo Milano singola canna a sezione ribassata da km 0+730 a km 1+028,400								85.112,40
		A RIPORTARE Galleria artificiale Casalnuovo								85.112,40
		A RIPORTARE								85.112,40

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GA01 - Galleria artificiale Casalnuovo

GA01B - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B - Galleria tipo Milano singola canna a sezione ribassata da km 0+730 a km 1+028,400

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	2.2CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
28	FA.IT.C.3 01.C	RIPORTO		4,00		0,25	2,20	2,20		85.112,40
		CORPO 2		4,00		0,25	2,20	2,20		
		Totale	m ²					4,40	11,36	49,98
		Sovrapprezzo ai prezzi delle sottovoci FA.IT.C.301.A,B per ogni centimetro di maggiore spessore dell'intonaco								
		Spallette porte								
		CORPO 1		4,00	5,00	0,25	2,20	11,00		
		CORPO 2		4,00	5,00	0,25	2,20	11,00		
		Totale	m ²					22,00	3,07	67,54
		Totale FA10002 - Fabbricato Uscita STI km 0+961,25 Euro								85.229,92
		Totale GA01B - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B - Galleria tipo Milano singola canna a sezione ribassata da km 0+730 a km 1+028,400 Euro								85.229,92
		A RIPORTARE Galleria artificiale Casalnuovo								85.229,92
		A RIPORTARE								85.229,92

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GA01 - Galleria artificiale Casalnuovo

GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 - Sezione Galleria Circumvesuviana singola canna da fine galleria già realizzata a km 1+028,400

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	2.2CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
29	VA.IF0E.A01.44.0 049	RIPORTO	m²						11,39	85.229,92
		FA10024 - Fabbricato Uscita STI lato CV km 1+166,74								
		Fornitura e posa in opera di vernice elastica protettiva e decorativa per calcestruzzo a superficie opaca/satinata, a base di resine acriliche in dispersione acquosa, peso specifico 1,4 kg/l, con consumo medio di 200 ÷ 400 g/m per ogni mano.								
		Finitura esterna M7								
		CORPO 1		2,00		24,10	3,60	173,52		
				2,00		3,50	3,60	25,20		
		a detrarre:								
		P3		-1,00		1,80	2,20	-3,96		
		CORPO 2		2,00		24,10	3,60	173,52		
		a detrarre:		2,00		3,50	3,60	25,20		
P3	-1,00		1,80	2,20	-3,96					
		Totale								
30	VAT.IF0E.A01.44. 0002	Fornitura e posa in opera di pannelli prefabbricati in c.a. dello spessore di 20 cm, per la formazione di tamponamenti realizzati in calcestruzzo avente Classe Rck 35 con rapporto A/C non maggiore di 0,6, gettato entro casseri metallici con sagomatur	m²						49,83	19.804,44
		Finitura esterna M7								
		CORPO 1		2,00	24,10		3,60	173,52		
				2,00		3,50	3,60	25,20		
		CORPO 2		2,00	24,10		3,60	173,52		
				2,00		3,50	3,60	25,20		
		Totale						397,44		
31	OM.PT.V.3 25.A	Trattamento protettivo anticrittura, per pareti in pietra, cementi a vista e simili	m²						8,26	3.282,85
		Finitura esterna M7								
		CORPO 1		2,00	24,10		3,60	173,52		
				2,00		3,50	3,60	25,20		
		CORPO 2		2,00	24,10		3,60	173,52		
				2,00		3,50	3,60	25,20		
		Totale						397,44		
32	OM.PR.E.3 38.A	Pavimenti costituiti da quadrotti in cemento prefabb. con sovrastante strato di ghiaino lavato, in opera su letto di malta cementizia	m²						19,27	2.831,53
		Finitura esterna D2								
		CORPO 1			23,70	3,10	73,47			
		CORPO 2			23,70	3,10	73,47			
		Totale								
33	FA.IP.A.3 06.B	Manto impermeabile con guaine prefabbricate a base di bitume ed elastomeri, peso di 130-150 gr/m2, per uno spessore della guaina di mm. 4	m²						19,27	2.831,53
		Finitura esterna D2								
		A RIPORTARE Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 - Sezione Galleria Circumvesuviana singola canna da fine galleria già realizzata a km 1+028,400								30.355,45
		A RIPORTARE Galleria artificiale Casalnuovo								115.585,37
		A RIPORTARE								115.585,37

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GA01 - Galleria artificiale Casalnuovo

GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 - Sezione Galleria Circumvesuviana singola canna da fine galleria già realizzata a km 1+028,400

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	2.2CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								115.585,37
		CORPO 1		2,00	23,70	3,10		146,94		
		risvolti		2,00	23,70	0,20		9,48		
				2,00	3,10	0,20		1,24		
		CORPO 2		2,00	23,70	3,10		146,94		
		risvolti		2,00	23,70	0,20		9,48		
				2,00	3,10	0,20		1,24		
		Totale	m ²					315,32	7,67	2.418,50
34	OM.IS.A.1 01.I	Lana di vetro: in pannello resinato semirigido per pareti, della densità di 30-40 kg/m ³ , dello spessore di 50 mm Finitura esterna D2								
		CORPO 1			23,70	3,10		73,47		
		CORPO 2			23,70	3,10		73,47		
		Totale	m ²					146,94	3,94	578,94
35	OM.BI.V.3 10.A	Barriera al vapore ottenuta mediante la fornitura in opera di feltro di vetro pre bituminato da 1,400 - 1,600 kg/m ² Finitura esterna D2								
		CORPO 1			23,70	3,10		73,47		
		CORPO 2			23,70	3,10		73,47		
		Totale	m ²					146,94	2,39	351,19
36	FA.PV.C.3 02.A	Massetto in conglomerato cementizio, con miscela inerte di granulato di pomice come alla voce BA.IN.A.111 Finitura esterna D2								
		CORPO 1			23,70	3,10	0,10	7,35		
		CORPO 2			23,70	3,10	0,10	7,35		
		Totale	m ³					14,70	64,49	948,00
37	FA.IP.B.3 05.B	Spianata di malta in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione dello spessore di almeno 2 cm, con malta di cemento Finitura esterna D2								
		CORPO 1			23,70	3,10		73,47		
		CORPO 2			23,70	3,10		73,47		
		Totale	m ²					146,94	7,26	1.066,78
38	FA.SE.A.3102.B	Porta blindata a due ante , luce netta 105/130 x 210 cm P3								
		CORPO 1				1,80	2,20	3,96		
		CORPO 2				1,80	2,20	3,96		
		Totale	m ²					7,92	683,00	5.409,36
39	FA.SE.A.3 18.B	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura chiudiporta automatica, tipo aereo per porte pesanti P3								
		A RIPORTARE Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 - Sezione Galleria Circumvesuviana singola canna da fine galleria già realizzata a km 1+028,400								41.128,22
		A RIPORTARE Galleria artificiale Casalnuovo								126.358,14
		A RIPORTARE								126.358,14

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GA01 - Galleria artificiale Casalnuovo

GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 - Sezione Galleria Circumvesuviana singola canna da fine galleria già realizzata a km 1+028,400

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	2.2CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								126.358,14
		CORPO 1		1				1		
		CORPO 2		1				1		
		Totale	Cad					2	81,20	162,40
40	OM.SE.V.3 05.A	Maniglione antipanico in opera, per porte a due battenti								
		P3								
		CORPO 1		1				1		
		CORPO 2		1				1		
		Totale	Cad					2	209,82	419,64
41	BA.CZ.A.3 02.E	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di resistenza C28/35 N/mm2								
		FINITURE INTERNE B1								
		CORPO 1			15,10		0,05	0,76		
		CORPO 2			15,10		0,05	0,76		
		Totale	m³					1,52	99,97	151,95
42	BA.CZ.A.3 10.A	Rete di acciaio elettrosaldata								
		FINITURE INTERNE B1								
		(Φ8 20x20 cm inc 3.95 kg/mq)								
		CORPO 1			15,100		3,950	59,645		
		CORPO 2			15,100		3,950	59,645		
		Totale	kg					119,290	0,89	106,17
43	BA.CZ.A.3 01.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C12/15 N/mm2								
		FINITURE INTERNE B1								
		(magrone)								
		CORPO 1			15,10		1,10	16,61		
		CORPO 2			15,10		1,10	16,61		
		Totale	m³					33,22	68,37	2.271,25
44	FA.SE.A.3 09.B	Fornitura e posa in opera di porte antincendio, omologate a 120 minuti								
		P11								
		CORPO 1				1,80	2,20	3,96		
		CORPO 2				1,80	2,20	3,96		
		Totale	m²					7,92	182,29	1.443,74
45	FA.SE.A.3 09.C	Sovrapprezzo alle sottovoci FA.SE.A.309.A e B per serratura speciale con maniglione antipanico								
		P11								
		CORPO 1				1,80	2,20	3,96		
		CORPO 2				1,80	2,20	3,96		
		Totale	m²					7,92	165,79	1.313,06
46	BA.MU.A.3 24.A	Muratura con blocchi cavi prefabbricati, di cui alla sottovoce BA.PA.A.101.A								
		Spallette porte								
		A RIPORTARE Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 - Sezione Galleria Circumvesuviana singola canna da fine galleria già realizzata a km 1+028,400								46.996,43
		A RIPORTARE Galleria artificiale Casalnuovo								132.226,35
		A RIPORTARE								132.226,35

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GA01 - Galleria artificiale Casalnuovo

GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 - Sezione Galleria Circumvesuviana singola canna da fine galleria già realizzata a km 1+028,400

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	2.2CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.				
47	FA.IT.C.3 01.A	RIPORTO	m³						59,49	26,18	132.226,35
		CORPO 1		4,00	0,25	0,10	2,20	0,22			
		CORPO 2		4,00	0,25	0,10	2,20	0,22			
		Totale						0,44			
		Intonaco resistente al fuoco a base di materiali isolanti, a superficie rustica, con vermiculite									
		Spallette porte									
		CORPO 1	m²	4,00		0,25	2,20	2,20	11,36	49,98	
		CORPO 2		4,00		0,25	2,20	2,20			
		Totale						4,40			
		Sovrapprezzo ai prezzi delle sottovoci FA.IT.C.301.A,B per ogni centimetro di maggiore spessore dell'intonaco									
48	FA.IT.C.3 01.C	Spallette porte									
		CORPO 1	m²	4,00	5,00	0,25	2,20	11,00	3,07	67,54	
		CORPO 2		4,00	5,00	0,25	2,20	11,00			
		Totale						22,00			
		Totale FA10024 - Fabbricato Uscita STI lato CV km 1+166,74 Euro									47.140,13
		Totale GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 - Sezione Galleria Circumvesuviana singola canna da fine galleria già realizzata a km 1+028,400 Euro							47.140,13		
		A RIPORTARE Galleria artificiale Casalnuovo								132.370,05	
		A RIPORTARE								132.370,05	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GA01 - Galleria artificiale Casalnuovo

GA01L - Galleria Casalnuovo Sezione tipo I - Galleria tipo Milano doppia canna e doppia altezza da km 1+823,500 a km 2+093,500

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	2.2CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
49	VA.IF0E.A01.44.0 049	RIPORTO	m ²							132.370,05
		FA10003 - Fabbricato Uscita STI km 1+901,03								
		Fornitura e posa in opera di vernice elastica protettiva e decorativa per calcestruzzo a superficie opaca/satinata, a base di resine acriliche in dispersione acquosa, peso specifico 1,4 kg/l, con consumo medio di 200 ÷ 400 g/m per ogni mano.								
		Finitura esterna M7								
		CORPO 1 - FS		2,00		22,80	3,60	164,16		
				2,00		3,25	3,60	23,40		
		a detrarre:								
		P3		-1,00		1,80	2,20	-3,96		
		CORPO 2 - CV		2,00		22,80	3,60	164,16		
				2,00		3,25	3,60	23,40		
		a detrarre:								
		P3		-1,00		1,80	2,20	-3,96		
		CORPO CENTRALE - FS/CV		2,00		33,10	3,60	238,32		
				2,00		2,52	3,60	18,14		
		a detrarre:								
		Porta esterna Corpo FS		-1,00		2,00	2,20	-4,40		
		P12		-1,00		1,20	2,20	-2,64		
		Totale						616,62	11,39	7.023,30
50	VAT.IF0E.A01.44. 0002	Fornitura e posa in opera di pannelli prefabbricati in c.a. dello spessore di 20 cm, per la formazione di tamponamenti realizzati in calcestruzzo avente Classe Rck 35 con rapporto A/C non maggiore di 0,6, gettato entro casseri metallici con sagomatur	m ²							
		Finitura esterna M7								
		CORPO 1 - FS		2,00	22,80		3,60	164,16		
				2,00		3,25	3,60	23,40		
		CORPO 2 - CV		2,00	22,80		3,60	164,16		
				2,00		3,25	3,60	23,40		
		CORPO CENTRALE - FS/CV		2,00	33,10		3,60	238,32		
				2,00		2,52	3,60	18,14		
		Totale						631,58	49,83	31.471,63
51	OM.PT.V.3 25.A	Trattamento protettivo anticrittura, per pareti in pietra, cementi a vista e simili	m ²							
		Finitura esterna M7								
		CORPO 1 - FS		2,00	22,80		3,60	164,16		
				2,00		3,25	3,60	23,40		
		CORPO 2 - CV		2,00	22,80		3,60	164,16		
				2,00		3,25	3,60	23,40		
		CORPO CENTRALE - FS/CV		2,00	33,10		3,60	238,32		
				2,00		2,52	3,60	18,14		
		Totale						631,58	8,26	5.216,85
52	OM.PR.E.3 38.A	Pavimenti costituiti da quadrotti in cemento	m ²							
		A RIPORTARE Galleria Casalnuovo Sezione tipo I - Galleria tipo Milano doppia canna e doppia altezza da km 1+823,500 a km 2+093,500								43.711,78
		A RIPORTARE Galleria artificiale Casalnuovo								176.081,83
		A RIPORTARE								176.081,83

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GA01 - Galleria artificiale Casalnuovo

GA01L - Galleria Casalnuovo Sezione tipo I - Galleria tipo Milano doppia canna e doppia altezza da km 1+823,500 a km 2+093,500

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	2.2CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
53	FA.IP.A.3 06.B	RIPORTO prefabb. con sovrastante strato di ghiaio lavato, in opera su letto di malta cementizia Finitura esterna D2	m ²							176.081,83
		CORPO 1 - FS			22,40	2,85		63,84		
		CORPO 2 - CV			22,40	2,85		63,84		
		CORPO CENTRALE FS/CV			32,70	2,12		69,32		
		Totale						197,00	19,27	3.796,19
		Manto impermeabile con guaine prefabbricate a base di bitume ed elastomeri, peso di 130-150 gr/m2, per uno spessore della guaina di mm. 4 Finitura esterna D2								
		CORPO 1 - FS		2,00	22,40	2,85		127,68		
		risvolti		2,00	22,40	0,20		8,96		
				2,00	2,85	0,20		1,14		
		CORPO 2 - CV		2,00	22,40	2,85		127,68		
54	OM.IS.A.1 01.I	risvolti	m ²	2,00	22,40	0,20		8,96		
				2,00	2,85	0,20		1,14		
		CORPO 2 - CV		2,00	22,40	2,85		127,68		
		risvolti		2,00	22,40	0,20		8,96		
				2,00	2,85	0,20		1,14		
		CORPO CENTRALE - FS/CV		2,00	32,70	2,12		138,65		
				2,00	32,70	0,20		13,08		
				2,00	2,12	0,20		0,85		
		Totale						428,14	7,67	3.283,83
		Lana di vetro: in pannello resinato semirigido per pareti, della densità di 30-40 kg/m ³ , dello spessore di 50 mm Finitura esterna D2								
55	OM.BI.V.3 10.A	CORPO 1 - FS	m ²		22,40	2,85		63,84		
		CORPO 2 - CV			22,40	2,85		63,84		
		CORPO CENTRALE - FS/CV			32,70	2,12		69,32		
		Totale						197,00	3,94	776,18
		Barriera al vapore ottenuta mediante la fornitura in opera di feltro di vetro pre bituminato da 1,400 - 1,600 kg/m ² Finitura esterna D2								
		CORPO 1 - FS			22,40	2,85		63,84		
		CORPO 2 - CV			22,40	2,85		63,84		
		CORPO CENTRALE FS-CV			32,70	2,12		69,32		
		Totale						197,00	2,39	470,83
		Massetto in conglomerato cementizio, con miscela inerte di granulato di pomice come alla voce BA.IN.A.111 Finitura esterna D2								
56	FA.PV.C.3 02.A	CORPO 1 - FS	m ³		22,40	2,85	0,10	6,38		
		CORPO 2 - CV			22,40	2,85	0,10	6,38		
		CORPO CENTRALE - FS/CV			32,70	2,12	0,10	6,93		
		Totale						19,69	64,49	1.269,81
		A RIPORTARE Galleria Casalnuovo Sezione tipo I - Galleria tipo Milano doppia canna e doppia altezza da km 1+823,500 a km 2+093,500								53.308,62
		A RIPORTARE Galleria artificiale Casalnuovo								185.678,67
		A RIPORTARE								185.678,67

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GA01 - Galleria artificiale Casalnuovo

GA01L - Galleria Casalnuovo Sezione tipo I - Galleria tipo Milano doppia canna e doppia altezza da km 1+823,500 a km 2+093,500

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	2.2CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
57	FA.IP.B.3 05.B	RIPORETO Spianata di malta in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione dello spessore di almeno 2 cm, con malta di cemento Finitura esterna D2 CORPO 1 - FS CORPO 2 - CV CORPO CENTRALE - FS/CV Totale	m ²		22,40 22,40 32,70	2,85 2,85 2,12		63,84 63,84 69,32 197,00	7,26	185.678,67 1.430,22
58	FA.SE.A.3102.B	Porta blindata a due ante , luce netta 105/130 x 210 cm CORPO 1 - FS (P3) CORPO 2 - CV (P3) CORPO CENTRALE - FS CORPO CENTRALE - CV (p12) Totale	m ²			1,80 1,80 2,00 1,20	2,20 2,20 2,20 2,20	3,96 3,96 4,40 2,64 14,96	683,00	10.217,68
59	FA.SE.A.3 18.B	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura chiudiporta automatica, tipo aereo per porte pesanti CORPO 1 - FS (P3) CORPO 2 - CV (P3) CORPO CENTRALE - FS CORPO CENTRALE - CV (P12) Totale	Cad	1 1 1 1				1 1 1 1 4	81,20	324,80
60	OM.SE.V.3 05.A	Maniglione antipanico in opera, per porte a due battenti CORPO - FS (P3) CORPO - CV (P3) CORPOCENTRALE - FS CORPO CENTRALE - CV (P12) Totale	Cad	1 1 1 1				1 1 1 1 4	209,82	839,28
61	FA.PV.B.3103.A	Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica in gres porcellanato delle dimensioni di cm 60 x 60 spessore cm 2 FINITURE INTERNE B1 CORPO 1 - FS CORPO CENTRALE - FS Totale	m ²		15,87 12,15			15,87 12,15 28,02	39,50	1.106,79
62	FA.PV.C.3 01.A	Massetto di sottofondo in malta cementizia, cemento classe 32,5 e sabbia, dello spessore non inferiore a cm. 1,5 e fino a cm. 3 FINITURE INTERNE B1 CORPO 1 - FS CORPO CENTRALE - FS Totale	m ²		15,87 12,15			15,87 12,15 28,02	6,69	187,45
63	BA.CZ.A.3 02.E	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di resistenza A RIPORETORE Galleria Casalnuovo Sezione tipo I - Galleria tipo Milano doppia canna e doppia altezza da km 1+823,500 a km 2+093,500 A RIPORETORE Galleria artificiale Casalnuovo A RIPORETORE								67.414,84 199.784,89 199.784,89

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GA01 - Galleria artificiale Casalnuovo

GA01L - Galleria Casalnuovo Sezione tipo I - Galleria tipo Milano doppia canna e doppia altezza da km 1+823,500 a km 2+093,500

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	2.2CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								199.784,89
		C28/35 N/mm2								
		FINITURE INTERNE B1								
		CORPO 1 - FS			15,87		0,05	0,79		
		CORPO 2 - CV			15,87		0,05	0,79		
		CORPO CENTRALE - FS			12,15		0,05	0,61		
		CORPO CENTRALE - CV			11,70		0,05	0,59		
		Totale	m ³					2,78	99,97	277,92
64	BA.CZ.A.3 10.A	Rete di acciaio elettrosaldato								
		FINITURE INTERNE B1								
		(Φ8 20x20 cm inc 3.95 kg/mq)								
		CORPO 1 - FS			15,870		3,950	62,687		
		CORPO 2 - CV			15,870		3,950	62,687		
		CORPO CENTRALE - FS			12,150		3,950	47,993		
		CORPO CENTRALE - FS			11,700		3,950	46,215		
		Totale	kg					219,582	0,89	195,43
65	BA.CZ.A.3 01.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C12/15 N/mm2								
		FINITURE INTERNE B1								
		(magrone)								
		CORPO 1 - FS			15,87		1,10	17,46		
		CORPO 2 - CV			15,87		1,10	17,46		
		CORPO CENTRALE - FS			12,15		1,10	13,37		
		CORPO CENTRALE - CV			11,70		1,10	12,87		
		Totale	m ³					61,16	68,37	4.181,51
66	FA.PV.B.3103.C	Fornitura e posa in opera di gradone di ceramica in gres porcellanato delle dimensioni di cm 30 x cm 60 spessore cm 2								
		FINITURE INTERNE B1.1								
		CORPO 1 - FS			1.104			1.104		
		58.91*2.25 mq / (0.6*0.2) = 1104 gradoni								
		CORPO CENTRALE - FS			746			746		
		58.91*1.52 mq / (0.6*0.2) = 746 gradoni								
		Totale	Cad					1.850	30,00	55.500,00
67	FA.PV.C.3 01.A	Massetto di sottofondo in malta cementizia, cemento classe 32,5 e sabbia, dello spessore non inferiore a cm. 1,5 e fino a cm. 3								
		FINITURE INTERNE B1.1								
		CORPO 1 - FS			58,91	2,25		132,55		
		CORPO CENTRALE - FS			58,91	1,52		89,54		
		Totale	m ²					222,09	6,69	1.485,78
68	FA.SE.F.3100.A	corrimano in acciaio inox AISI 316L (X2CrNiMo 17-12-2 secondo designazione EN 100088-3)								
		CORRIMANO C3								
		CORPO 1 - FS		2,00	46,58			93,16		
		CORPO CENTRALE - FS		2,00	46,58			93,16		
		Totale								
		A RIPORTARE Galleria Casalnuovo Sezione tipo I - Galleria tipo Milano doppia canna e doppia altezza da km 1+823,500 a km 2+093,500								129.055,48
		A RIPORTARE Galleria artificiale Casalnuovo								261.425,53
		A RIPORTARE								261.425,53

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GA01 - Galleria artificiale Casalnuovo

GA01L - Galleria Casalnuovo Sezione tipo I - Galleria tipo Milano doppia canna e doppia altezza da km 1+823,500 a km 2+093,500

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	2.2CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
69	VA.IF0E.A01.44.0049	RIPORTO Totale	m					186,32	63,00	261.425,53 11.738,16
		Fornitura e posa in opera di vernice elastica protettiva e decorativa per calcestruzzo a superficie opaca/satinata, a base di resine acriliche in dispersione acquosa, peso specifico 1,4 kg/l, con consumo medio di 200 ÷ 400 g/m per ogni mano.								
		FINITURA INTERNA V1 (inc. 1,5 kg/mq)								
		CORPO 1 - FS								
		pareti laterali lunghe				341,77		341,77		
		pareti corte				2,25	2,80	6,30		
						2,25	6,43	14,47		
						2,25	4,40	9,90		
					3,00	2,25	6,28	42,39		
		soffitto			22,40	2,25		50,40		
					27,81	2,25		62,57		
					11,60	2,25		26,10		
					4,00	2,25		9,00		
		a detrarre:								
		P3			-1,00	1,80	2,20	-3,96		
		P14			-2,00	1,80	2,20	-7,92		
		P11			-1,00	1,80	2,20	-3,96		
		Totale parziale	m ²					547,06		
		CORPO CENTRALE - FS								
		pareti laterali lunghe				341,77		341,77		
		pareti corte				1,52	2,80	4,26		
						1,52	6,43	9,77		
						1,52	4,40	6,69		
					3,00	1,52	6,28	28,64		
		soffitto			21,55	1,52		32,76		
					28,72	1,52		43,65		
					11,15	1,52		16,95		
					4,00	1,52		6,08		
		a detrarre								
		Porta esterna			-1,00	2,00	2,20	-4,40		
		P13			-2,00	1,20	2,20	-5,28		
		P11			-1,00	1,80	2,20	-3,96		
		Totale parziale	m ²					476,93		
		Totale	m ²					1.023,99	11,39	11.663,25
70	FA.SE.A.3 09.B	Fornitura e posa in opera di porte antincendio, omologate a 120 minuti								
		P11								
		CORPO 1 - FS				1,80	2,20	3,96		
		CORPO 2 - CV				1,80	2,20	3,96		
		CORPO CENTRALE - FS				1,80	2,20	3,96		
		CORPO CENTRALE - CV				1,80	2,20	3,96		
		Totale	m ²					15,84	182,29	2.887,47
71	FA.SE.A.3 09.C	Sovrapprezzo alle sottovoci FA.SE.A.309.A e								
		A RIPOREARE Galleria Casalnuovo Sezione tipo I - Galleria tipo Milano doppia canna e doppia altezza da km 1+823,500 a km 2+093,500								155.344,36
		A RIPOREARE Galleria artificiale Casalnuovo								287.714,41
		A RIPOREARE								287.714,41

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GA01 - Galleria artificiale Casalnuovo

GA01L - Galleria Casalnuovo Sezione tipo I - Galleria tipo Milano doppia canna e doppia altezza da km 1+823,500 a km 2+093,500

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	2.2CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
72	FA.SE.A.3 14.A	RIPORTO B per serratura speciale con maniglione antipanico P11 CORPO 1 - FS CORPO 2 - CV CORPO CENTRALE - FS CORPO CENTRALE - FS Totale	m ²			1,80 1,80 1,80 1,80	2,20 2,20 2,20 2,20	3,96 3,96 3,96 3,96 15,84	165,79	2.626,11
		Porte interne a struttura cellulare, ma rivestite da ambo le parti con laminato plastico, ad una o due partite								
		CORPO 1 - FS (P14)				1,80	2,20	3,96		
		CORPO CENTRALE - FS (P13)				1,20	2,20	2,64		
		Totale						6,60		
73	OM.SE.V.3 05.A	Maniglione antipanico in opera, per porte a due battenti P14 CORPO 1 - FS (P14) CORPO CENTRALE - FS (P13) Totale	m ²						91,19	601,85
				1				1		
				1				1		
74	BA.MU.A.3 24.A	Muratura con blocchi cavi prefabbricati, di cui alla sottovoce BA.PA.A.101.A Spallette porte CORPO 1 - FS CORPO 2 - CV CORPO CENTRALE - FS CORPO CENTRALE - CV Totale	Cad						209,82	419,64
75	FA.IT.C.3 01.A	Intonaco resistente al fuoco a base di materiali isolanti, a superficie rustica, con vermiculite Spallette porte CORPO 1 - FS CORPO 2 - CV CORPO CENTRALE - FS CORPO CENTRALE - CV Totale	m ³						59,49	52,35
76	FA.IT.C.3 01.C	Intonaco resistente al fuoco a base di materiali isolanti, a superficie rustica, con vermiculite Spallette porte CORPO 1 - FS CORPO 2 - CV CORPO CENTRALE - FS CORPO CENTRALE - CV Totale	m ³						11,36	99,97
76	FA.IT.C.3 01.C	Sovrapprezzo ai prezzi delle sottovoci FA.IT.C.301.A,B per ogni centimetro di maggiore spessore dell'intonaco A RIPOREARE Galleria Casalnuovo Sezione tipo I - Galleria tipo Milano doppia canna e doppia altezza da km 1+823,500 a km 2+093,500 A RIPOREARE Galleria artificiale Casalnuovo A RIPOREARE	m ²						159.144,28	291.514,33

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GA01 - Galleria artificiale Casalnuovo

GA01L - Galleria Casalnuovo Sezione tipo I - Galleria tipo Milano doppia canna e doppia altezza da km 1+823,500 a km 2+093,500

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	2.2CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								291.514,33
		Spallette porte								
		CORPO 1 - FS		4,00	5,00	0,25	2,20	11,00		
		CORPO 2 - CV		4,00	5,00	0,25	2,20	11,00		
		CORPO CENTRALE - FS		4,00	5,00	0,25	2,20	11,00		
		CORPO CENTRALE - CV		4,00	5,00	0,25	2,20	11,00		
		Totale	m ²	4,00	5,00	0,25	2,20	11,00		
								44,00	3,07	135,08
		Totale FA10003 - Fabbricato Uscita STI km 1+901,03 Euro								159.279,36
		Totale GA01L - Galleria Casalnuovo Sezione tipo I - Galleria tipo Milano doppia canna e doppia altezza da km 1+823,500 a km 2+093,500 Euro								159.279,36
		Totale GA01 - Galleria artificiale Casalnuovo Euro								291.649,41
		Importo Lavori Euro								291.649,41

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
GA01 - Galleria artificiale Casalnuovo	291.649,41	
GA01B - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B - Galleria tipo Milano singola canna a sezione ribassata da km 0+730 a km 1+028,400	85.229,92	
FA10002 - Fabbricato Uscita STI km 0+961,25	85.229,92	
GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 - Sezione Galleria Circumvesuviana singola canna da fine galleria già realizzata a km 1+028,400	47.140,13	
FA10024 - Fabbricato Uscita STI lato CV km 1+166,74	47.140,13	
GA01L - Galleria Casalnuovo Sezione tipo I - Galleria tipo Milano doppia canna e doppia altezza da km 1+823,500 a km 2+093,500	159.279,36	
FA10003 - Fabbricato Uscita STI km 1+901,03	159.279,36	
IMPORTO LAVORI Euro		291.649,41
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		291.649,41