

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



**DIREZIONE TECNICA**  
**UO ARCHITETTURA, STAZIONI E TERRITORIO**

**PROGETTO DEFINITIVO**

**ITINERARIO NAPOLI - BARI**  
**VARIANTE LINEA CANCELLO NAPOLI**


**FERMATA CASALNUOVO**

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

SCALA :

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

IF0E 00 D 44 CM FV0100 001 B

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Esecutiva	R.Filippello	04/2016	C.Valeri	04/2016	F.Folino	04/2016	 ITALFERR Sp.A. U.O. ARCHITETTURA STAZIONI E TERRITORIO Arch. Raffaele Marino Ordine degli Architetti di Roma N° 23193	
B	Emissione a seguito di verifica formale e sostanziale	R.Filippello	06/2016	C.Valeri	06/2016	F.Folino	06/2016		

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV01 - Fermata CASALNUOVO

FA10012 - Locale copertura Aperture equilibratrici - FS

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1	FA.IT.A.3 08.A	<b>FA4 - Opere di finitura interne</b> Sbruffatura o rinzafo eseguita con malta cementizia, cemento classe 32,5 e sabbia, su superfici interne Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5) Totale	m²	2,00	73,72			147,44	3,07	452,64
2	VA.IF0E.A01.44.0052	Muratura portante realizzata con blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, conformi alla norma EN 771-4 e ai requisiti di bioedilizia, spessore 20 cm, resistenza al fuoco REI 120 Muratura perimetrale - M5 Coronamento in copertura Totale	mq	4,00	9,20		1,00	36,80	59,25	4.367,91
				4,00	3,20		1,00	12,80		
				4,00	10,00		0,45	18,00		
				4,00	3,40		0,45	6,12		
								73,72		
		<b>Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro</b>								<b>4.820,55</b>
3	FA.CT.D.3 06.B	<b>FA5 - Opere di finitura esterne</b> Fornitura e posa in opera di lamiera di acciaio zincato per canali, converse, gronde, scossaline, colmi e simili, con lamiera da 8/10 di millimetro Scossalina in copertura - kg/mq 7,00 Totale	kg	4,00	10,30	0,55	7,00	158,62	4,93	1.093,28
				4,00	4,10	0,55	7,00	63,14		
								221,76		
4	FA.CT.D.3 07.B	Fornitura e posa in opera di lamiera di acciaio zincato e preverniciato Sistema Sendzimir secondo UNI 5753/84 per canali, gronde, scossaline, con lamiera da 0,8 mm Discendente Ø 80 - 1,60 kg/ml Totale	kg	2,00	4,80		1,60	15,36	5,58	85,71
								15,36		
5	FA.IP.A.3 08.A	Manto impermeabile formato con due guaine, con guaina sovrastante come alla sottovoce FA.IP.A.307.C Solaio di copertura risvolti Totale	m²	2,00	9,90	4,10		81,18	13,99	1.292,40
				4,00	9,90		0,20	7,92		
				4,00	4,10		0,20	3,28		
								92,38		
6	FA.PV.B.3 01.A	Pavimento con piastrelle di pietrini di cemento lisci, bugnati o rigati, dello spessore da 15 mm a 25 mm Solaio di copertura risvolti Totale	m²		9,90	4,10		40,59	12,12	559,82
				2,00	9,90		0,20	3,96		
				2,00	4,10		0,20	1,64		
								46,19		
7	FA.PV.C.3 02.C	Massetto in conglomerato cementizio, confezionato con 250 Kg di cemento tipo 325 per metro cubo di impasto, con miscela di argilla espansa o perlite come alla sottovoce BA.IS.A.103.B <b>A RIPORTARE Locale copertura Aperture equilibratrici - FS</b> <b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b> A RIPORTARE								<b>7.851,76</b>
										<b>7.851,76</b>
										7.851,76

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**FV01 - Fermata CASALNUOVO**

**FA10012 - Locale copertura Aperture equilibratrici - FS**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								7.851,76
		Solaio di copertura		2,00	9,90	4,10	0,10	8,12		
		Totale	m³					8,12	84,67	687,52
8	IT.IC.H.3 09.A	Fornitura e posa in opera di griglie ad alette fisse in alluminio anodizzato tipo a labirinto.								
		Rivestimento esterno C11		4,00	10,30		4,87	200,64		
		Totale	m²	4,00	4,10		4,87	79,87	325,12	91.199,41
9	OM.IS.A.1 15.D	Poliuretano espanso in lastre: della densità di 30 kg/m³ e dello spessore di 5 cm								
		Solaio di copertura		2,00	9,90	4,10		81,18		
		Totale	m²					81,18	8,56	694,90
10	OM.IS.A.2 10.A	Posa in opera di poliuretano espanso, polistirene estruso, perlite e di agglomerato di sughero naturale								
		vedi voce n. 6410 - Quantità art. OM.IS.A.1 15.D								
		Totale	m²					81,18	1,10	89,30
11	OM.TU.A.3 10.A	Piombo del n. OM.ME.C.115.A in opera lavorato per braghe, bocchettoni e simili								
		Bocchettone in copertura - kg/cad 6,00		2,00			6,00	12,00		
		Totale	kg					12,00	4,72	56,64
12	OM.TU.B.3 25.A	Parafoglie di qualsiasi tipo in opera sugli imbocchi dei tubi di scarico dei pluviali.								
		Copertura		2,00				2,00		
		Totale	Cadauno					2,00	3,68	7,36
		<b>Totale FA5 - Opere di finitura esterne Euro</b>								<b>95.766,34</b>
		<b>Totale FA10012 - Locale copertura Aperture equilibratrici - FS Euro</b>								<b>100.586,89</b>
		<b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b>								<b>100.586,89</b>
		A RIPORTARE								100.586,89

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV01 - Fermata CASALNUOVO

FA10013 - Locale copertura Aperture equilibratrici - Circumvesuviana

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								100.586,89
13	FA.IT.A.3 08.A	<b>FA4 - Opere di finitura interne</b> Sbruffatura o rinzafo eseguita con malta cementizia, cemento classe 32,5 e sabbia, su superfici interne Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5) Totale	m²	2,00	77,49			154,98 154,98	3,07	475,79
14	VA.IF0E.A01.44.0 052	Muratura portante realizzata con blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, conformi alla norma EN 771-4 e ai requisiti di bioedilizia, spessore 20 cm, resistenza al fuoco REI 120 Muratura perimetrale - M5 Coronamento in copertura Totale	mq	4,00 2,00 2,00 4,00 2,00 2,00	9,20 3,20 4,50 10,00 3,40 4,70		1,00 1,00 1,00 0,45 0,45 0,45	36,80 6,40 9,00 18,00 3,06 4,23 77,49	59,25	4.591,28
		<b>Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro</b>								<b>5.067,07</b>
15	FA.CT.D.3 06.B	<b>FA5 - Opere di finitura esterne</b> Fornitura e posa in opera di lamiere di acciaio zincato per canali, converse, gronde, scossaline, colmi e simili, con lamiera da 8/10 di millimetro Scossalina in copertura - kg/mq 7,00 Totale	kg	4,00 2,00 2,00	10,30 4,10 5,30	0,55 0,55 0,55	7,00 7,00 7,00	158,62 31,57 40,81 231,00	4,93	1.138,83
16	FA.CT.D.3 07.B	Fornitura e posa in opera di lamiere di acciaio zincato e preverniciato Sistema Sendimir secondo UNi 5753/84 per canali, gronde, scossaline, con lamiera da 0,8 mm Discendente Ø 80 - 1,60 kg/ml Totale	kg	4,00	4,80		1,60	30,72 30,72	5,58	171,42
17	FA.IP.A.3 08.A	Manto impermeabile formato con due guaine, con guaina sovrastante come alla sottovoce FA.IP.A.307.C Solaio di copertura risvolti Totale	m²		9,90 9,90 2,00 2,00 2,00 2,00	4,10 4,50	0,20 0,20 0,20 0,20	40,59 44,55 3,96 1,64 3,96 1,80 96,50	13,99	1.350,04
18	FA.PV.B.3 01.A	Pavimento con piastrelle di pietrini di cemento lisci, bugnati o rigati, dello spessore da 15 mm a 25 mm Solaio di copertura <b>A RIPORTARE Locale copertura Aperture equilibratrici - Circumvesuviana</b> <b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b> A RIPORTARE			9,90 9,90	4,10 4,50	0,10	40,59 4,46		<b>7.727,36</b> <b>108.314,25</b> 108.314,25

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV01 - Fermata CASALNUOVO

FA10013 - Locale copertura Aperture equilibratrici - Circumvesuviana

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								108.314,25
		risvolti		2,00	4,10		0,20	1,64		
				2,00	9,90		0,20	3,96		
				2,00	4,50		0,20	1,80		
		Totale	m²					56,41	12,12	683,69
19	FA.PV.C.3 02.C	Massetto in conglomerato cementizio, confezionato con 250 Kg di cemento tipo 325 per metro cubo di impasto, con miscela di argilla espansa o perlite come alla sottovoce BA.IS.A.103.B								
		Solaio di copertura			9,90	4,10	0,10	4,06		
					9,90	4,50	0,10	4,46		
		Totale	m³					8,52	84,67	721,39
20	IT.IC.H.3 09.A	Fornitura e posa in opera di griglie ad alette fisse in alluminio anodizzato tipo a labirinto.								
		Rivestimento esterno C11		4,00	10,30		4,87	200,64		
				2,00	4,10		4,87	39,93		
				2,00	5,40		4,87	52,60		
		Totale	m²					293,17	325,12	95.315,43
21	OM.IS.A.1 15.D	Poliuretano espanso in lastre: della densità di 30 kg/m³ e dello spessore di 5 cm								
		Solaio di copertura			9,90	4,10		40,59		
					9,90	4,50		44,55		
		Totale	m²					85,14	8,56	728,80
22	OM.IS.A.2 10.A	Posa in opera di poliuretano espanso, polistirene estruso, perlite e di agglomerato di sughero naturale								
		vedi voce n. 6410 - Quantità art. OM.IS.A.1 15.D								
		Totale	m²					81,18	1,10	89,30
23	OM.TU.A.3 10.A	Piombo del n. OM.ME.C.115.A in opera lavorato per braghe, bocchettoni e simili								
		Bocchettone in copertura - kg/cad 6,00		4,00			6,00	24,00		
		Totale	kg					24,00	4,72	113,28
24	OM.TU.B.3 25.A	Parafoglie di qualsiasi tipo in opera sugli imbocchi dei tubi di scarico dei pluviali.								
		Copertura		4,00				4,00		
		Totale	Cadauno					4,00	3,68	14,72
		<b>Totale FA5 - Opere di finitura esterne Euro</b>								<b>100.326,90</b>
		<b>Totale FA10013 - Locale copertura Aperture equilibratrici - Circumvesuviana Euro</b>								<b>105.393,97</b>
		<b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b>								<b>205.980,86</b>
		A RIPORTARE								205.980,86

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV01 - Fermata CASALNUOVO

FA10014 - Locale copertura Cavedio estrazione fumi - FS

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								205.980,86
25	FA.IT.A.3 08.A	<b>FA4 - Opere di finitura interne</b> Sbruffatura o rinzafo eseguita con malta cementizia, cemento classe 32,5 e sabbia, su superfici interne Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5) Totale	m²	2,00	239,86			479,72 479,72	3,07	1.472,74
26	FA.PV.B.3 02.A	Pavimento di piastrelle di conglomerato di cemento e graniglia, con piastrelle antisdrucciolevoli ad alta compressione idraulica Spazi chiusi Totale	m²	2,00	5,20 5,20	6,00 0,80		31,20 8,32 39,52	24,83	981,28
27	FA.VS.A.3100.C	Realizzazione di vespaio aerato, con cassero in polipropilene riciclato prestampato elementi modulari con misure 50x50 cm di base e altezza oltre i 35 cm e fino a 55 cm Spazi chiusi Totale	m²	2,00	5,20 5,20	6,00 0,80		31,20 8,32 39,52	39,00	1.541,28
28	VA.IF0E.A01.44.0 052	Muratura portante realizzata con blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, conformi alla norma EN 771-4 e ai requisiti di bioedilizia, spessore 20 cm, resistenza al fuoco REI 120 Muratura perimetrale - M5 Setti intermedi Coronamento in copertura Totale	mq	2,00 4,00 4,00 4,00 2,00 5,00 2,00 2,00	5,20 4,60 4,70 1,10 6,00 5,20 28,60 6,00		1,00 1,00 1,00 3,80 3,80 3,80 0,45 0,45	10,40 18,40 18,80 16,72 45,60 98,80 25,74 5,40 239,86	59,25	14.211,71
		<b>Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro</b>								<b>18.207,01</b>
29	FA.CT.D.3 06.B	<b>FA5 - Opere di finitura esterne</b> Fornitura e posa in opera di lamiere di acciaio zincato per canali, converse, gronde, scossaline, colmi e simili, con lamiera da 8/10 di millimetro Scossalina in copertura - kg/mq 7,00 Totale	kg	2,00 2,00	6,30 29,30	0,55 0,55	7,00 7,00	48,51 225,61 274,12	4,93	1.351,41
30	FA.CT.D.3 07.B	Fornitura e posa in opera di lamiere di acciaio zincato e preverniciato Sistema Sendzimir secondo UNi 5753/84 per canali, gronde, scossaline, con lamiera da 0,8 mm Discendente Ø 80 - 1,60 kg/ml Totale	kg	2,00	4,80		1,60	15,36 15,36	5,58	85,71
		<b>A RIPORTARE Locale copertura Cavedio estrazione fumi - FS</b>								<b>19.644,13</b>
		<b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b>								<b>225.624,99</b>
		A RIPORTARE								225.624,99

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV01 - Fermata CASALNUOVO

FA10014 - Locale copertura Cavedio estrazione fumi - FS

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
31	FA.IP.A.3 08.A	<p>RIPORTO</p> <p>Manto impermeabile formato con due guaine, con guaina sovrastante come alla sottovoce FA.IP.A.307.C</p> <p>Solaio di copertura risvolti</p> <p>Totale</p>	m <sup>2</sup>		28,60 2,00 2,00	5,60	0,20 0,20	160,16 11,44 2,24 173,84	13,99	225.624,99 2.432,02
32	FA.PV.B.3 01.A	<p>Pavimento con piastrelle di pietrini di cemento lisci, bugnati o rigati, dello spessore da 15 mm a 25 mm</p> <p>Solaio di copertura risvolti</p> <p>Totale</p>	m <sup>2</sup>		28,60 2,00 2,00	5,60	0,20 0,20	160,16 11,44 2,24 173,84	12,12	2.106,94
33	FA.PV.C.3 02.C	<p>Massetto in conglomerato cementizio, confezionato con 250 Kg di cemento tipo 325 per metro cubo di impasto, con miscela di argilla espansa o perlite come alla sottovoce BA.IS.A.103.B</p> <p>Solaio di copertura</p> <p>Totale</p>	m <sup>3</sup>		28,60	5,60	0,10	16,02 16,02	84,67	1.356,41
34	IT.IC.H.3 09.A	<p>Fornitura e posa in opera di griglie ad alette fisse in alluminio anodizzato tipo a labirinto.</p> <p>Rivestimento esterno C11</p> <p>Totale</p>	m <sup>2</sup>	2,00 2,00	6,30 29,30		4,87 4,87	61,36 285,38 346,74	325,12	112.732,11
35	OM.IS.A.1 15.D	<p>Poliuretano espanso in lastre: della densità di 30 kg/m<sup>3</sup> e dello spessore di 5 cm</p> <p>Solaio di copertura</p> <p>Totale</p>	m <sup>2</sup>		28,60	5,60		160,16 160,16	8,56	1.370,97
36	OM.IS.A.2 10.A	<p>Posa in opera di poliuretano espanso, polistirene estruso, perlite e di agglomerato di sughero naturale</p> <p>vedi voce n. 5215 - Quantità art. OM.IS.A.1 15.D</p> <p>Totale</p>	m <sup>2</sup>					160,16	1,10	176,18
37	OM.TU.A.3 10.A	<p>Piombo del n. OM.ME.C.115.A in opera lavorato per braghe, bocchettoni e simili</p> <p>Bocchettone in copertura - kg/cad 6,00</p> <p>Totale</p>	kg	2,00			6,00	12,00 12,00	4,72	56,64
38	OM.TU.B.3 25.A	<p>Parafoglie di qualsiasi tipo in opera sugli imbocchi dei tubi di scarico dei pluviali.</p> <p>Copertura</p> <p>Totale</p>	Cadauno	2,00				2,00 2,00	3,68	7,36
		<b>Totale FA5 - Opere di finitura esterne Euro</b>								<b>121.675,75</b>
		<b>Totale FA10014 - Locale copertura Cavedio estrazione fumi - FS Euro</b>								<b>139.882,76</b>
		<b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b>								<b>345.863,62</b>
		<b>A RIPORTARE</b>								345.863,62

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV01 - Fermata CASALNUOVO

FA10016 - Fabbricato Centrale idrica antincendio

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								345.863,62
39	FA.IT.A.3 08.A	<b>FA4 - Opere di finitura interne</b> Sbruffatura o rinzafo eseguita con malta cementizia, cemento classe 32,5 e sabbia, su superfici interne Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5) Totale	m²	2,00	90,81			181,62 181,62	3,07	557,57
40	VA.IF0E.A01.44.0 052	Muratura portante realizzata con blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, conformi alla norma EN 771-4 e ai requisiti di bioedilizia, spessore 20 cm, resistenza al fuoco REI 120 Muratura perimetrale - M5 a detrarre porta Coronamento in copertura Totale	m²	2,00 2,00 -1,00 2,00 2,00	5,00 5,80 0,90 6,60 5,20		3,80 3,80 2,10 0,45 0,45	38,00 44,08 -1,89 5,94 4,68 90,81	59,25	5.380,49
		<b>Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro</b>								<b>5.938,06</b>
41	FA.CT.D.3 06.B	<b>FA5 - Opere di finitura esterne</b> Fornitura e posa in opera di lamiere di acciaio zincato per canali, converse, gronde, scossaline, colmi e simili, con lamiera da 8/10 di millimetro Scossalina in copertura - kg/mq 7,00 Totale	kg	2,00 2,00	6,70 5,70	0,55 0,55	7,00 7,00	51,59 43,89 95,48	4,93	470,72
42	FA.CT.D.3 07.B	Fornitura e posa in opera di lamiere di acciaio zincato e preverniciato Sistema Sendimir secondo UNi 5753/84 per canali, gronde, scossaline, con lamiera da 0,8 mm Discendente Ø 80 - 1,60 kg/ml Totale	kg	2,00	4,80		1,60	15,36 15,36	5,58	85,71
43	FA.IP.A.3 08.A	Manto impermeabile formato con due guaine, con guaina sovrastante come alla sottovoce FA.IP.A.307.C Solaio di copertura risvolti Totale	m²	2,00 2,00	6,30 5,30	5,30	0,20 0,20	33,39 2,52 2,12 38,03	13,99	532,04
44	FA.PV.B.3 01.A	Pavimento con piastrelle di pietrini di cemento lisci, bugnati o rigati, dello spessore da 15 mm a 25 mm Solaio di copertura risvolti Totale	m²	2,00 2,00	6,30 5,30	5,30	0,20 0,20	33,39 2,52 2,12 38,03	12,12	460,92
45	FA.PV.C.3 02.C	Massetto in conglomerato cementizio, confezionato con 250 Kg di cemento tipo 325 per metro cubo di impasto, con miscela di argilla espansa o perlite come								
		<b>A RIPORTARE Fabbricato Centrale idrica antincendio</b>								<b>7.487,45</b>
		<b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b>								<b>353.351,07</b>
		<b>A RIPORTARE</b>								<b>353.351,07</b>



# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV01 - Fermata CASALNUOVO

FA10016 - Fabbricato Centrale idrica antincendio

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								353.351,07
		alla sottovoce BA.IS.A.103.B								
		Solaio di copertura			6,30	5,30	0,10	3,34		
		Totale	m³					3,34	84,67	282,80
46	FA.SE.A.3 09.B	Fornitura e posa in opera di porte antincendio, omologate a 120 minuti								
		Porta P9			0,90		2,10	1,89		
		Totale	m²					1,89	182,29	344,53
47	FA.SE.A.3 09.C	Sovrapprezzo alle sottovoci FA.SE.A.309.A e B per serratura speciale con maniglione antipánico								
		Porta P9			0,90		2,10	1,89		
		Totale	m²					1,89	165,79	313,34
48	OM.IS.A.1 15.D	Poliuretano espanso in lastre: della densità di 30 kg/m³ e dello spessore di 5 cm								
		Solaio di copertura			6,30	5,30		33,39		
		Totale	m²					33,39	8,56	285,82
49	OM.IS.A.2 10.A	Posa in opera di poliuretano espanso, polistirene estruso, perlite e di agglomerato di sughero naturale								
		vedi voce n. 6620 - Quantità art. OM.IS.A.1 15.D								
		Totale	m²					33,39	1,10	36,73
50	OM.TU.A.3 10.A	Piombo del n. OM.ME.C.115.A in opera lavorato per braghe, bocchettoni e simili								
		Bocchettone in copertura - kg/cad 6,00		2,00			6,00	12,00		
		Totale	kg					12,00	4,72	56,64
51	OM.TU.B.3 25.A	Parafoglie di qualsiasi tipo in opera sugli imbocchi dei tubi di scarico dei pluviali.								
		Copertura		2,00				2,00		
		Totale	Cadauno					2,00	3,68	7,36
52	VA.IF0E.A01.44.0 055	Fornitura e posa in opera di rivestimento murario in tufo a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve.								
		Rivestimento		2,00	6,70		4,87	65,26		
		Totale	mq	2,00	5,70		4,87	55,52		
								120,78	26,76	3.232,07
		<b>Totale FA5 - Opere di finitura esterne Euro</b>								<b>6.108,68</b>
		<b>Totale FA10016 - Fabbricato Centrale idrica antincendio Euro</b>								<b>12.046,74</b>
		<b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b>								<b>357.910,36</b>
		A RIPORTARE								357.910,36

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV01 - Fermata CASALNUOVO

FA10018 - Fabbricato tecnologico Fermata Casalnuovo

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								357.910,36
53	BA.CZ.A.3 01.D	<b>FA4 - Opere di finitura interne</b> Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C25/30 N/mm2 G.E. FS - basamento in c.a. Totale	m³		5,00	2,00	0,45	4,50 4,50	89,24	401,58
54	BA.CZ.A.3 10.A	Rete di acciaio elettrosaldato G.E. FS - basamento in c.a. Doppia RES Ø 8 / 20x20 cm - inc. 8,16 kg/mq Totale	kg		5,00	2,00	8,16	81,60 81,60	0,89	72,62
55	FA.IT.A.3 08.A	Sbruffatura o rinzafo eseguita con malta cementizia, cemento classe 32,5 e sabbia, su superfici interne Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5) Totale	m²	2,00	614,84			1.229,68 1.229,68	3,07	3.775,12
56	FA.PV.B.3 02.A	Pavimento di piastrelle di conglomerato di cemento e graniglia, con piastrelle antisdrucciolevoli ad alta compressione idraulica Centrale frigo FS a detrarre fori Misure FS Enel FS Cabina di ricezione CV Cabina di ricezione FS Misure CV Enel CV G.E. FS Totale	m²	-2,00	29,15 10,00 3,20 3,20 3,05 3,05 3,00 3,00 7,60	7,60 2,95 1,80 5,60 3,70 3,70 1,80 5,60 3,60		221,54 -59,00 5,76 17,92 11,29 11,29 5,40 16,80 27,36 258,36	24,83	6.415,08
57	FA.VS.A.3100.C	Realizzazione di vespaio aerato, con cassero in polipropilene riciclato prestampato elementi modulari con misure 50x50 cm di base e altezza oltre i 35 cm e fino a 55 cm Centrale frigo FS a detrarre fori Misure FS Enel FS Cabina di ricezione CV Cabina di ricezione FS Misure CV Enel CV G.E. FS a detrarre basamento in c.a. Totale	m²	-2,00	29,15 10,00 3,20 3,20 3,05 3,05 3,00 3,00 7,60 5,00	7,60 2,95 1,80 5,60 3,70 3,70 1,80 5,60 3,60 2,00		221,54 -59,00 5,76 17,92 11,29 11,29 5,40 16,80 27,36 10,00 268,36	39,00	10.466,04
58	VA.IF0E.A01.44.0052	Muratura portante realizzata con blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, conformi alla norma EN 771-4 e ai requisiti di bioedilizia, spessore 20 cm, resistenza al fuoco REI 120  <b>A RIPORTARE Fabbricato tecnologico Fermata Casalnuovo</b> <b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b> A RIPORTARE								<b>21.130,44</b> <b>379.040,80</b> 379.040,80

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV01 - Fermata CASALNUOVO

FA10018 - Fabbricato tecnologico Fermata Casalnuovo

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								379.040,80
		Muratura perimetrale - M5			4,35		3,80	16,53		
					2,85		1,00	2,85		
					4,55		1,00	4,55		
					4,55		3,80	17,29		
				3,00	4,50		1,00	13,50		
				7,00	4,50		3,80	119,70		
				4,00	4,10		3,80	62,32		
				2,00	4,15		3,80	31,54		
					7,20		3,80	27,36		
		a detrarre porte		-2,00	2,40		2,10	-10,08		
				-6,00	1,25		2,10	-15,75		
		Separazione ambienti interni								
		Cavedi		2,00	10,00		4,58	91,60		
				2,00	2,95		4,58	27,02		
		Ambienti		4,00	7,55		4,58	138,32		
					3,20		4,58	14,66		
					3,05		4,58	13,97		
					3,00		4,58	13,74		
		Coronamento in copertura		2,00	43,20		0,45	38,88		
				2,00	7,60		0,45	6,84		
		Totale	mq					614,84	59,25	36.429,27
		<b>Totale FA4 - Opere di finitura interne</b>								<b>57.559,71</b>
		<b>Euro</b>								
		<b>FA5 - Opere di finitura esterne</b>								
59	FA.CT.D.3 06.B	Fornitura e posa in opera di lamiere di acciaio zincato per canali, converse, gronde, scossaline, colmi e simili, con lamiera da 8/10 di millimetro								
		Scossalina in copertura - kg/mq 7,00		2,00	8,30	0,55	7,00	63,91		
				2,00	43,40	0,55	7,00	334,18		
		Totale	kg					398,09	4,93	1.962,58
60	FA.CT.D.3 07.B	Fornitura e posa in opera di lamiere di acciaio zincato e preverniciato Sistema Sendzimir secondo UNI 5753/84 per canali, gronde, scossaline, con lamiera da 0,8 mm								
		Discendente Ø 80 - 1,60 kg/ml		4,00	4,80		1,60	30,72		
		Totale	kg					30,72	5,58	171,42
61	FA.IP.A.3 08.A	Manto impermeabile formato con due guaine, con guaina sovrastante come alla sottovoce FA.IP.A.307.C								
		Solaio di copertura			42,60	7,50		319,50		
		risvolti		2,00	42,60		0,20	17,04		
				2,00	7,50		0,20	3,00		
		Totale	m²					339,54	13,99	4.750,16
62	FA.PV.B.3 01.A	Pavimento con piastrelle di pietrini di cemento lisci, bugnati o rigati, dello spessore da 15 mm a 25 mm								
		Solaio di copertura			42,60	7,50		319,50		
		risvolti		2,00	42,60		0,20	17,04		
				2,00	7,50		0,20	3,00		
		<b>A RIPORTARE Fabbricato tecnologico Fermata Casalnuovo</b>								<b>64.443,87</b>
		<b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b>								<b>422.354,23</b>
		<b>A RIPORTARE</b>								<b>422.354,23</b>

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV01 - Fermata CASALNUOVO

FA10018 - Fabbricato tecnologico Fermata Casalnuovo

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO			
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.						
63	FA.PV.C.3 02.C	RIPORTO Totale	m²						12,12	422.354,23			
		339,54						4.115,22					
64	FA.SE.A.3 09.B	Massetto in conglomerato cementizio, confezionato con 250 Kg di cemento tipo 325 per metro cubo di impasto, con miscela di argilla espansa o perlite come alla sottovoce BA.IS.A.103.B	m³		42,60	7,50	0,10	31,95	84,67	2.705,21			
		Solaio di copertura						31,95					
		Totale											
65	FA.SE.A.3 09.C	Fornitura e posa in opera di porte antincendio, omologate a 120 minuti	m²						182,29	4.090,59			
		Porte esterne P8						2,00			2,40	2,20	10,56
		Porte esterne P9						6,00			0,90	2,20	11,88
66	IT.IC.H.3 09.A	Totale	m²					22,44	165,79	3.720,33			
		Sovrapprezzo alle sottovoci FA.SE.A.309.A e B per serratura speciale con maniglione antipanico											
67	OM.IS.A.1 15.D	Porte esterne P8	m²					10,56	325,12	106.187,44			
		Porte esterne P9						6,00			0,90	2,20	11,88
		Totale									22,44		
68	OM.IS.A.2 10.A	Fornitura e posa in opera di griglie ad alette fisse in alluminio anodizzato tipo a labirinto.	m²						8,56	2.734,92			
		Rivestimento esterno C11						2,00			29,90	4,87	291,23
		a detrarre porta						-1,00			2,40	4,87	40,42
69	OM.TU.A.3 10.A	Totale	m²					-5,04	1,10	176,18			
								326,61					
70	OM.TU.B.3 25.A	Poliuretano espanso in lastre: della densità di 30 kg/m³ e dello spessore di 5 cm	m²		42,60	7,50		319,50					
		Solaio di copertura						319,50					
		Totale											
71	VA.IF0E.A01.44.0 055	Posa in opera di poliuretano espanso, polistirene estruso, perlite e di agglomerato di sughero naturale	m²						4,72	113,28			
		vedi voce n. 5215 - Quantità art. OM.IS.A.1 15.D											
		Totale						160,16					
72	VA.IF0E.A01.44.0 055	Piombo del n. OM.ME.C.115.A in opera lavorato per braghe, bocchettoni e simili	kg	4,00			6,00	24,00	3,68	14,72			
		Bocchettone in copertura - kg/cad 6,00						24,00					
		Totale											
73	VA.IF0E.A01.44.0 055	Parafoglie di qualsiasi tipo in opera sugli imbocchi dei tubi di scarico dei pluviali.	Cadauno	4,00									
		Copertura						4,00					
		Totale						4,00					
74	VA.IF0E.A01.44.0 055	Fornitura e posa in opera di rivestimento murario in tufo a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve.		2,00	13,50		4,87	131,49					
		Rivestimento esterno V13						8,10			4,87	39,45	
		A RIPORTARE Fabbicato tecnologico Fermata Casalnuovo								188.301,76			
		A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO								546.212,12			
		A RIPORTARE								546.212,12			

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**FV01 - Fermata CASALNUOVO**

**FA10018 - Fabbricato tecnologico Fermata Casalnuovo**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								546.212,12
		a detrarre porta		-1,00	2,40		2,10	-5,04		
				-6,00	1,25		2,10	-15,75		
		Totale	mq					150,15	26,76	4.018,01
		<b>Totale FA5 - Opere di finitura esterne Euro</b>								<b>134.760,06</b>
		<b>Totale FA10018 - Fabbricato tecnologico Fermata Casalnuovo Euro</b>								<b>192.319,77</b>
		<b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b>								<b>550.230,13</b>
		A RIPORTARE								550.230,13

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV01 - Fermata CASALNUOVO

FV00000 - Segnaletica e cartellonistica

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								550.230,13
72	996/0680	<b>FV9 - Arredi e segnaletica</b> Elemento scatolare a fascia con grafiche retroilluminate bifacciale di altezza 300 mm spessore 120 mm con fissaggio a sospensione e sorgenti  SEGNALETICA DI DIREZIONE - Cod. F/D-fascia(bf)-vr/30-S  Totale	m		8,00			8,00 8,00	376,63	3.013,04
73	996/0880	Elemento scatolare a fascia con grafiche retroilluminate bifacciale di altezza 300 mm spessore 120 mm con fissaggio a trave e sorgenti a LED  SEGNALETICA DI DIREZIONE - Cod. F/D-fascia(bf)-vr/30-T  Totale	m		23,20 20,60			23,20 20,60 43,80	372,28	16.305,86
74	996/1040	Elemento scatolare a fascia con grafiche in vinile monofacciale di altezza 300 mm spessore 30 mm con fissaggio a parete in vinile retrorifle  SEGNALETICA DI DIVIETO E SICUREZZA - Cod.F/DV-targa-vr/P - Cod.F/DV-targa-v/P/18  Totale	m	2,00 4,00				2,00 4,00 6,00	129,27	775,62
75	996/1870	Elemento a bandiera bifacciale con grafiche in vinile retroriflettente L.400 x H.400 mm , spessore 50 mm. cod. F/D-bandiera-vr/40 - Codice R  SEGNALETICA DI DIREZIONE - Cod. F/D-bandiera-vr/40  Totale	Cadauno	10,00				10,00 10,00	170,29	1.702,90
76	996/2580	Nome di Stazione a lettere singole scatolare in metallo con fondello in PVC illuminate . Lo spessore è pari a 70 mm+15 mm di spessore del su  SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE - Cod. F/ID-nome-i/30  Totale	Cadauno	38,00				38,00 38,00	78,93	2.999,34
77	996/2780	Elemento scatolare a fascia con grafiche in vinile retroriflettente monofacciale di altezza 600 mm, spessore 30 mm con fissaggio a parete co  SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE - Cod. F/ID-fascia(mf)-vr/60-S  Totale	m		22,00			22,00 22,00	237,41	5.223,02
78	996/2990	Elemento scatolare chiuso a bandiera con grafiche retroilluminate dimensioni L.400 x H.400 mm, spessore 80 mm. Bifacciale di altezza 400 mm  SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE - Cod. F/ID-bandiera-rt/40  <b>A RIPORTARE Segnaletica e cartellonistica</b> <b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b> <b>A RIPORTARE</b>		16,00 28,00				16,00 28,00		<b>30.019,78</b> <b>580.249,91</b> 580.249,91

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV01 - Fermata CASALNUOVO

FV00000 - Segnaletica e cartellonistica

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO							
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.										
79	996/3150	RIPORTO	Cadauno						233,68	580.249,91							
		Totale						44,00		10.281,92							
		Elemento a targa scatolare chiuso con pellicola in vinile L.400 x H.400 mm, spessore 30 mm. Monofacciale di altezza 400 mm in vinile retrori															
		SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE															
		- Cod. F/ID-targa-vr/40															
80	996/3190	- -- servizi	1,00	1,00													
		- -- biglietti	1,00	1,00													
		- -- oblitteratrice	2,00	2,00													
		Totale	4,00	162,83	651,32												
		Elemento monofacciale chiuso a targa, di lunghezza determinata Tipo A profilo: piano (L. 750; H. 250; Sp. 30 mm incluso il telaio di support															
81	996/3480	SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE	Cadauno	15,00				15,00	164,08	2.461,20							
		- Cod. F/ID-targaFS vr/b						15,00									
		Totale						15,00									
		Elemento Targa Punto di Incontro (PRM) scatolare chiuso, realizzato in alluminio o acciaio zincato, fissato a targa alla struttura portante															
		SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE															
82	996/5070	- Cod. F/ID-targaDIS-v / 60	2,00	2,00													
		Totale	2,00	169,67	339,34												
		Cartelli di Divieto. La struttura è realizzata in lamiera di alluminio pressopiegata di diverse tipologie. Gli elementi grafici sono realizz															
		SEGNALETICA DI DIVIETO E SICUREZZA															
		- Cod.F/DV-fascia/M	32,00	32,00													
83	996/5180	Totale	32,00	32,00	162,21	5.190,72											
		Messaggio divieto di accesso realizzate su diverse tipologie di supporti. Tipo A: elemento monofacciale chiuso fissato a parete come da dise															
		SEGNALETICA DI DIVIETO E SICUREZZA															
		- Cod.F/DV-targa-vr-Tipo A	22,00	22,00													
		Totale	22,00	174,02	3.828,44												
84	FA.SG.A.2101.A	Posa In Opera di elemento a fascia monofacciale con grafiche in vinile coprente e retroriflettente	m						30,00	180,00							
		SEGNALETICA DI DIVIETO E SICUREZZA															
		- Cod.F/DV-targa-vr/P						2,00			2,00						
		- Cod.F/DV-targa-v/P/18						4,00			4,00						
		Totale						6,00									
85	FA.SG.A.2105.E	Posa In Opera di Pannello di fascia bordo marciapiede delle dimensioni di 2000 mm (L) x 150 mm (H) x 2.5 mm (Sp)															
		SEGNALETICA DI DIVIETO E SICUREZZA															
		- Cod.F/DV-fascia/M						32,00			32,00						
		A RIPORTARE Segnaletica e cartellonistica														52.952,72	
		A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO														603.182,85	
A RIPORTARE									603.182,85								

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV01 - Fermata CASALNUOVO

FV00000 - Segnaletica e cartellonistica

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.				
86	FA.SG.A.2106.A	RIPORTO Totale	paa							603.182,85	
								32,00	35,00	1.120,00	
87	FA.SG.A.2107.B	Posa in opera di lettere scatolari in metallo con fondello in pvc: altezza H. carattere 300 e 400 mm									
		SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE - Cod. F/ID-nome-i/30		38,00					38,00		
		Totale	Cadauno						38,00	28,00	1.064,00
88	FA.SG.A.2108.B	Posa in opera di elemento segnaletico scatolare a fascia con grafiche retroilluminate: monofacciale e bifacciale con fissaggio a sospensione									
		SEGNALETICA DI DIREZIONE - Cod. F/D-fascia(bf)-vr/30-T			23,20				23,20		
		- Cod. F/D-fascia(bf)-vr/30-S			20,60				20,60		
89	FA.SG.A.2111.A	Totale	m		8,00				8,00		
									51,80	81,50	4.221,70
90	FA.SG.A.2112.A	Posa in opera di elemento scatolare chiuso a fascia con grafiche in vinile retroriflettente: monofacciale e bifacciale, spessore 50 mm									
		SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE - Cod. F/ID-fascia(mf)-vr/60-S	m		22,00				22,00		
		Totale							22,00	67,00	1.474,00
91	FA.SG.A.2113.A	Posa in opera di elemento scatolare chiuso a targa o a bandiera: elementi 3.3.8 e 3.3.10, 3.5.3.1 e 3.5.3.3									
		SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE - Cod. F/ID-bandiera-rt/40		16,00					16,00		
		Totale	Cadauno		28,00				28,00		
92	FA.SG.A.2112.A	Posa in opera di elemento scatolare chiuso a targa o a bandiera: elementi 3.3.9 e 3.3.11, 3.5.1.1, 3.5.1.3, 3.5.1.4, 3.5.3.2 e 3.5.3.4									
		SEGNALETICA DI DIREZIONE - Cod. F/D-bandiera-vr/40		10,00					10,00		
		SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE - Cod. F/ID-bandiera-vr/40		1,00					1,00		
93	FA.SG.A.2113.A	-- servizi		1,00					1,00		
		-- biglietteria		1,00					1,00		
		-- obliteratrice		2,00					2,00		
94	FA.SG.A.2113.A	SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE - Cod. F/ID-targaDIS-v / 60		2,00					2,00		
		SEGNALETICA DI DIVIETO E SICUREZZA - Cod.F/DV-targa-vr-Tipo A		22,00					22,00		
		Totale	Cadauno						38,00	30,00	1.140,00
95	FA.SG.A.2113.A	Posa in opera di elemento monofacciale chiuso a targa in vinile coprente o retroriflettente di tipo A									
		SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE									
		<b>A RIPORTARE Segnaletica e cartellonistica</b>								<b>63.600,42</b>	
<b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b>										<b>613.830,55</b>	
<b>A RIPORTARE</b>										<b>613.830,55</b>	



# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV01 - Fermata CASALNUOVO

FV00000 - Segnaletica e cartellonistica

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								613.830,55
		- Cod. F/ID-targaFS vr/b		15,00				15,00		
		Totale	Cadauno					15,00	35,00	525,00
92	VA.IF0E.A01.44.0028	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BACHECA RIBASSATA PER ORARI FERROVIARI E INFORMAZIONI VARIE - TIPO B: A PARETE IN ACCIAIO INOX E PLEXIGLAS - Cod. F/I-bacheca-160i LED/P-ixR								
		SEGNALETICA DI INFORMAZIONE								
		- Cod. F/I-bacheca-160i/P-ixR								
		-- arrivi		6,00				6,00		
		-- partenze		6,00				6,00		
		Totale	Cadauno					12,00	2.052,52	24.630,24
93	VA.IF0E.A01.44.0032	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO A PORTALE CON MESSAGGIO "VIETATO ATTRAVERSARE I BINARI" - Cod. F/DV-pannello (mf)-vr/PT/270								
		SEGNALETICA DI DIVIETO E SICUREZZA								
		- Cod. F/DV-pannello (mf)-vr/PT/270		8,00				8,00		
		Totale	Cadauno					8,00	1.240,16	9.921,28
94	VA.IF0E.A01.44.0034	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO A SOSPENSIONE CON MESSAGGIO "VIETATO OLTREPASSARE LA LINEA GIALLA" - Cod.F/DV-pannello (mf)-vr/S								
		SEGNALETICA DI DIVIETO E SICUREZZA								
		- Cod.F/DV-pannello (mf)-vr/S		10,00				10,00		
		Totale	Cadauno					10,00	653,11	6.531,10
95	VAT.IF0E.A01.44.0007	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO MONOLITICO ANCORATO A TERRA TRAMITE FONDAZIONE IN C.A. cod. F/ID-monolito LED-Tipo1								
		SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE								
		- Cod.F/ID-monolito-Tipo1		2,00				2,00		
		Totale	Cadauno					2,00	9.100,62	18.201,24
		<b>Totale FV9 - Arredi e segnaletica Euro</b>								<b>123.409,28</b>
		<b>Totale FV00000 - Segnaletica e cartellonistica Euro</b>								<b>123.409,28</b>
		<b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b>								<b>673.639,41</b>
		A RIPORTARE								673.639,41

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV01 - Fermata CASALNUOVO

FV10001 - Fabbricato viaggiatori (piano mezzanino - FS)

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								673.639,41
96	BA.CZ.A.3 02.E	<b>FV7 - Finiture interne ed esterne</b> Conglomerato cementizio in elevazione - C28/35 N/mm2 Inc. 0,05 mc/mq Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5) Q.tà art. BA.MU.A.3 26.A (M2)	m³		2.872,23		0,05	143,61	99,97	15.568,33
		Totale			242,31		0,05	12,12		
								155,73		
97	BA.CZ.A.3 03.B	Presenza di armature metalliche con incidenza superiore a 50 Kg/m3. Inc. 0,05 mc/mq Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5) Q.tà art. BA.MU.A.3 26.A (M2)	m³		2.872,23		0,05	143,61	5,39	839,38
		Totale			242,31		0,05	12,12		
								155,73		
98	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata Inc. 7 kg/mq Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5) Q.tà art. BA.MU.A.3 26.A (M2)	kg		2.872,23		7,00	20.105,61	0,88	19.185,57
		Totale			242,31		7,00	1.696,17		
								21.801,78		
99	BA.MU.A.3 26.A	Muratura a cassa vuota costituita da doppia parete di blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, con parete esterna ed interna, dello spessore di 8 cm PIANO MEZZANINO (servizi igienici) - murature (M2) - pareti longitudinali perimetrali - pareti trasversali	m²	2,00	19,80		5,00	198,00	11,96	3.199,18
				4,00	3,70		5,00	74,00		
				1,00	2,50		5,00	12,50		
		Totale		-9,00	0,90		2,10	-17,01		
								267,49		
100	BA.OP.A.3 11.A	Fornitura e posa in opera di piattabanda dielettrica per muretti laterali paraballast e marciapiedi, per escursioni fino a 30 mm PIANO MEZZANINO GP1	m	5,00			5,00	25,00	56,17	1.404,25
		Totale						25,00		
101	BA.OP.A.3 13.A	Fornitura e posa in opera di coprigiunti trasversali, per impalcati stradali PIANO MEZZANINO G2	m	5,00	17,00			85,00	124,83	10.610,55
		Totale						85,00		
102	FA.CS.C.3101.B	Fornitura in opera di controsoffitto in cartongesso, spessore lastre: 15 mm PIANO MEZZANINO - controsoffitto (S2) - corpo servizi igienici - ripostiglio - spazi tecnici - wc			3,70	2,20		8,14		50.807,26
				2,00	3,70	0,90		6,66		
				4,00	2,10	1,80		15,12		
		<b>A RIPORTARE Fabbricato viaggiatori (piano mezzanino - FS)</b>								
		<b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b>								<b>724.446,67</b>
		<b>A RIPORTARE</b>								724.446,67
				- 17 -						

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV01 - Fermata CASALNUOVO

FV10001 - Fabbricato viaggiatori (piano mezzanino - FS)

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								724.446,67
		- w.c. disabili			2,50	1,90		4,75		
		- w.c. antibagno e nursery (A=15,00 mq)					15,00	15,00		
		- w.c. personale			1,90	1,50		2,85		
					1,66	1,50		2,49		
		- spogliatoi			2,87	3,70		10,62		
		Totale	m²					65,63	27,70	1.817,95
103	FA.CS.C.3102.B	Fornitura in opera di controsoffitto in cartongesso certificate REI 120, spessore lastre 15 mm								
		PIANO MEZZANINO - controsoffitto (S4) area di accesso al pubblico								
		- A=1962,00 mq					1.962,00	1.962,00		
		Totale	m²					1.962,00	41,40	81.226,80
104	FA.IT.A.3 01.D	Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, per interni, con malta bastarda, composta da calce aerea idrata e sabbia								
		PIANO MEZZANINO (su rivestimenti servizi igienici) - murature (M2)								
		- w.c. e nursery (perimetro=25,80 ml)				25,80	2,70	69,66		
		- w.c. personale		2,00	1,90		2,70	10,26		
				2,00	1,66		2,70	8,96		
				4,00	1,50		2,70	16,20		
		- spogliatoi		2,00	2,87		2,70	15,50		
				2,00	3,70		2,70	19,98		
		PIANO MEZZANINO ( su soffitti corpo servizi igienici)								
		- w.c.		4,00	2,10	1,80		15,12		
		- w.c. disabili			2,50	1,90		4,75		
		- w.c. antibagno e nursery (A=15,00 mt)					15,00	15,00		
		- w.c. personale			1,90	1,50		2,85		
					1,66	1,50		2,49		
		- spogliatoi			2,87	3,70		10,62		
		PIANO MEZZANINO (su soffitto area di accesso al pubblico)								
		- A=1962,00 mq					1.962,00	1.962,00		
		Totale	m²					2.153,39	8,60	18.519,15
105	FA.IT.A.3 03.D	Intonaco civile, per interni, con malta bastarda composta da calce aerea idrata e sabbia								
		PIANO MEZZANINO (locali BT-FS e MT-FS)								
		MURATURE (M5)								
		- corridoio retrostante i locali		2,00	12,75		5,00	127,50		
				2,00	2,50		5,00	25,00		
		- a detrarre porta		-2,00		0,90	2,10	-3,78		
		- locale BT-FS		2,00	10,50		5,00	105,00		
				2,00	5,00		5,00	50,00		
		- a detrarre porta		-1,00		2,30	2,10	-4,83		
		- locale MT-FS		2,00	10,50		5,00	105,00		
				2,00	5,16		5,00	51,60		
		- a detrarre porta		-1,00		2,30	2,10	-4,83		
		<b>A RIPORTARE Fabbricato viaggiatori (piano mezzanino - FS)</b>								<b>152.371,16</b>
		<b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b>								<b>826.010,57</b>
		<b>A RIPORTARE</b>								<b>826.010,57</b>
				- 18 -						

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV01 - Fermata CASALNUOVO

FV10001 - Fabbricato viaggiatori (piano mezzanino - FS)

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								826.010,57
		SOFFITTI								
		-- corridoio retrostante i locali			12,75	2,30		29,33		
		-- locale BT-FS			10,50	5,00		52,50		
		-- locale MT-FS			10,50	5,16		54,18		
		PIANO MEZZANINO (locali TLC/IAP/GSMR-FS e )								
		MURATURE (M5)								
		- locale TLC/IAP/GSMR-FS		2,00	5,00		5,00	50,00		
				2,00	4,20		5,00	42,00		
		- a detrarre porta		-1,00		2,30	2,10	-4,83		
		- locale SCC/IM-FS		2,00	14,20		5,00	142,00		
				2,00	4,20		5,00	42,00		
		- a detrarre porta		-1,00		2,30	2,10	-4,83		
		SOFFITTI								
		-- locale TLC/IAP/GSMR-FS			5,00	4,20		21,00		
		-- locale SCC/IM-FS			14,20	4,20		59,64		
		PIANO MEZZANINO (servizi igienici)								
		MURATURE (M2)								
		- ripostiglio		2,00	3,70		5,00	37,00		
				2,00	2,20		5,00	22,00		
		- a detrarre porta		-1,00	0,80		2,10	-1,68		
		- spazi tecnici		4,00	0,90		5,00	18,00		
				4,00	3,70		5,00	74,00		
		- a detrarre porte		-2,00	0,80		2,10	-3,36		
		- w.c. e nursery (perimetro=25,80 ml)				25,80	2,30	59,34		
		- w.c. personale		2,00	1,90		2,30	8,74		
				2,00	1,66		2,30	7,64		
				4,00	1,50		2,30	13,80		
		- spogliatoi		2,00	2,87		2,30	13,20		
				2,00	3,70		2,30	17,02		
		SOFFITTI								
		- ripostiglio			3,70	2,20		8,14		
		- spazi tecnici		2,00	3,70	0,90		6,66		
		Totale	m²					1.214,15	12,28	14.909,76
106	FA.IT.C.3 01.A	Intonaco resistente al fuoco a base di materiali isolanti, a superficie rustica, con vermiculite								
		PIANO MEZZANINO (centrale di ventilazione lato CANCELLO)								
		MURATURE (M5)								
		- cavedi			10,00		5,00	50,00		
					1,65		5,00	8,25		
					9,80		5,00	49,00		
					1,80		5,00	9,00		
		- corridoio			97,30		5,00	486,50		
		- a detrarre porte		-6,00		0,90	2,10	-11,34		
		- camera A		2,00	0,55		5,00	5,50		
				2,00	0,66		5,00	6,60		
				2,00	2,66		5,00	26,60		
				2,00	3,11		5,00	31,10		
		<b>A RIPORTARE Fabbricato viaggiatori (piano mezzanino - FS)</b>								<b>167.280,92</b>
		<b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b>								<b>840.920,33</b>
		A RIPORTARE								840.920,33
				- 19 -						

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**FV01 - Fermata CASALNUOVO**

**FV10001 - Fabbricato viaggiatori (piano mezzanino - FS)**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								840.920,33
		- a detrarre porte		-4,00		0,90	2,10	-7,56		
		- camera C		4,00	2,69		5,00	53,80		
				8,00	2,15		5,00	86,00		
				4,00	0,70		5,00	14,00		
		- a detrarre porte		-12,00		0,90	2,10	-22,68		
		- camera D		2,00	3,26		5,00	32,60		
				2,00	1,13		5,00	11,30		
		- a detrarre porta		-2,00		0,90	2,10	-3,78		
		- camera E			17,05		5,00	85,25		
		- a detrarre porta		-1,00		0,90	2,10	-1,89		
		- pareti perimetrali (longitudinali) esistenti		2,00	58,00		5,00	580,00		
		SOFFITTI								
		- area principale					941,10	941,10		
		- corridoio					91,10	91,10		
		- a detrarre aperture solaio		-1,00			24,50	-24,50		
				-1,00			27,40	-27,40		
		PIANO MEZZANINO (centrale di ventilazione lato NAPOLI)								
		MURATURE (M5)								
		- corridoio		2,00	3,00		5,00	30,00		
				2,00	11,20		5,00	112,00		
				2,00	18,60		5,00	186,00		
				4,00	2,00		5,00	40,00		
				2,00	35,00		5,00	350,00		
				2,00	3,00		5,00	30,00		
				2,00	2,00		5,00	20,00		
				2,00	19,70		5,00	197,00		
				2,00	12,80		5,00	128,00		
		- a detrarre porte		-12,00		0,90	2,10	-22,68		
				-2,00		1,20	2,10	-5,04		
		- camera E		2,00	16,75		5,00	167,50		
				2,00	2,00		5,00	20,00		
		- camera C		4,00	2,00		5,00	40,00		
				8,00	2,15		5,00	86,00		
				4,00	1,70		5,00	34,00		
		- a detrarre porte		-16,00		0,90	2,10	-30,24		
		- area silenziatore FS1		2,00	2,26		5,00	22,60		
				2,00	2,15		5,00	21,50		
				2,00	1,88		5,00	18,80		
				2,00	0,75		5,00	7,50		
				2,00	0,55		5,00	5,50		
		- a detrarre porte		-4,00		0,90	2,10	-7,56		
		-- cavedi			1,65		5,00	8,25		
				2,00	9,80		5,00	98,00		
					1,80		5,00	9,00		
		SOFFITTI								
		- area principale (camere E,C e silenziatore FS1)					1.177,00	1.177,00		
		- corridoio					130,27	130,27		
		<b>A RIPORTARE Fabbricato viaggiatori (piano mezzanino - FS)</b>								<b>167.280,92</b>
		<b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b>								<b>840.920,33</b>
		A RIPORTARE								840.920,33

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV01 - Fermata CASALNUOVO

FV10001 - Fabbricato viaggiatori (piano mezzanino - FS)

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								840.920,33
		Totale	m²	-1,00	7,00	2,15		-15,05		
								5.279,06	11,36	59.970,12
107	FA.IT.C.3 01.C	Sovrapprezzo ai prezzi delle sottovoci FA.IT.C.301.A,B per ogni centimetro di maggiore spessore dell'intonaco Q.tà Art. FA.IT.C.3 01.A			5.279,06			5.279,06		
		Totale	m²					5.279,06	3,07	16.206,71
108	FA.IT.D.3100.A	Fornitura e posa in opera di Rete in fibra di vetro tessuta a maglia quadrangolare e ad elevata resistenza meccanica. PESO 80 gr/mq Q.tà Art. FA.IT.A.3 03.D			1.214,15			1.214,15		
		Totale	m²					1.214,15	3,20	3.885,28
109	FA.PV.B.3 02.A	Pavimento di piastrelle di conglomerato di cemento e graniglia, con piastrelle antisdrucciolevoli ad alta compressione idraulica  PIANO MEZZANINO (centrale di ventilazione lato CANCELLO) - pavimentazione - area principale (A=941,10 mq) - a detrarre foro solaio - corridoio laterale - corridoio fronte locali MT-BT  - rampa di accesso a q.ta 36.02  PIANO MEZZANINO (centrale di ventilazione lato NAPOLI) - pavimentazione - area principale (A=1160,26 mq) - a detrarre foro solaio - corridoio laterale interno  - rampa di accesso a q.ta 36.02					941,10	941,10		
				-1,00	8,00	2,50		-20,00		
					46,70	1,95		91,07		
					12,75	2,30		29,33		
					2,25	2,15		4,84		
					6,25	2,15		13,44		
							1.160,26	1.160,26		
				-1,00	8,00	2,50		-20,00		
					35,00	1,80		63,00		
					3,50	1,85		6,48		
					8,50	1,40		11,90		
					6,25	1,40		8,75		
		Totale	m²					2.290,17	24,83	56.864,92
110	FA.PV.B.3 02.A	Pavimento di piastrelle di conglomerato di cemento e graniglia, con piastrelle antisdrucciolevoli ad alta compressione idraulica  PIANO MEZZANINO - pavimento (B3) - locale MT-FS			10,50	5,16		54,18		
		Totale	m²					54,18	24,83	1.345,29
111	FA.PV.B.3 13.B	Fornitura e posa in opera di pavimenti sopraelevati, con lastre a base di quarzo, sabbie, silicee, graniti, porfidi e basalti, spessore 2 cm  PIANO MEZZANINO - pavimento (B2) - locale BT-FS - area accesso al pubblico (A=1962,00 mq)			10,50	5,00	1.962,00	52,50 1.962,00		
<b>A RIPORTARE Fabbricato viaggiatori (piano mezzanino - FS)</b>										<b>305.553,24</b>
<b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b>										<b>979.192,65</b>
<b>A RIPORTARE</b>										<b>979.192,65</b>

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV01 - Fermata CASALNUOVO

FV10001 - Fabbricato viaggiatori (piano mezzanino - FS)

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								979.192,65
		- locale SCC/IM			14,20	4,20		59,64		
		- ripostiglio (corpo bagni)			3,71	2,20		8,16		
		- spazi tecnici (corpo bagni)		2,00	3,71	0,90		6,68		
		- w.c. ( A=15,00 mq)					15,00	15,00		
		- w.c. spogliatoi			1,90	1,50		2,85		
		- antibagno spogliatoi			1,66	1,50		2,49		
		- spogliatoio			3,71	2,87		10,65		
		- corridoio antistante centrale di ventilazione (lato NAPOLI)			12,75	3,00		38,25		
					4,95	1,37		6,78		
		Totale	m²					2.186,00	150,73	329.495,78
11	FA.RV.A.1001.A	Fornitura di Lastra di porcellana laminata ottenuta per macinazione ad umido di materie prime argillose, 100 X 300 cm spessore 3 mm								
2		PIANO MEZZANINO (rivestimenti servizi igienici)								
		- w.c. e nursery (perimetro=25,80 ml)				25,80	2,20	56,76		
		- w.c. personale		2,00	1,90		2,20	8,36		
				2,00	1,66		2,20	7,30		
				4,00	1,50		2,20	13,20		
		- spogliatoi		2,00	2,87		2,20	12,63		
				2,00	3,70		2,20	16,28		
		Totale	m²					114,53	51,50	5.898,30
11	FA.RV.A.2001.A	Posa con adesivo, incluso nel prezzo, resistente all'umidità, all'invecchiamento, agli oli e ai solventi								
3		Q.tà Art. FA.RV.A.1001.A			114,53			114,53		
		Totale	m²					114,53	25,00	2.863,25
11	FA.SE.A.3 09.B	Fornitura e posa in opera di porte antincendio, omologate a 120 minuti								
4		PIANO MEZZANINO - porte								
		- tipologia P8		4,00		2,40	2,20	21,12		
		- tipologia P9		32,00		0,90	2,20	63,36		
		Totale	m²					84,48	182,29	15.399,86
11	FA.SE.A.3 09.C	Sovrapprezzo alle sottovoci FA.SE.A.309.A e B per serratura speciale con maniglione antipanico								
5		PIANO MEZZANINO - porte								
		- tipologia P8		4,00		2,40	2,20	21,12		
		- tipologia P9		32,00		0,90	2,20	63,36		
		Totale	m²					84,48	165,79	14.005,94
11	FA.SE.A.3 14.A	Porte interne a struttura cellulare come alla precedente sottovoce FA.SE.A.313.A, ma rivestite da ambo le parti con laminato plastico, ad una o due partite								
6		PIANO MEZZANINO - porte								
		- tipologia P5		5,00		0,90	2,20	9,90		
		- tipologia P6		2,00		0,80	2,20	3,52		
		<b>A RIPORTARE Fabbricato viaggiatori (piano mezzanino - FS)</b>								<b>673.216,37</b>
		<b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b>								<b>1.346.855,7</b>
		<b>A RIPORTARE</b>								<b>1.346.855,78</b>

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV01 - Fermata CASALNUOVO

FV10001 - Fabbricato viaggiatori (piano mezzanino - FS)

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								1.346.855,78
		Totale	m²					13,42	91,19	1.223,77
117	FA.SE.A.3 18.B	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura chiudiporta automatica, tipo aereo per porte pesanti								
		PIANO MEZZANINO - porte								
		- tipologia P2		2,00				2,00		
		- tipologia P3		3,00				3,00		
		Totale	Cadauno					5,00	81,20	406,00
118	FA.SE.A.3102.A	Porta blindata ad un'anta, luce netta 80/90 x 210 cm								
		PIANO MEZZANINO - porte								
		- tipologia P2		2,00		0,80	2,20	3,52		
		Totale	m²					3,52	497,50	1.751,20
119	FA.SE.A.3102.B	Porta blindata a due ante , luce netta 105/130 x 210 cm								
		PIANO MEZZANINO - porte								
		- tipologia P3		3,00		1,80	2,20	11,88		
		Totale	m²					11,88	683,00	8.114,04
120	FA.TV.A.3 01.A	Carteggiatura a secco con carta abrasiva								
		PIANO MEZZANINO (centrale di ventilazione lato CANCELLO)								
		Q.tà Art. FA.IT.A.3 03.D			1.214,15			1.214,15		
		Q.tà Art. FA.IT.C.3 01.A			5.279,06			5.279,06		
		Totale	m²					6.493,21	0,21	1.363,57
121	FA.TV.A.3 03.B	Rasatura di superfici, intonacate a civile, con stucco della sottovoce FA.TV.E.1143.B								
		PIANO MEZZANINO (centrale di ventilazione lato CANCELLO)								
		Q.tà Art. FA.IT.A.3 03.D			1.214,15			1.214,15		
		Q.tà Art. FA.IT.C.3 01.A			5.279,06			5.279,06		
		Totale	m²					6.493,21	1,73	11.233,25
122	FA.TV.A.3 04.B	Neutralizzazione di superfici mediante applicazione di una mano di soluzione a base di resine acriliche, su intonaco civile								
		PIANO MEZZANINO (centrale di ventilazione lato CANCELLO)								
		Q.tà Art. FA.IT.A.3 03.D			1.214,15			1.214,15		
		Q.tà Art. FA.IT.C.3 01.A			5.279,06			5.279,06		
		Totale	m²					6.493,21	0,89	5.778,96
123	FA.TV.A.3 06.B	Applicazione di uno strato di fondo isolante, a base di resine acriliche in emulsione								
		PIANO MEZZANINO (centrale di ventilazione lato CANCELLO)								
		Q.tà Art. FA.IT.A.3 03.D			1.214,15			1.214,15		
		Q.tà Art. FA.IT.C.3 01.A			5.279,06			5.279,06		
		Totale	m²					6.493,21	2,31	14.999,32
		<b>A RIPORTARE Fabbricato viaggiatori (piano mezzanino - FS)</b>								<b>718.086,48</b>
		<b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b>								<b>1.391.725,8</b>
		<b>A RIPORTARE</b>								<b>1.391.725,89</b>



# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV01 - Fermata CASALNUOVO

FV10001 - Fabbricato viaggiatori (piano mezzanino - FS)

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
12 4	FA.TV.A.3 10.A	<p>RIPORTO</p> <p>Tinteggiatura con idropittura per interni, a due mani date a pennello o a rullo</p> <p>PIANO MEZZANINO (centrale di ventilazione lato CANCELLO)</p> <p>Q.tà Art. FA.IT.A.3 03.D</p> <p>Q.tà Art. FA.IT.C.3 01.A</p> <p>A detrarre Q.tà Art. FA.IT.C.3 01.A</p> <p>Totale</p>	m²		1.214,15 5.279,06 - 4.186,68			1.214,15 5.279,06 -4.186,68 2.306,53	2,61	1.391.725,89 6.020,04
12 5	FA.TV.A.3 10.B	<p>Sovrapprezzo alla sottovoce FA.TV.A.310.A per ogni mano successiva alle prime due</p> <p>PIANO MEZZANINO (centrale di ventilazione lato CANCELLO)</p> <p>Q.tà Art. FA.TV.A.3 10.A</p> <p>Totale</p>	m²		6.493,21			6.493,21 6.493,21	0,77	4.999,77
12 6	FA.TV.A.3101.A	<p>Pitturazione ecoattiva, su superfici interne in intonaco civile o lisciato a gesso, con idropittura lavabile</p> <p>PIANO MEZZANINO (centrale di ventilazione lato CANCELLO)</p> <p>SOFFITTI</p> <p>- area principale</p> <p>- corridoio</p> <p>- a detrarre aperture solaio</p> <p>PIANO MEZZANINO (centrale di ventilazione lato NAPOLI)</p> <p>SOFFITTI</p> <p>- area principale (camere E,C e silenziatore FS1)</p> <p>- corridoio</p> <p>- a detrarre aperture solaio</p> <p>PIANO MEZZANINO (su soffitto area di accesso al pubblico)</p> <p>- A=1962,00 mq</p> <p>Totale</p>	m²	-1,00 -1,00			941,10 91,10 24,50 27,40 1.177,00 130,27 5,20 7,00	941,10 91,10 -24,50 -27,40 1.177,00 130,27 -47,84 -15,05 1.962,00 4.186,68	5,50	23.026,74
12 7	FA.VS.A.3100.C	<p>Realizzazione di vespaio aerato, con cassero in polipropilene riciclato prestampato elementi modulari con misure 50x50 cm di base e altezza oltre i 35 cm e fino a 55 cm</p> <p>PIANO MEZZANINO (centrale di ventilazione lato CANCELLO) - massetto</p> <p>- area principale (A=941,10 mq)</p> <p>a detrarre foro solaio</p> <p>- corridoio laterale</p> <p>- corridoio fronte locali MT-BT</p> <p>- rampa di accesso a q.ta 36.02</p> <p>PIANO MEZZANINO (centrale di</p> <p><b>A RIPORTARE Fabbricato viaggiatori (piano mezzanino - FS)</b></p> <p><b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b></p> <p>A RIPORTARE</p>		-1,00	8,00 46,70 12,75 2,25 6,25	2,50 1,95 2,30 2,15 2,15	941,10 -20,00 91,07 29,33 4,84 13,44			752.133,03 1.425.772,4 1.425.772,44

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV01 - Fermata CASALNUOVO

FV10001 - Fabbricato viaggiatori (piano mezzanino - FS)

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								1.425.772,44
		pavimentazione				1.160,26		1.160,26		
		- area principale (A=1160,26 mq)		-1,00	8,00	2,50		-20,00		
		- a detrarre foro solaio			35,00	1,80		63,00		
		- corridoio laterale interno			3,50	1,85		6,48		
					8,50	1,40		11,90		
		- rampa di accesso a q.ta 36.02			6,25	1,40		8,75		
		- locale MT-FS			10,50	5,16		54,18		
		Totale	m²					2.344,35	39,00	91.429,65
128	FA.VS.A.3100.C	Realizzazione di vespaio aerato, con cassero in polipropilene riciclato prestampato elementi modulari con misure 50x50 cm di base e altezza oltre i 35 cm e fino a 55 cm	m²							
		Totale						0,00	39,00	0,00
129	OM.BI.V.3 01.A	Formazione di coprighiunti								
		PIANO MEZZANINO								
		G1		5,00	17,00			85,00		
		Totale	m					85,00	25,69	2.183,65
130	OM.PT.D.1 11.B	Prodotto verniciante, per finiture, bicomponente (con induritore) epossidico, del tipo senza solvente, nei colori base e derivati, escluso il colore bianco o derivati dal bianco								
		PIANO MEZZANINO (area al pubblico) - trattamento antipolvere sotto pavimento sopraelevato								
		- area centrale lorda					2.282,48	2.282,48		
		- a detrarre locali tecnici (TLC/IAP/GSMR e locale tecnologie)		-1,00			91,07	-91,07		
		- a detrarre area scale di accesso al piano strada		-2,00			73,85	-147,70		
		- a detrarre area bagni								
		Totale	l					2.043,71	10,92	22.317,31
131	OM.PT.D.1 11.B	Prodotto verniciante, per finiture, bicomponente (con induritore) epossidico, del tipo senza solvente, nei colori base e derivati, escluso il colore bianco o derivati dal bianco								
		PIANO MEZZANINO - trattamento antipolvere (sotto pavimento sopraelevato) - 1,00 L/mq								
		- locale BT-FS			10,50	5,00		52,50		
		- locale MT-FS			10,50	5,16		54,18		
		- area accesso al pubblico (A=1962,00 mq)					1.962,00	1.962,00		
		- locale TLC/IAP/GSMR			5,00	4,20		21,00		
		- locale SCC/IM			14,20	4,20		59,64		
		- ripostiglio (corpo bagni)			3,71	2,20		8,16		
		- spazi tecnici (corpo bagni)		2,00	3,71	0,90		6,68		
		- w.c. ( A=15,00 mq)					15,00	15,00		
		<b>A RIPORTARE Fabbricato viaggiatori (piano mezzanino - FS)</b>								<b>868.063,64</b>
		<b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b>								<b>1.541.703,0</b>
		<b>A RIPORTARE</b>								<b>1.541.703,05</b>
				- 25 -						

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV01 - Fermata CASALNUOVO

FV10001 - Fabbricato viaggiatori (piano mezzanino - FS)

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								1.541.703,05
		- antibagno spogliatoi			1,66	1,50		2,49		
		- spogliatoio			3,71	2,87		10,65		
		- corridoio antistante centrale di ventilazione (lato NAPOLI)			12,75	3,00		38,25		
					4,95	1,37		6,78		
		Totale	l					2.240,18	10,92	24.462,77
13 2	OM.PT.V.3 25.A	Trattamento protettivo antiscritta, per pareti in pietra, cementi a vista e simili PIANO MEZZANINO - rivestimento pareti (V9) Q.Art. VA.IF0E.A01.44.0004 (vedi voce n. 140)								
		Totale	m²					2.255,98	8,26	18.634,39
13 3	VA.IF0E.A01.44.0 044	Fornitura di Servizio Igienico Automatizzato Autopulente TRIAX H, costituito da un blocco tridimensionale cementizio contenente n°1 toilette autopulente agibile anche da parte di portatori di handicap in carrozzina. PIANO MEZZANINO - blocchi autopulenti (servizi igienici) disabili		1,00				1,00		
		Totale	Cadauno					1,00	44.872,30	44.872,30
13 4	VA.IF0E.A01.44.0 045	Fornitura di Servizio Igienico Automatizzato Autopulente TRIAX N Tecnologia, costituito da un blocco tridimensionale cementizio. Tecnologia per la formazione di n°1 toilette autopulente, agibile da persone deambulanti. PIANO MEZZANINO - blocchi autopulenti (servizi igienici)		4,00				4,00		
		Totale	Cadauno					4,00	44.045,71	176.182,84
13 5	VA.IF0E.A01.44.0 052	Muratura portante realizzata con blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, conformi alla norma EN 771-4 e ai requisiti di bioedilizia, spessore 20 cm, resistenza al fuoco REI 120 PIANO MEZZANINO (centrale di ventilazione lato CANCELLO) - murature (M5)								
				2,00	7,00		5,00	70,00		
				2,00	16,80		5,00	168,00		
				2,00	2,82		5,00	28,20		
					5,20			5,20		
					2,00			2,00		
		- cavedi			10,00		5,00	50,00		
					1,65		5,00	8,25		
					9,80		5,00	49,00		
					1,80		5,00	9,00		
		- corridoio			2,46		5,00	12,30		
					46,70		5,00	233,50		
		- a detrarre porte		-6,00		0,90	2,10	-11,34		
		<b>A RIPORTARE Fabbricato viaggiatori (piano mezzanino - FS)</b>								<b>1.132.215,9</b>
		<b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b>								<b>1.805.855,3</b>
		<b>A RIPORTARE</b>								<b>1.805.855,35</b>
				- 26 -						

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**FV01 - Fermata CASALNUOVO**

**FV10001 - Fabbricato viaggiatori (piano mezzanino - FS)**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO			0,66		5,00	3,30		1.805.855,35
					2,66		5,00	13,30		
					3,11		5,00	15,55		
		- a detrarre porte		-2,00		0,90	2,10	-3,78		
		- camera C		2,00	2,69		5,00	26,90		
				4,00	2,15		5,00	43,00		
				2,00	0,70		5,00	7,00		
		- a detrarre porte		-6,00		0,90	2,10	-11,34		
		- camera D			3,26		5,00	16,30		
					1,13		5,00	5,65		
		- a detrarre porta		-1,00		0,90	2,10	-1,89		
		- camera E			17,05		5,00	85,25		
		- a detrarre porta		-1,00		0,90	2,10	-1,89		
		PIANO MEZZANINO (centrale di ventilazione lato NAPOLI) - murature (M5)		2,00	27,30		5,00	273,00		
					11,20		5,00	56,00		
					3,00		5,00	15,00		
		- corridoio			3,00		5,00	15,00		
					11,20		5,00	56,00		
					18,60		5,00	93,00		
				2,00	2,00		5,00	20,00		
					35,00		5,00	175,00		
					3,00		5,00	15,00		
					2,00		5,00	10,00		
					19,70		5,00	98,50		
					12,80		5,00	64,00		
		- a detrarre porte		-6,00		0,90	2,10	-11,34		
				-1,00		1,20	2,10	-2,52		
		- camera E			16,75		5,00	83,75		
					2,00		5,00	10,00		
		- camera C		2,00	2,00		5,00	20,00		
				4,00	2,15		5,00	43,00		
				2,00	1,70		5,00	17,00		
		- a detrarre porte		-8,00		0,90	2,10	-15,12		
		- area silenziatore FS1			2,26		5,00	11,30		
					2,15		5,00	10,75		
					1,88		5,00	9,40		
					0,75		5,00	3,75		
					0,55		5,00	2,75		
		- a detrarre porte		-2,00		0,90	2,10	-3,78		
		-- cavedi			1,65		5,00	8,25		
				2,00	9,80		5,00	98,00		
					1,80		5,00	9,00		
		PIANO MEZZANINO (locali BT-FS e MT-FS) - murature (M5)								
		- corridoio retrostante i locali			12,75		5,00	63,75		
				2,00	2,50		5,00	25,00		
		- a detrarre porta		-1,00		0,90	2,10	-1,89		
		- locale BT-FS		2,00	10,50		5,00	105,00		
		<b>A RIPORTARE Fabbricato viaggiatori (piano mezzanino - FS)</b>								<b>1.132.215,9</b>
		<b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b>								<b>1.805.855,3</b>
		<b>A RIPORTARE</b>								<b>1.805.855,35</b>
				- 27 -						

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV01 - Fermata CASALNUOVO

FV10001 - Fabbricato viaggiatori (piano mezzanino - FS)

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								1.805.855,35
		- a detrarre porta		-1,00	5,40	2,40	5,00	27,00		
		- locale MT-FS		2,00	10,50		2,10	-5,04		
					5,60		5,00	105,00		
		- a detrarre porta		-1,00		2,30	5,00	28,00		
		PIANO MEZZANINO (locali TLC/IAP/GSMR -FS e SCC/IM-FS) - murature (M5)					2,10	-4,83		
		- perimetro		2,00	13,80		5,00	138,00		
				2,00	4,20		5,00	42,00		
		- a detrarre porte		-2,00		2,30	2,10	-9,66		
		- parete trasversale interna			4,20		5,00	21,00		
		PIANO MEZZANINO (chiusure scale di uscita al piano strada) - murature (M5)								
		- pareti trasversali		2,00	5,80		5,00	58,00		
		- pareti logitudinali		4,00	13,60		5,00	272,00		
		Totale	mq					2.872,23	59,25	170.179,63
13 6	VA.IF0E.A01.44.0 068	Fornitura e posa in opera di codice di direzione rettilinea in PVC (dimensioni 60x60 cm) e di TAG DISCO - RFID (Radio frequenti identification) da collocare sotto la pavimentazione ogni 60 cm, per la formazione di percorso tattile LVE (Loges Vet Evol								
		PIANO MEZZANINO (area al pubblico) - percorsi disabili visivi ( B4.1)								
		- LATO MARCIAPIEDE 1 , MARCIAPIEDE 2 , SCALE DI ACCESSO AL PIANO STRADA			217,00			217,00		
		Percorsi Tattili	mq					217,00	81,02	17.581,34
13 7	VA.IF0E.A01.44.0 070	Fornitura e posa in opera di codice di pericolo valicabile in PVC (dimensioni 60x40 cm) e di TAG DISCO - RFID (Radio frequenti identification) da collocare sotto la pavimentazione ogni 60 cm, per la formazione di percorso tattile LVE (Loges Vet Evol								
		PIANO MEZZANINO (area al pubblico) - percorsi disabili visivi ( B4.1)								
		-- accessi scale e ascensori		15,00				15,00		
		Totale	Cadauno					15,00	26,18	392,70
13 8	VA.IF0E.A01.44.0 071	Fornitura e posa in opera di codice di incrocio a "+" o a "T" in PVC (dimensioni 60x40 cm) e di TAG DISCO - RFID (Radio frequenti identification) da collocare sotto la pavimentazione ogni 60 cm, per la formazione di percorso tattile LVE (Loges Vet E								
		PIANO MEZZANINO (area al pubblico) - percorsi disabili visivi ( B4.1)								
		-- accessi scale e ascensori		16,00				16,00		
		Totale	Cadauno					16,00	50,24	803,84
13 9	VA.IF0E.A01.44.0 073	Fornitura e posa in opera di codice di svolta obblinata a 90° in PVC (dimensioni								
		<b>A RIPORTARE Fabbricato viaggiatori (piano mezzanino - FS)</b>								<b>1.321.173,4</b>
		<b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b>								<b>1.994.812,8</b>
		<b>A RIPORTARE</b>								<b>1.994.812,86</b>

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV01 - Fermata CASALNUOVO

FV10001 - Fabbricato viaggiatori (piano mezzanino - FS)

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO			
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.						
140	VAT.IFOE.A01.44.0004	RIPORTO 60x40 cm) e di TAG DISCO - RFID (Radio frequenti identification) da collocare sotto la pavimentazione ogni 60 cm, per la formazione di percorso tattile LVE (Loges Vet E  PIANO MEZZANINO (area al pubblico) - percorsi disabili visivi ( B4.1) -- accessi scale e ascensori  Totale	Cadauno	16,00				16,00	50,24	1.994.812,86			
							16,00	803,84					
		Fornitura e posa di pannelli in cemento ecologico compresso fibrorinforzato, pigmentato nella massa, spessore 8mm PIANO MEZZANINO - rivestimento pareti (V9) PARETI LONGITUDINALI PRINCIPALI n.b.: le q,tà di seguito non comprendono i tratti di parete lungo le scale in quanto inclusi nei relativi capitoli - Lato circumvesuviana - Lato opposto circumvesuviana PARETI TRASVERSALI (lato CANCELLO) - locale BT-FS (lato spazi al pubblico)  - a detrarre porta - locale MT-FS (lato spazi al pubblico)  - a detrarre porta - locali TLC/IAP/GSMR e SCC/IM-FS  - a detrarre porta  SCALE USCITA PIANO STRADA - pareti trasversali (verso ambienti piano mezzanino) - pareti logitudinali (verso ambienti piano mezzanino) - pareti logitudinali verso interno scala (A=69,00 mq) - frontale solaio trasversale verso interno scala ASCENSORI (fronte scale uscita piano strada) - trasversali - longitudinale - a detrarre porte SERVIZI IGIENICI - trasversali - longitudinale - a detrarre porte PARETI TRASVERSALI (lato NAPOLI) - trasversali (perimetrali centrale di ventilazione) - longitudinale (perimetrali centrale di ventilazione)											

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**FV01 - Fermata CASALNUOVO**

**FV10001 - Fabbricato viaggiatori (piano mezzanino - FS)**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								1.995.616,70
		- a detrarre porte		-1,00	1,20		2,10	-2,52		
		Totale	mq					2.255,98	99,65	224.808,41
		<b>Totale FV7 - Finiture interne ed esterne Euro</b>								<b>1.546.785,70</b>
		<b>FV9 - Arredi e segnaletica</b>								
14	BA.PR.A.3102.B	MAPPE TATTILI: dimensioni di mm 300x210								
1		PIANO MEZZANINO (area al pubblico) - targhette tattili a muro (TTP)		2,00				2,00		
		Totale	Cadauno					2,00	275,00	550,00
14	BA.PR.A.3102.C	MAPPE TATTILI: dimensioni di mm 65x250 per l'indicazione del numero del binario								
2		PIANO MEZZANINO (area al pubblico) - targhette tattili su corrimano		20,00				20,00		
		Totale	Cadauno					20,00	85,00	1.700,00
		<b>Totale FV9 - Arredi e segnaletica Euro</b>								<b>2.250,00</b>
		<b>Totale FV10001 - Fabbricato viaggiatori (piano mezzanino - FS) Euro</b>								<b>1.549.035,70</b>
		<b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b>								<b>2.222.675,1</b>
		A RIPORTARE								2.222.675,11

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV01 - Fermata CASALNUOVO

FV10003 - Parcheggio FS

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO		
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.					
14 3	BA.CZ.A.3 01.C	RIPORTO	m³						85,71	2.222.675,11		
		<b>FV8 - Sistemazioni esterne</b>										
		Conglomerato cementizio in fondazione - C20/25 N/mm2										
		Delimitazione Parcheggi - ciglio tipo B10										
		marciapiedi esterni			646,50	0,25	0,25	40,41				
		isole interne			340,60	0,25	0,25	21,29				
					330,45	0,25	0,25	20,65				
		marciapiede lato sosta Bus			205,00	0,25	0,25	12,81				
		marciapiede lato futuro Parcheggio Circonvesuviana			73,10	0,25	0,25	4,57				
					101,00	0,25	0,25	6,31				
		Totale					106,04		9.088,69			
14 4	BA.CZ.A.3 04.A	Casseforme per strutture in fondazione	m²						9,98	7.520,53		
		Delimitazione Parcheggi - ciglio tipo B10										
		marciapiedi esterni		2,00	646,50		0,25	323,25				
		isole interne		2,00	340,60		0,25	170,30				
				2,00	330,45		0,25	165,23				
		marciapiede lato sosta Bus			205,00		0,25	51,25				
		marciapiede lato futuro Parcheggio Circonvesuviana			73,10		0,25	18,28				
					101,00		0,25	25,25				
					Totale						753,56	
		14 5		BA.IS.A.1100.C	Geotessile non tessuto della massa per unità di superficie da 301 a 400 g/m2	m²						
T1 - Marciapiedi												
marciapiedi esterni (superficie)			1.895,10					1.895,10				
isole interne (superficie)			231,35					231,35				
			405,00					405,00				
marciapiede lato sosta Bus (superficie)			854,45					854,45				
marciapiede lato futuro Parcheggio Circonvesuviana (superficie)			641,60					641,60				
T2 - Stalli	2,00		65,00		5,00			650,00				
	2,00		37,50		5,00			375,00				
	2,00		137,50		5,00			1.375,00				
	2,00	140,00	5,00		1.400,00							
	2,00	120,00	5,00		1.200,00							
	2,00	70,00	5,00		700,00							
	2,00	30,00	5,00		300,00							
		Totale				10.027,50						
14 6	BA.MT.A.2100.A	Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche	m²						1,05	10.528,88		
		T1 - Marciapiedi										
		marciapiedi esterni (superficie)			1.895,10			1.895,10				
		isole interne (superficie)			231,35			231,35				
					405,00			405,00				
		marciapiede lato sosta Bus (superficie)			854,45			854,45				
		marciapiede lato futuro Parcheggio Circonvesuviana (superficie)			641,60			641,60				
		T2 - Stalli		2,00	65,00	5,00		650,00				
		<b>A RIPORTARE Parcheggio FS</b>						<b>27.138,10</b>				
		<b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b>						<b>2.249.813,2</b>				
		<b>A RIPORTARE</b>						<b>2.249.813,2</b>				



# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV01 - Fermata CASALNUOVO

FV10003 - Parcheggio FS

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
14 7	BA.MT.A.3 16.A	RIPORTO	m²	2,00	37,50	5,00		375,00	0,24	2.249.813,21
		2,00		137,50	5,00		1.375,00			
		2,00		140,00	5,00		1.400,00			
		2,00		120,00	5,00		1.200,00			
		2,00		70,00	5,00		700,00			
		2,00		30,00	5,00		300,00			
		Totale					10.027,50	2.406,60		
		Compenso per compattazione dell'ultimo strato di riempimento								
		T1 - Marciapiedi - rullatura terreno naturale								
		marciapiedi esterni (superficie)		1.895,10			1.895,10			
		isole interne (superficie)		231,35			231,35			
				405,00			405,00			
		marciapiede lato sosta Bus (superficie)		854,45			854,45			
		marciapiede lato futuro Parcheggio Circonvesuviana (superficie)		641,60			641,60			
14 8	BA.PS.A.3 06.A	Totale	m²					4.027,50	0,29	1.167,98
		Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di 20 cm								
		T1 - Marciapiedi - sottofondo sp. 25 cm								
		marciapiedi esterni (superficie)		1.895,10			1.895,10			
		isole interne (superficie)		231,35			231,35			
				405,00			405,00			
		marciapiede lato sosta Bus (superficie)		854,45			854,45			
		marciapiede lato futuro Parcheggio Circonvesuviana (superficie)		641,60			641,60			
		T2 - Stalli - sottofondo sp. 31 cm		65,00	5,00		325,00			
				37,50	5,00		187,50			
				137,50	5,00		687,50			
				140,00	5,00		700,00			
				120,00	5,00		600,00			
				70,00	5,00		350,00			
				30,00	5,00		150,00			
		B8 - Strada - sottofondo sp. 25 cm (superficie)		6.797,10			6.797,10			
		a detrarre stalli		-1,00	65,00	5,00	-325,00			
				-1,00	37,50	5,00	-187,50			
				-1,00	137,50	5,00	-687,50			
				-1,00	140,00	5,00	-700,00			
				-1,00	120,00	5,00	-600,00			
				-1,00	70,00	5,00	-350,00			
				-1,00	30,00	5,00	-150,00			
		a detrarre isole (superficie)		-1,00	231,35		-231,35			
				-1,00	405,00		-405,00			
		14 9		BA.PS.A.3 06.B	Totale	m²				
Sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm per il sottofondo stabilizzato										
T1 - Marciapiedi - sottofondo sp. 25 cm										
		<b>A RIPORTARE Parcheggio FS</b>								<b>67.797,91</b>
		<b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b>								<b>2.290.473,0</b>
		<b>A RIPORTARE</b>								<b>2.290.473,02</b>

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV01 - Fermata CASALNUOVO

FV10003 - Parcheggio FS

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
150	BA.PS.A.3 08.A	RIPORTO	m²							2.290.473,02
		marciapiedi esterni (superficie)			1.895,10		5,00	9.475,50		
		isole interne (superficie)			231,35		5,00	1.156,75		
					405,00		5,00	2.025,00		
		marciapiede lato sosta Bus (superficie)			854,45		5,00	4.272,25		
		marciapiede lato futuro Parcheggio Circonvesuviana (superficie)			641,60		5,00	3.208,00		
		T2 - Stalli - sottofondo sp. 31 cm			65,00	5,00	11,00	3.575,00		
					37,50	5,00	11,00	2.062,50		
					137,50	5,00	11,00	7.562,50		
					140,00	5,00	11,00	7.700,00		
					120,00	5,00	11,00	6.600,00		
					70,00	5,00	11,00	3.850,00		
					30,00	5,00	11,00	1.650,00		
		B8 - Strada - sottofondo sp. 25 cm (superficie)			6.797,10		5,00	33.985,50		
		a detrarre stalli		-1,00	65,00	5,00	5,00	-1.625,00		
				-1,00	37,50	5,00	5,00	-937,50		
				-1,00	137,50	5,00	5,00	-3.437,50		
				-1,00	140,00	5,00	5,00	-3.500,00		
				-1,00	120,00	5,00	5,00	-3.000,00		
				-1,00	70,00	5,00	5,00	-1.750,00		
				-1,00	30,00	5,00	5,00	-750,00		
		a detrarre isole (superficie)		-1,00	231,35		5,00	-1.156,75		
				-1,00	405,00		5,00	-2.025,00		
		Totale						68.941,25	0,15	10.341,19
151	BA.PS.A.3 11.A	Sottofondazione stradale costituita da uno strato di 20 cm di sabbia di cava o di fiume o di altri elementi lapidei	m²							
		B8 - Strada - sottofondazione stradale sp. 20 cm (superficie)			6.797,10			6.797,10		
		a detrarre stalli		-1,00	65,00	5,00		-325,00		
				-1,00	37,50	5,00		-187,50		
				-1,00	137,50	5,00		-687,50		
				-1,00	140,00	5,00		-700,00		
				-1,00	120,00	5,00		-600,00		
				-1,00	70,00	5,00		-350,00		
				-1,00	30,00	5,00		-150,00		
		a detrarre isole (superficie)		-1,00	231,35			-231,35		
				-1,00	405,00			-405,00		
		Totale						3.160,75	3,01	9.513,86
151	BA.PS.A.3 11.A	Strato di base in conglomerato bituminoso	m²							
		B8 - Strada - strato di base sp. 10 cm (superficie)			6.797,10			6.797,10		
		a detrarre stalli		-1,00	65,00	5,00		-325,00		
				-1,00	37,50	5,00		-187,50		
				-1,00	137,50	5,00		-687,50		
				-1,00	140,00	5,00		-700,00		

## FV10003 - Parcheggio FS

- 34 -

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV01 - Fermata CASALNUOVO

FV10003 - Parcheggio FS

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
15 5	BA.PS.A.3 13.A	<p>RIPORTO</p> <p>Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso)</p> <p>B8 - Strada - tappetino di usura sp. 4 cm (superficie)</p> <p>a detrarre stalli</p>	m²		6.797,10			6.797,10	4,22	2.370.445,54
				-1,00	65,00	5,00		-325,00		
				-1,00	37,50	5,00		-187,50		
				-1,00	137,50	5,00		-687,50		
				-1,00	140,00	5,00		-700,00		
				-1,00	120,00	5,00		-600,00		
				-1,00	70,00	5,00		-350,00		
				-1,00	30,00	5,00		-150,00		
		a detrarre isole (superficie)		-1,00	231,35			-231,35		
				-1,00	405,00			-405,00		
		Totale						3.160,75		13.338,37
15 6	BA.PS.A.3 13.B	<p>Sovrapprezzo al tappeto di usura per ogni centimetro in più di spessore finito oltre i 3 cm</p> <p>B8 - Strada - tappetino di usura sp. 4 cm (superficie)</p> <p>a detrarre stalli</p>	m²		6.797,10		1,00	6.797,10	1,36	4.298,62
				-1,00	65,00	5,00	1,00	-325,00		
				-1,00	37,50	5,00	1,00	-187,50		
				-1,00	137,50	5,00	1,00	-687,50		
				-1,00	140,00	5,00	1,00	-700,00		
				-1,00	120,00	5,00	1,00	-600,00		
				-1,00	70,00	5,00	1,00	-350,00		
				-1,00	30,00	5,00	1,00	-150,00		
		a detrarre isole (superficie)		-1,00	231,35		1,00	-231,35		
				-1,00	405,00		1,00	-405,00		
		Totale						3.160,75		
15 7	BA.PS.A.3 19.A	<p>Cordolo per marciapiedi, in conglomerato vibrocompresso</p> <p>Delimitazione Parcheggi - ciglio tipo B10 marciapiedi esterni</p> <p>isole interne</p> <p>marciapiede lato sosta Bus</p> <p>marciapiede lato futuro Parcheggio Circonvesuviana</p>	m		646,50			646,50	12,48	21.174,19
					340,60			340,60		
					330,45			330,45		
					205,00			205,00		
					73,10			73,10		
					101,00			101,00		
		Totale						1.696,65		
15 8	OM.PR.E.3 31.A	<p>Pavimentazione con formelle modulari prefabbricate forate in calcestruzzo</p> <p>T2 - Stalli - pavimentazione</p>			65,00	5,00		325,00		
					37,50	5,00		187,50		
					137,50	5,00		687,50		
					140,00	5,00		700,00		
					120,00	5,00		600,00		
					70,00	5,00		350,00		
					30,00	5,00		150,00		
		<b>A RIPORTARE Parcheggio FS</b>								<b>186.581,61</b>
		<b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b>								<b>2.409.256,7</b>
		A RIPORTARE								2.409.256,72

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**FV01 - Fermata CASALNUOVO**

**FV10003 - Parcheggio FS**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
15 9	VA.IF0E.A01.44.0 060	RIPORTO	m²							2.409.256,72
		Totale						3.000,00	20,19	60.570,00
		Fornitura e posa in opera di un sistema stabilizzante in polvere fibrorinforzato (del tipo Levostab 99 o similare) da riportare e stendere con vibrofinitrice stradale per la realizzazione di viali, piste ciclabili e aree di sosta.								
		T1 - Marciapiedi - pavimentazione								
		marciapiedi esterni (superficie)			1.895,10			1.895,10		
		isole interne (superficie)			231,35			231,35		
					405,00			405,00		
		marciapiede lato sosta Bus (superficie)			854,45			854,45		
		marciapiede lato futuro Parcheggio Circonvesuviana (superficie)			641,60			641,60		
		Totale	mq					4.027,50	26,96	108.581,40
		<b>Totale FV8 - Sistemazioni esterne Euro</b>								<b>355.733,01</b>
		<b>Totale FV10003 - Parcheggio FS Euro</b>								<b>355.733,01</b>
		<b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b>								<b>2.578.408,1</b>
		A RIPORTARE								2.578.408,12

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV01 - Fermata CASALNUOVO

FV10003C - Parcheggio Circunvesuviana

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								2.578.408,12
160	BA.CZ.A.3 01.C	<b>FV8 - Sistemazioni esterne</b> Conglomerato cementizio in fondazione - C20/25 N/mm2 Delimitazione Parcheggi - ciglio tipo B10 marciapiedi esterni isole interne  Totale	m³		270,25 188,40 191,90	0,25 0,25 0,25	0,25 0,25 0,25	16,89 11,78 11,99 40,66	85,71	3.484,97
161	BA.CZ.A.3 04.A	Casseforme per strutture in fondazione  Delimitazione Parcheggi - ciglio tipo B10 marciapiedi esterni isole interne  Totale	m²	2,00 2,00 2,00	270,25 188,40 191,90		0,25 0,25 0,25	135,13 94,20 95,95 325,28	9,98	3.246,29
162	BA.IS.A.1100.C	Geotessile non tessuto della massa per unità di superficie da 301 a 400 g/m2 T1 - Marciapiedi marciapiedi esterni (superfici) isole interne (superfici)  T2 - Stalli  Totale	m²		967,85 184,95 193,80 6,00 2,00 2,00 2,00			967,85 184,95 193,80 1.875,00 650,00 225,00 96,00 4.192,60	1,05	4.402,23
163	BA.MT.A.2100.A	Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche T1 - Marciapiedi marciapiedi esterni (superfici) isole interne (superfici)  T2 - Stalli  Totale	m²		967,85 184,95 193,80 6,00 2,00 2,00 2,00			967,85 184,95 193,80 1.875,00 650,00 225,00 96,00 4.192,60	0,24	1.006,22
164	BA.MT.A.3 16.A	Compenso per compattazione dell'ultimo strato di riempimento T1 - Marciapiedi - rullatura terreno naturale marciapiedi esterni (superfici) isole interne (superfici)  Totale	m²		967,85 184,95 193,80			967,85 184,95 193,80 1.346,60	0,29	390,51
165	BA.PS.A.3 06.A	Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di 20 cm T1 - Marciapiedi - sottofondo sp. 25 cm marciapiedi esterni (superfici)  <b>A RIPORTARE Parcheggio Circunvesuviana</b> <b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b> <b>A RIPORTARE</b>			967,85			967,85		<b>12.530,22</b> <b>2.590.938,3</b> 2.590.938,34

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV01 - Fermata CASALNUOVO

FV10003C - Parcheggio Circunvesuviana

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
16 6	BA.PS.A.3 06.B	RIPORTO	m²							2.590.938,34
		isole interne (superfici)			184,95			184,95		
					193,80			193,80		
		T2 - Stalli - sottofondo sp. 31 cm		3,00	62,50	5,00		937,50		
					65,00	5,00		325,00		
					22,50	5,00		112,50		
					9,60	5,00		48,00		
		B8 - Strada - sottofondo sp. 25 cm (superficie)			3.701,10			3.701,10		
		a detrarre stalli		-3,00	62,50	5,00		-937,50		
				-1,00	65,00	5,00		-325,00		
				-1,00	22,50	5,00		-112,50		
				-1,00	9,60	5,00		-48,00		
		a detrarre isole (superficie)		-1,00	184,95			-184,95		
				-1,00	193,80			-193,80		
		Totale						4.668,95	3,64	16.994,98
16 7	BA.PS.A.3 08.A	Sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm per il sottofondo stabilizzato	m²							
		T1 - Marciapiedi - sottofondo sp. 25 cm marciapiedi esterni (superfici)			967,85		5,00	4.839,25		
		isole interne (superfici)			184,95		5,00	924,75		
					193,80		5,00	969,00		
		T2 - Stalli - sottofondo sp. 31 cm		3,00	62,50	5,00	11,00	10.312,50		
					65,00	5,00	11,00	3.575,00		
					22,50	5,00	11,00	1.237,50		
					9,60	5,00	11,00	528,00		
		B8 - Strada - sottofondo sp. 25 cm (superficie)			3.701,10		5,00	18.505,50		
		a detrarre stalli		-3,00	62,50	5,00	5,00	-4.687,50		
				-1,00	65,00	5,00	5,00	-1.625,00		
				-1,00	22,50	5,00	5,00	-562,50		
				-1,00	9,60	5,00	5,00	-240,00		
		a detrarre isole (superficie)		-1,00	184,95		5,00	-924,75		
				-1,00	193,80		5,00	-969,00		
		Totale						31.882,75	0,15	4.782,41
16 8	BA.PS.A.3 11.A	Sottofondazione stradale costituita da uno strato di 20 cm di sabbia di cava o di fiume o di altri elementi lapidei	m²							
		B8 - Strada - sottofondazione stradale sp. 20 cm (superficie)			3.701,10			3.701,10		
		a detrarre stalli		-3,00	62,50	5,00		-937,50		
				-1,00	65,00	5,00		-325,00		
				-1,00	22,50	5,00		-112,50		
				-1,00	9,60	5,00		-48,00		
		a detrarre isole (superficie)		-1,00	184,95			-184,95		
				-1,00	193,80			-193,80		
		Totale						1.899,35	3,01	5.717,04
		Strato di base in conglomerato bituminoso								
		<b>A RIPORTARE Parcheggio Circunvesuviana</b>								<b>40.024,65</b>
		<b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b>								<b>2.618.432,7</b>
		<b>A RIPORTARE</b>								<b>2.618.432,77</b>

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV01 - Fermata CASALNUOVO

FV10003C - Parcheggio Circunvesuviana

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
169	BA.PS.A.3 11.B	RIPORTO	m²							2.618.432,77
		B8 - Strada - strato di base sp. 10 cm (superficie)			3.701,10			3.701,10		
		a detrarre stalli		-3,00	62,50	5,00		-937,50		
				-1,00	65,00	5,00		-325,00		
				-1,00	22,50	5,00		-112,50		
				-1,00	9,60	5,00		-48,00		
		a detrarre isole (superficie)		-1,00	184,95			-184,95		
				-1,00	193,80			-193,80		
		Totale						1.899,35	9,50	18.043,83
		Sovrapprezzo allo strato di base in conglomerato bituminoso, per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm								
		B8 - Strada - strato di base sp. 10 cm (superficie)			3.701,10		2,00	7.402,20		
		a detrarre stalli		-3,00	62,50	5,00	2,00	-1.875,00		
				-1,00	65,00	5,00	2,00	-650,00		
				-1,00	22,50	5,00	2,00	-225,00		
				-1,00	9,60	5,00	2,00	-96,00		
		a detrarre isole (superficie)		-1,00	184,95		2,00	-369,90		
				-1,00	193,80		2,00	-387,60		
		Totale						3.798,70	0,98	3.722,73
170	BA.PS.A.3 12.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder)	m²							
		B8 - Strada - binder sp. 6 cm (superficie)			3.701,10			3.701,10		
		a detrarre stalli		-3,00	62,50	5,00		-937,50		
				-1,00	65,00	5,00		-325,00		
				-1,00	22,50	5,00		-112,50		
				-1,00	9,60	5,00		-48,00		
		a detrarre isole (superficie)		-1,00	184,95			-184,95		
				-1,00	193,80			-193,80		
		Totale						1.899,35	5,40	10.256,49
		Sovrapprezzo allo strato di collegamento (binder) per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 4 cm								
		B8 - Strada - binder sp. 6 cm (superficie)			3.701,10		2,00	7.402,20		
		a detrarre stalli		-3,00	62,50	5,00	2,00	-1.875,00		
				-1,00	65,00	5,00	2,00	-650,00		
				-1,00	22,50	5,00	2,00	-225,00		
				-1,00	9,60	5,00	2,00	-96,00		
		a detrarre isole (superficie)		-1,00	184,95		2,00	-369,90		
				-1,00	193,80		2,00	-387,60		
		Totale						3.798,70	1,08	4.102,60
172	BA.PS.A.3 13.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso)	m²							
		B8 - Strada - tappetino di usura sp. 4 cm (superficie)			3.701,10			3.701,10		
		a detrarre stalli		-3,00	62,50	5,00		-937,50		
		<b>A RIPORTARE Parcheggio Circunvesuviana</b>								<b>76.150,30</b>
		<b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b>								<b>2.654.558,4</b>
		<b>A RIPORTARE</b>								<b>2.654.558,42</b>



# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV01 - Fermata CASALNUOVO

FV10003C - Parcheggio Circunvesuviana

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								2.654.558,42
				-1,00	65,00	5,00		-325,00		
				-1,00	22,50	5,00		-112,50		
				-1,00	9,60	5,00		-48,00		
		a detrarre isole (superficie)		-1,00	184,95			-184,95		
				-1,00	193,80			-193,80		
		Totale	m²					1.899,35	4,22	8.015,26
17 3	BA.PS.A.3 13.B	Sovrapprezzo al tappeto di usura per ogni centimetro in più di spessore finito oltre i 3 cm								
		B8 - Strada - tappetino di usura sp. 4 cm (superficie)			3.701,10		1,00	3.701,10		
		a detrarre stalli		-3,00	62,50	5,00	1,00	-937,50		
				-1,00	65,00	5,00	1,00	-325,00		
				-1,00	22,50	5,00	1,00	-112,50		
				-1,00	9,60	5,00	1,00	-48,00		
		a detrarre isole (superficie)		-1,00	184,95		1,00	-184,95		
				-1,00	193,80		1,00	-193,80		
		Totale	m²					1.899,35	1,36	2.583,12
17 4	BA.PS.A.3 19.A	Cordolo per marciapiedi, in conglomerato vibrocompresso								
		Delimitazione Parcheggi - ciglio tipo B10								
		marciapiedi esterni			270,25			270,25		
		isole interne			188,40			188,40		
					191,90			191,90		
		Totale	m					650,55	12,48	8.118,86
17 5	OM.PR.E.3 31.A	Pavimentazione con formelle modulari prefabbricate forate in calcestruzzo								
		T2 - Stalli - pavimentazione		3,00	62,50	5,00		937,50		
					65,00	5,00		325,00		
					22,50	5,00		112,50		
					9,60	5,00		48,00		
		Totale	m²					1.423,00	20,19	28.730,37
		<b>Totale FV8 - Sistemazioni esterne Euro</b>								<b>123.597,91</b>
		<b>Totale FV10003C - Parcheggio Circunvesuviana Euro</b>								<b>123.597,91</b>
		<b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b>								<b>2.702.006,0</b>
		A RIPORTARE								2.702.006,03

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV01 - Fermata CASALNUOVO

FV10004 - Sistemazioni esterne

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO			
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.						
176	BA.CZ.A.3 01.C	RIPORTO	m³						85,71	2.702.006,03			
		<b>FV8 - Sistemazioni esterne</b>											
		Conglomerato cementizio in fondazione - C20/25 N/mm2											
		Delimitazione Piazza - ciglio tipo B10			282,90	0,25	0,25	17,68					
					357,30	0,25	0,25	22,33					
		Delimitazione Pavimentazioni - ciglio tipo B9											
		Fra Pavimento tipo T1 e PR			312,50	0,25	0,25	19,53					
				2,00	67,46	0,25	0,25	8,43					
				2,00	37,55	0,25	0,25	4,69					
				2,00	40,56	0,25	0,25	5,07					
					261,83	0,25	0,25	16,36					
					60,22	0,25	0,25	3,76					
		Fra Pavimento tipo T1/PR e B11			38,60	0,25	0,25	2,41					
				2,00	35,27	0,25	0,25	4,41					
				2,00	17,47	0,25	0,25	2,18					
				2,00	53,00	0,25	0,25	6,63					
				4,00	20,33	0,25	0,25	5,08					
					56,42	0,25	0,25	3,53					
				RECINZIONE ACCESSO FABBRICATO TECNOLOGICO									
				- perimetro longitudinale	2,00	67,00	0,25	0,25		8,38			
	- perimetro trasversale	2,00	38,00	0,25	0,25	4,75							
	Totale					135,22		11.589,71					
177	BA.CZ.A.3 01.C	Conglomerato cementizio in fondazione - C20/25 N/mm2	m³						85,71	25.819,28			
		Pavimentazione tipo B11											
		Piazzale pedonale			59,00	13,77	0,10	81,24					
				2,00	20,33	15,00	0,10	60,99					
					53,00	16,00	0,10	84,80					
					56,42	13,77	0,10	77,69					
					7,64	2,58	0,10	1,97					
		a detrarre		-2,00	3,30	6,25	0,10	-4,13					
					-3,00	4,40	0,10	-1,32					
				Totale							301,24		
178	BA.CZ.A.3 04.A	Casseforme per strutture in fondazione	m³						85,71	37.408,99			
		Delimitazione Piazza - ciglio tipo B10		2,00	282,90		0,25	141,45					
				2,00	357,30		0,25	178,65					
		Delimitazione Pavimentazioni - ciglio tipo B9											
		Fra Pavimento tipo T1 e PR		2,00	312,50		0,25	156,25					
				4,00	67,46		0,25	67,46					
				4,00	37,55		0,25	37,55					
				4,00	40,56		0,25	40,56					
				2,00	261,83		0,25	130,92					
				2,00	60,22		0,25	30,11					
		Fra Pavimento tipo T1/PR e B11		2,00	38,60		0,25	19,30					
				4,00	35,27		0,25	35,27					
				4,00	17,47		0,25	17,47					
				<b>A RIPORTARE Sistemazioni esterne</b>									<b>37.408,99</b>
				<b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b>									<b>2.739.415,0</b>
	<b>A RIPORTARE</b>							<b>2.739.415,0</b>					

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV01 - Fermata CASALNUOVO

FV10004 - Sistemazioni esterne

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								2.739.415,02
				4,00	53,00		0,25	53,00		
				8,00	20,33		0,25	40,66		
				2,00	56,42		0,25	28,21		
		RECINZIONE ACCESSO FABBRICATO TECNOLOGICO								
		- perimetro longitudinale		2,00	67,00		0,25	33,50		
		- perimetro trasversale		2,00	38,00		0,25	19,00		
		Totale	m²					1.029,36	9,98	10.273,01
179	BA.CZ.A.3 10.A	Rete di acciaio elettrosaldato								
		Pavimentazione tipo B11								
		Rete elettrosaldato Ø8 maglia 20x20 - kg/mq 4,082								
		Piazzale pedonale			59,00	13,77	4,08	3.314,71		
				2,00	20,33	15,00	4,08	2.488,39		
					53,00	16,00	4,08	3.459,84		
					56,42	13,77	4,08	3.169,77		
					7,64	2,58	4,08	80,42		
		a detrarre		-2,00	3,30	6,25	4,08	-168,30		
		Totale	kg		-3,00	4,40	4,08	-53,86	0,89	10.938,96
180	BA.IS.A.1100.C	Geotessile non tessuto della massa per unità di superficie da 301 a 400 g/m2								
		Pavimentazione tipo B11								
		Piazzale pedonale			59,00	13,77		812,43		
				2,00	20,33	15,00		609,90		
					53,00	16,00		848,00		
					56,42	13,77		776,90		
					7,64	2,58		19,71		
		a detrarre		-2,00	3,30	6,25		-41,25		
		Totale	m²		-3,00	4,40		-13,20	1,05	3.163,11
181	BA.MT.A.2100.A	Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche								
		Quantità art. BA.IS.A.1100.C			3.012,49			3.012,49		
		Totale	m²					3.012,49	0,24	723,00
182	BA.MT.B.2 02.A	Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione								
		Aree verdi tipo PR			37,55	40,56		1.523,03		
		a detrarre griglie			-7,00	3,50		-24,50		
		(superficie)			1.902,35			1.902,35		
		a detrarre cavedi di estrazione			-29,28	6,30		-184,46		
		Totale	m²					3.216,42	0,21	675,45
183	BA.MT.B.2 03.A	Semina idraulica, a pressione, su terreni in pendenza, e somministrazione di collanti e fertilizzanti								
		Aree verdi tipo PR (superficie)			688,80			688,80		
		a detrarre aperture equilibratrici		-2,00	10,30	4,10		-84,46		
					-5,00	2,90		-14,50		
		<b>A RIPORTARE Sistemazioni esterne</b>								<b>63.182,52</b>
		<b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b>								<b>2.765.188,5</b>
		<b>A RIPORTARE</b>								<b>2.765.188,55</b>

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV01 - Fermata CASALNUOVO

FV10004 - Sistemazioni esterne

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								2.765.188,55
		a detrarre scala di accesso VV.F			-5,00	4,80		-24,00		
					-10,00	5,60		-56,00		
		Totale	m²					509,84	0,38	193,74
184	BA.MT.B.3 14.A	Fornitura e posa in opera di terreno vegetale								
		Aree verdi tipo PR			37,55	40,56	0,30	456,91		
		a detrarre griglie			-7,00	3,50	0,30	-7,35		
		(superficie)			688,80		0,30	206,64		
		a detrarre aperture equilibratrici		-2,00	10,30	4,10	0,30	-25,34		
					-5,00	2,90	0,30	-4,35		
					-5,00	4,80	0,30	-7,20		
		a detrarre scala di accesso VV.F (superficie)			-10,00	5,60	0,30	-16,80		
		a detrarre cavedi di estrazione			1.902,35		0,30	570,71		
					-29,28	6,30	0,30	-55,34		
		Totale	m³					1.117,88	5,65	6.316,02
185	BA.MT.B.3 15.A	Formazione e semina di prato con miscuglio fornito in opera di semi selezionati								
		Quantità art. BA.MT.B.2 02.A			3.216,42			3.216,42		
		Quantità art. BA.MT.B.2 03.A			509,84			509,84		
		Totale	m²					3.726,26	4,78	17.811,52
186	BA.PS.A.3 14.A	Fornitura e spandimento in opera di materiali inerti prelevati nel letto dei fiumi								
		Pavimentazione tipo B11								
		Piazzale pedonale			59,00	13,77	0,22	178,73		
				2,00	20,33	15,00	0,22	134,18		
					53,00	16,00	0,22	186,56		
					56,42	13,77	0,22	170,92		
					7,64	2,58	0,22	4,34		
		a detrarre		-2,00	3,30	6,25	0,22	-9,08		
					-3,00	4,40	0,22	-2,90		
		Totale	m³					662,75	14,18	9.397,80
187	BA.PS.A.3 31.A	Recinzione metallica di acciaio, da porre in opera su muri o cordoli								
		RECINZIONE ACCESSO FABBRICATO TECNOLOGICO - 25,00 kg/mq								
		- perimetro longitudinale		2,00	67,00	25,00	2,00	6.700,00		
		- perimetro trasversale		2,00	38,00	25,00	2,00	3.800,00		
		Totale	kg					10.500,00	2,21	23.205,00
188	BA.PS.A.3 32.A	Fornitura e posa in opera di cancelli a battente, in acciaio								
		RECINZIONE ACCESSO FABBRICATO TECNOLOGICO - 60,00 kg/mq								
		- cancello esterno			60,00	2,20	2,00	264,00		
		Totale	kg					264,00	2,84	749,76
189	BA.VT.A.1001.A	Fornitura di vernici per ciclo di pitturazione per la protezione di strutture metalliche in ambiente urbano o rurale.								
		<b>A RIPORTARE Sistemazioni esterne</b>								<b>120.856,36</b>
		<b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b>								<b>2.822.862,3</b>
		<b>A RIPORTARE</b>								<b>2.822.862,39</b>

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV01 - Fermata CASALNUOVO

FV10004 - Sistemazioni esterne

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								2.822.862,39
		RECINZIONE ACCESSO FABBRICATO TECNOLOGICO - 60,00 kg/mq - cancello esterno		2,00		2,20	2,00	8,80		
		Totale	mq					8,80	2,74	24,11
190	BA.VT.A.2002.A	Ciclo di pitturazione per la protezione di strutture metalliche nuove o esistenti in qualsiasi ambiente.								
		RECINZIONE ACCESSO FABBRICATO TECNOLOGICO - 60,00 kg/mq - cancello esterno		2,00		2,20	2,00	8,80		
		Totale	mq					8,80	2,86	25,17
191	FA.OM.A.1001.B	Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, in prodotti laminati a caldo, per carpenteria: Fe 430 B								
		Sottostruttura Botole di discesa macchinari - kg/mq 70,00		2,00	7,00	3,50	70,00	3.430,00		
				2,00	6,00	4,00	70,00	3.360,00		
				2,00	3,00	2,00	70,00	840,00		
		Totale	kg					7.630,00	1,52	11.597,60
192	FA.OM.A.2001.A	Posa in opera di elementi in acciaio di cui alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002. vedi voce n. 4955 - Quantità art. FA.OM.A.1001.B								
		Totale	kg					7.630,00	0,60	4.578,00
193	FA.OM.A.3 04.E	Fornitura, lavorazione e posa in opera, di acciaio Fe 320 per impieghi non strutturali: per chiusini di pozzetti								
		Lamiera striata completa di rinforzi - kg/mq 45,00		2,00	7,00	3,50	45,00	2.205,00		
				2,00	6,00	4,00	45,00	2.160,00		
				2,00	3,00	2,00	45,00	540,00		
		Totale	kg					4.905,00	2,26	11.085,30
194	FA.OM.C.3 01.H	Zincatura a caldo, previa preparazione delle superfici mediante sabbiatura e decapaggio di elementi in acciaio. vedi voce n. 4955 - Quantità art. FA.OM.A.1001.B vedi voce n. 4985 - Quantità art. FA.OM.A.3 04.E								
		Totale	kg					12.535,00	0,35	4.387,25
195	FA.SE.A.3 22.A	Fornitura e posa in opera di dispositivo per la motorizzazione dell'apertura e chiusura di portoni metallici								
		RECINZIONE ACCESSO FABBRICATO TECNOLOGICO - cancello esterno		1,00				1,00		
		Totale	Cadauno					1,00	2.089,17	2.089,17
196	FA.TA.D.4 11.A	Bocciardatura di lastre in pietra naturale  Quantità art. FA.PV.B.3 12.B			3.012,49			3.012,49		
		<b>A RIPORTARE Sistemazioni esterne</b>								<b>154.642,96</b>
		<b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b>								<b>2.856.648,9</b>
		<b>A RIPORTARE</b>								<b>2.856.648,99</b>

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV01 - Fermata CASALNUOVO

FV10004 - Sistemazioni esterne

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
197	OM.CZ.A.1 40.B	RIPORTO Totale	m²					3.012,49	14,67	2.856.648,99 44.193,23
		Cordoli prefabbricati in c.a.v. di qualsiasi tipo e sagoma della sezione oltre 200 cm² e fino a 500 cm²								
		Delimitazione Piazza - ciglio tipo B10			282,90			282,90		
					357,30			357,30		
		Delimitazione area verde presso aperture equilibratrici	2,00	42,00			84,00			
198	OM.CZ.A.2 01.L			2,00	38,00			76,00		
		Totale	m					800,20	6,42	5.137,28
		Posa in opera di manufatti con malta cementizia del n. OM.MA.D.104.B, di cordoli del n. OM.CZ.A.140								
		Delimitazione Piazza - ciglio tipo B10			282,90			282,90		
					357,30			357,30		
199	OM.PI.B.1 01.E	Delimitazione area verde presso aperture equilibratrici		2,00	42,00			84,00		
				2,00	38,00			76,00		
		Totale	m					800,20	3,69	2.952,74
		Pietra da taglio perfettamente squadrata in pezzi di qualunque forma e dimensione e per spessori superiori a 10 cm: lavica o basaltica								
		Delimitazione Pavimentazioni - ciglio tipo B9								
200	OM.PI.V.2 01.A	Fra Pavimento tipo T1 e PR			312,50	0,10	0,25	7,81		
			2,00	67,46	0,10	0,25	3,37			
			2,00	37,55	0,10	0,25	1,88			
			2,00	40,56	0,10	0,25	2,03			
				261,83	0,10	0,25	6,55			
				60,22	0,10	0,25	1,51			
		Fra Pavimento tipo T1/PR e B11			38,60	0,10	0,25	0,97		
			2,00	35,27	0,10	0,25	1,76			
			2,00	17,47	0,10	0,25	0,87			
			2,00	53,00	0,10	0,25	2,65			
			4,00	20,33	0,10	0,25	2,03			
				56,42	0,10	0,25	1,41			
		Totale	m³					32,84	599,51	19.687,91
201	VA.IF0E.A01.44.0041	Posa in opera di pietra da taglio in masselli di qualunque specie								
		Quantità art. OM.PI.V.2 01.A			32,84			32,84		
		Totale	m³					32,84	111,34	3.656,41
201	VA.IF0E.A01.44.0041	Fornitura e posa in opera di panchina in conglomerato cementizio armato, con superficie sabbiata e lisciata sulla superficie della seduta: del tipo monoblocco senza schienale, seduta con bordi arrotondati e due basamenti, base 200 x 50 cm, altezza 50								
		Panca tipo A2		18,00				18,00		
		Totale	Cadauno					18,00	348,88	6.279,84
		A RIPORTARE Sistemazioni esterne								236.550,37
		A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO								2.938.556,4
		A RIPORTARE							2.938.556,40	

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV01 - Fermata CASALNUOVO

FV10004 - Sistemazioni esterne

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
20	VA.IF0E.A01.44.0	RIPORTO								2.938.556,40
2	054	Fornitura e posa in opera di pavimentazione con blocchetti di tufo, dimensioni 13x29x39 cm, a secco su letto di sabbia lavata dello spessore di 5 cm opportunamente compattata e su sottofondo resistente.  Pavimentazione tipo B11 Piazzale pedonale			59,00	13,77		812,43		
				2,00	20,33	15,00		609,90		
					53,00	16,00		848,00		
					56,42	13,77		776,90		
					7,64	2,58		19,71		
		a detrarre		-2,00	3,30	6,25		-41,25		
					-3,00	4,40		-13,20		
		Totale	mq					3.012,49	34,91	105.166,03
20	VA.IF0E.A01.44.0	Fornitura e posa in opera di un sistema stabilizzante in polvere fibrinforzato (del tipo Levostab 99 o similare) da riportare e stendere con vibrofinitrice stradale per la realizzazione di viali, piste ciclabili e aree di sosta.								
3	060	Pavimentazione tipo T1			67,46	37,55		2.533,12		
		a detrarre locale tecnologico			-43,40	8,10		-351,54		
		a detrarre scala di sicurezza CV			-15,66	3,26		-51,05		
		a detrarre griglie			-6,00	4,00		-24,00		
				-2,00	3,00	2,00		-12,00		
				2,00	32,73	20,33		1.330,80		
		a detrarre scale d'ingresso		-2,00	14,03	6,25		-175,38		
				2,00	20,33	11,27		458,24		
					26,40	7,40		195,36		
		(superficie)			1.623,90			1.623,90		
		a detrarre scala di sicurezza CV			-15,66	3,26		-51,05		
		a detrarre griglie			-6,00	4,00		-24,00		
					-7,00	3,50		-24,50		
		a detrarre locale Pompe FS			-5,70	6,70		-38,19		
		Totale	mq					5.389,71	26,96	145.306,58
		<b>Totale FV8 - Sistemazioni esterne Euro</b>								<b>487.022,98</b>
		<b>Totale FV10004 - Sistemazioni esterne Euro</b>								<b>487.022,98</b>
		<b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b>								<b>3.189.029,0</b>
		A RIPORTARE								3.189.029,01

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV01 - Fermata CASALNUOVO

FV20001 - Banchine 1° marciapiede

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								3.189.029,01
204	BA.PS.A.3 33.A	<b>FV7 - Finiture interne ed esterne</b> Fornitura e posa in opera di grigliato metallico, in acciaio zincato, per copertura di pozzetti, cunicoli e simili MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) - condotto di ventilazione (V11) - griglie di aerazione - Condotto di aerazione - dim. 1,00x1,00 mt (22,60 kg/mq) Totale	kg	99,00	1,00	1,00	22,60	2.237,40 2.237,40	1,87	4.183,94
205	FA.SE.A.3 09.B	Fornitura e posa in opera di porte antincendio, omologate a 120 minuti MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) - porte - tipologia P8.1 - tipologia P9 Totale	m²	12,00 2,00		1,80 0,90	2,20 2,20	47,52 3,96 51,48	182,29	9.384,29
206	FA.SE.A.3 09.C	Sovrapprezzo alle sottovoci FA.SE.A.309.A e B per serratura speciale con maniglione antipanico MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) - porte - tipologia P8.1 - tipologia P9 Totale	m²	12,00 2,00		1,80 0,90	2,20 2,20	47,52 3,96 51,48	165,79	8.534,87
207	OM.PT.V.3 25.A	Trattamento protettivo anticrittura, per pareti in pietra, cementi a vista e simili MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) - trattamento anticrittura (V10) Q.Art. VA.IF0E.A01.44.0058 Totale	m²		713,78			713,78 713,78	8,26	5.895,82
208	VA.IF0E.A01.44.0050	Fornitura e posa in opera di lastre a base di Silicato di calcio, esenti da amianto, complete di sottostruttura metallica e caratterizzate da una massa volumica di c.a. 900Kg/m3, certificate REI 120. MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) - lastre di chiusura (V11) CONDOTTO DI VENTILAZIONE - perimetro interno condotto=10,25 mt - perimetro esterno condotto=11,00 mt - a detrarre aperture griglie - perimetro zona illuminazione=1,70 mt CONTROSOFFITO SOTTO SCALE - scala lato Cannello - scala (ascensore) - scala lato Napoli Totale	m²	-198,00 2,00	300,00 300,00 1,00 300,00 26,00 57,50 27,00	10,25 11,00 1,00 1,70 2,00 2,00 2,00 2,00	3,075,00 3.300,00 -198,00 510,00 52,00 5,80 115,00 11,60 54,00 5,80 6.931,20	66,41	460.300,99	
20	VAT.IF0E.A01.44.	Fornitura e posa di pannelli in cemento <b>A RIPORTARE Banchine 1° marciapiede</b> <b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b> A RIPORTARE								<b>488.299,91</b> <b>3.677.328,9</b> 3.677.328,92



# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV01 - Fermata CASALNUOVO

FV20001 - Banchine 1° marciapiede

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
9	0004	<p>RIPORTO ecologico compresso fibrorinforzato, pigmentato nella massa, spessore 8mm</p> <p>MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) - rivestimento pareti (V9)</p> <p>N.B. : i tratti di parete confinanti con i corpi scala, sono stati computati nei capitoli delle scale stesse</p> <p>- tratto iniziale (lato Cannello) fino alla "scala lato Cannello"</p> <p>- tratto tra "scala lato Cannello" e "scala (ascensore) lato Cannello"</p> <p>- tratto tra "scala (ascensore) lato Cannello" e "scala (ascensore) lato Napoli"</p> <p>- tratto tra "scala (ascensore) lato Napoli" e "scala lato Napoli"</p> <p>- tratto tra "scala lato Napoli" e tratto finale (lato Napoli)</p> <p>Totale</p>	mq		10,00 1,72 32,67 27,45 57,85 26,40 32,67 1,72 10,02		3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56	35,60 6,12 116,31 97,72 205,95 93,98 116,31 6,12 35,67 713,78	99,65	3.677.328,92 71.128,18
Totale FV7 - Finiture interne ed esterne Euro										559.428,09
FV9 - Arredi e segnaletica										
210	BA.PR.A.3102.B	<p>MAPPE TATTILI: dimensioni di mm 300x210</p> <p>MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) - targhette tattili a muro (TTP)</p> <p>Totale</p>	Cadauno	3,00				3,00	275,00	825,00
211	BA.PR.A.3102.C	<p>MAPPE TATTILI: dimensioni di mm 65x250 per l'indicazione del numero del binario</p> <p>MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) - targhette tattili su corrimano</p> <p>Totale</p>	Cadauno	8,00				8,00	85,00	680,00
212	VA.IF0E.A01.44.0040	<p>Fornitura e posa in opera di Panchina completa di fianchi in lamiera d'acciaio, spessore 6 mm, zincati a norma UNI, verniciati RAL, sostenuti da basamenti in calcestruzzo ad alta resistenza, protetti con resine siliconiche, ingombro totale 220 x 70 c</p> <p>MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) - panchine (A1)</p> <p>Totale</p>	Cadauno	12,00				12,00	572,28	6.867,36
213	VA.IF0E.A01.44.0042	<p>Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'aerazione ed eventuale scarico di acqua, diametro 300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo meccan</p> <p>MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) - cestini portarifiuti (A3)</p> <p>A RIPORTARE Banchine 1° marciapiede</p> <p>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</p> <p>A RIPORTARE</p>								567.800,45 3.756.829,4 3.756.829,46

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV01 - Fermata CASALNUOVO

FV20001 - Banchine 1° marciapiede

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								3.756.829,46
		Q.Art. VA.IF0E.A01.44.0043			5,00			5,00		
		Totale	Cadauno					5,00	62,51	312,55
21 4	VA.IF0E.A01.44.0043	Palo per cestino portarifiuti, Ø 60 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento in pavimentazione o in tappeto erboso, in acciaio zincato e verniciato RAL, altezza totale 850 mm, con flangia								
		MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) - cestini portarifiuti (A3)		5,00				5,00		
		Totale	Cadauno					5,00	32,67	163,35
		<b>Totale FV9 - Arredi e segnaletica Euro</b>								<b>8.848,26</b>
21 5	BA.CZ.A.3 10.A	<b>FVB - Marciapiedi</b> Rete di acciaio elettrosaldata								
		MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) - pavimentazione (B1) - maglia Ø 6 20x20 - 2,29 kg/mq								
		- superficie lorda banchina				2,29	1.179,00	2.699,91		
		a detrarre Q.Art. BA.PR.A.3100.A		-1,00		2,29		-277,36		
		a detrarre Q.Art. BA.PR.A.3100.B		-1,00		2,29		-406,70		
		Totale	kg					2.015,84	0,89	1.794,10
21 6	BA.OP.A.3 11.A	Fornitura e posa in opera di piattabanda dielettrica per muretti laterali paraballast e marciapiedi, per escursioni fino a 30 mm								
		MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO)								
		GP1		5,00			7,00	35,00		
		Totale	m					35,00	56,17	1.965,95
21 7	BA.OP.A.3 13.A	Fornitura e posa in opera di coprigiunti trasversali, per impalcati stradali								
		MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO)								
		G2		5,00	5,00			25,00		
		Totale	m					25,00	124,83	3.120,75
21 8	BA.PS.A.3 33.A	Fornitura e posa in opera di grigliato metallico, in acciaio zincato, per copertura di pozzetti, cunicoli e simili								
		MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) - gradino di servizio (C6)								
		- maglia 15x76, piatto 40x2 (44,00 kg/mq)			300,00	0,20	44,00	2.640,00		
		Totale	kg					2.640,00	1,87	4.936,80
21 9	FA.PV.B.3103.A	Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica in gres porcellanato delle dimensioni di cm 60 x 60 spessore cm 2								
		MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) - pavimentazione (B1)								
		- superficie lorda banchina					1.179,00	1.179,00		
		a detrarre Q.Art. BA.PR.A.3100.A		-1,00				-121,12		
		a detrarre Q.Art. BA.PR.A.3100.B		-1,00				-177,60		
		<b>A RIPORTARE Banchine 1° marciapiede</b>								<b>580.093,95</b>
		<b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b>								<b>3.769.122,9</b>
		<b>A RIPORTARE</b>								<b>3.769.122,96</b>

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV01 - Fermata CASALNUOVO

FV20001 - Banchine 1° marciapiede

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								
		Totale	m²					880,28	39,50	3.769.122,96
220	FA.PV.C.3 02.A	Massetto in conglomerato cementizio, con miscela inerte di granulato di pomice come alla voce BA.IN.A.111								
		MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) - pavimentazione (B1)								
		- superficie lorda banchina				1.179,00	0,10	117,90		
		a detrarre Q.Art. BA.PR.A.3100.A		-1,00			0,10	-12,11		
		a detrarre Q.Art. BA.PR.A.3100.B		-1,00			0,10	-17,76		
		Totale	m³					88,03	64,49	5.677,05
221	OM.BI.V.3 01.A	Formazione di coprigiunti								
		MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) G1		5,00	5,00			25,00		
		Totale	m					25,00	25,69	642,25
222	VA.IF0E.A01.44.0061	Fornitura e posa in opera di gres porcellanato (dimensioni 30x40x1.4 cm) e di TAG - RFID (Radio frequent identification) da collocare sotto la pavimentazione ogni 60 cm, per la formazione di percorso tattile LVE (Loges Vet Evolution) per disabili vi								
		MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) - percorsi disabili visivi ( B4)								
		- percorso rettilineo principale			296,00	0,60		177,60		
		Totale	mq					177,60	71,73	12.739,25
223	VA.IF0E.A01.44.0068	Fornitura e posa in opera di codice di direzione rettilinea in PVC (dimensioni 60x60 cm) e di TAG DISCO - RFID (Radio frequent identification) da collocare sotto la pavimentazione ogni 60 cm, per la formazione di percorso tattile LVE (Loges Vet Evol								
		MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) - fascia gialla (B12)		2,00	2,40	0,40		1,92		
					298,00	0,40		119,20		
		Totale	mq					121,12	81,02	9.813,14
		<b>Totale FVB - Marciapiedi Euro</b>								<b>75.460,35</b>
		<b>Totale FV20001 - Banchine 1° marciapiede Euro</b>								<b>643.736,70</b>
		<b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b>								<b>3.832.765,7</b>
		A RIPORTARE								3.832.765,71

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV01 - Fermata CASALNUOVO

FV20002 - Banchine 2° marciapiede

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								3.832.765,71
22 4	BA.PS.A.3 33.A	<b>FV7 - Finiture interne ed esterne</b> Fornitura e posa in opera di grigliato metallico, in acciaio zincato, per copertura di pozzetti, cunicoli e simili MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) - condotto di ventilazione (V11) - griglie di aerazione - Condotto di aerazione - dim. 1,00x1,00 mt (22,60 kg/mq) - Apertura equilibratrice lato Cannello - dim. 5,20x6,25 mt (22,60 kg/mq) - Apertura equilibratrice lato Napoli - dim. 5,20x6,25 mt (22,60 kg/mq) <b>Totale</b>	kg	99,00	1,00	1,00	22,60	2.237,40		
					5,20	6,25	22,60	734,50		
					5,20	6,25	22,60	734,50		
								3.706,40	1,87	6.930,97
22 5	FA.SE.A.3 09.B	Fornitura e posa in opera di porte antincendio, omologate a 120 minuti MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) - porte - tipologia P8 - tipologia P8.1 - tipologia P9 <b>Totale</b>	m²	1,00 12,00 2,00		2,40 1,80 0,90	2,20 2,20 2,20	5,28 47,52 3,96		
								56,76	182,29	10.346,78
22 6	FA.SE.A.3 09.C	Sovrapprezzo alle sottovoci FA.SE.A.309.A e B per serratura speciale con maniglione antipanico MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) - porte - tipologia P8 - tipologia P8.1 - tipologia P9 <b>Totale</b>	m²	1,00 12,00 2,00		2,40 1,80 0,90	2,20 2,20 2,20	5,28 47,52 3,96		
								56,76	165,79	9.410,24
22 7	OM.PT.V.3 25.A	Trattamento protettivo anticrittura, per pareti in pietra, cementi a vista e simili MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) - trattamento anticrittura (V10) Q.Art. VA.IF0E.A01.44.0058 (vedi voce n. 3660) <b>Totale</b>	m²							
								672,98	8,26	5.558,81
22 8	VA.IF0E.A01.44.0050	Fornitura e posa in opera di lastre a base di Silicato di calcio, esenti da amianto, complete di sottostruttura metallica e caratterizzate da una massa volumica di c.a. 900Kg/m3, certificate REI 120. MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) - condotto di ventilazione (V11) - lastre CONDOTTO DI VENTILAZIONE - perimetro interno condotto=10,25 mt - perimetro esterno condotto=11,00 mt - a detrarre aperture griglie - perimetro zona illuminazione=1,70 mt CONTROSOFFITO SOTTO SCALE - scala lato Cannello  <b>A RIPORTARE Banchine 2° marciapiede</b> <b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b> <b>A RIPORTARE</b>		-198,00	300,00 300,00 300,00 26,00	10,25 11,00 1,00 2,00 2,00		3.075,00 3.300,00 -198,00 510,00 52,00 5,80		
										32.246,80
										3.865.012,5
										3.865.012,51

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV01 - Fermata CASALNUOVO

FV20002 - Banchine 2° marciapiede

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								3.865.012,51
		- scala (ascensore)			57,50	2,00		115,00		
				2,00		2,00	2,90	11,60		
		- scala lato Napoli			27,00	2,00		54,00		
							2,90	2,90		
		Totale	mq					6.928,30	66,41	460.108,40
229	VAT.IF0E.A01.44.0004	Fornitura e posa di pannelli in cemento ecologico compresso fibrorinforzato, pigmentato nella massa, spessore 8mm MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) - rivestimento pareti (V9) N.B. : i tratti di parete confinanti con i corpi scala, sono stati computati nei capitoli delle scale stesse - tratto iniziale (lato Cancelli) fino alla "scala lato Cancelli" - a detrarre apertura filtro - tratto tra "scala lato Cancelli" e "scala (ascensore) lato Cancelli" - a detrarre apertura equilibratrice - tratto tra "scala (ascensore) lato Cancelli" e "scala (ascensore) lato Napoli" - tratto tra "scala (ascensore) lato Napoli" e "scala lato Napoli" - tratto tra "scala lato Napoli" e tratto finale (lato Napoli) - a detrarre apertura equilibratrice Totale	mq		10,00		3,56	35,60		
					1,72		3,56	6,12		
					32,67		3,56	116,31		
				-1,00	1,80		2,10	-3,78		
					27,45		3,56	97,72		
				-1,00	5,20		3,56	-18,51		
					57,85		3,56	205,95		
					26,40		3,56	93,98		
					32,67		3,56	116,31		
				-1,00	5,20		3,56	-18,51		
					1,72		3,56	6,12		
					10,02		3,56	35,67		
		Totale	mq					672,98	99,65	67.062,46
		<b>Totale FV7 - Finiture interne ed esterne Euro</b>								<b>559.417,66</b>
		<b>FV9 - Arredi e segnaletica</b>								
230	BA.PR.A.3102.B	MAPPE TATTILI: dimensioni di mm 300x210 MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) - targhette tattili a muro (TTP) Totale	Cadauno	3,00				3,00		
								3,00	275,00	825,00
231	BA.PR.A.3102.C	MAPPE TATTILI: dimensioni di mm 65x250 per l'indicazione del numero del binario MARCIAPIEDE 1 (dir. NAPOLI) - targhette tattili su corrimano Totale	Cadauno	8,00				8,00		
								8,00	85,00	680,00
232	VA.IF0E.A01.44.0040	Fornitura e posa in opera di Panchina completa di fianchi in lamiera d'acciaio, spessore 6 mm, zincati a norma UNI, verniciati RAL, sostenuti da basamenti in calcestruzzo ad alta resistenza, protetti con resine siliconiche, ingombro totale 220 x 70 c MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) - panchine <b>A RIPORTARE Banchine 2° marciapiede</b> <b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b> A RIPORTARE		12,00				12,00		<b>560.922,66</b> <b>4.393.688,3</b> 4.393.688,37

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV01 - Fermata CASALNUOVO

FV20002 - Banchine 2° marciapiede

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								4.393.688,37
		(A1)								
		Totale	Cadauno					12,00	572,28	6.867,36
23 3	VA.IF0E.A01.44.0 042	Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'aerazione ed eventuale scarico di acqua, diametro 300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo meccanico  MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) - cestini portarifiuti (A3) vedi voce n. 5175								
		Totale	Cadauno					5,00	62,51	312,55
23 4	VA.IF0E.A01.44.0 043	Palo per cestino portarifiuti, Ø 60 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento in pavimentazione o in tappeto erboso, in acciaio zincato e verniciato RAL, altezza totale 850 mm, con flangia  MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) - cestini portarifiuti (A3)		5,00				5,00		
		Totale	Cadauno					5,00	32,67	163,35
		<b>Totale FV9 - Arredi e segnaletica Euro</b>								<b>8.848,26</b>
23 5	BA.CZ.A.3 10.A	Rete di acciaio elettrosaldato  MARCIAPIEDE dir. NAPOLI - pavimentazione (B1) - maglia Ø 6 20x20 - 2,29 kg/mq - superficie lorda banchina a detrarre Q.Art. BA.PR.A.3100.A a detrarre Q.Art. BA.PR.A.3100.B		-1,00 -1,00		2,29 2,29 2,29	1.188,00	2.720,52 -277,36 -519,65		
		Totale	kg					1.923,51	0,89	1.711,92
23 6	BA.OP.A.3 11.A	Fornitura e posa in opera di piattabanda dielettrica per muretti laterali paraballast e marciapiedi, per escursioni fino a 30 mm  MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) GP1		5,00			7,00	35,00		
		Totale	m					35,00	56,17	1.965,95
23 7	BA.OP.A.3 13.A	Fornitura e posa in opera di coprigiunti trasversali, per impalcati stradali  MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) G2		5,00	5,00			25,00		
		Totale	m					25,00	124,83	3.120,75
23 8	BA.PS.A.3 33.A	Fornitura e posa in opera di grigliato metallico, in acciaio zincato, per copertura di pozzetti, cunicoli e simili  MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) - gradino di servizio (C6) - maglia 15x76, piatto 40x2 (44,00)			300,00	0,20	44,00	2.640,00		
		<b>A RIPORTARE Banchine 2° marciapiede</b>								<b>575.064,54</b>
		<b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b>								<b>4.407.830,2</b>
		<b>A RIPORTARE</b>								<b>4.407.830,25</b>

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV01 - Fermata CASALNUOVO

FV20002 - Banchine 2° marciapiede

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.				
239	FA.OM.D.3100.B	RIPORTO	kg	10,00					1,87	4.407.830,25	
		kg/mq)									
		Totale						2.640,00		4.936,80	
240	FA.PV.B.3103.A	Fornitura e posa in opera di chiusino zincato da riempimento porta pavimentazione per copertura pozzetti cm 64x64x h 8 cm	Cadauno	10,00				10,00	96,50	965,00	
		MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) - botole di accesso alla polifera									
		Totale						10,00			
241	FA.PV.C.3 02.A	Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica in gres porcellanato delle dimensioni di cm 60 x 60 spessore cm 2	m²				1.188,00	1.188,00	39,50	33.178,42	
		MARCIAPIEDE dir. NAPOLI - pavimentazione (B1)									
		- superficie lorda banchina									
242	OM.BI.V.3 01.A	a detrarre Q.Art. BA.PR.A.3100.A (vedi voce n. 3260)	m³	-1,00				0,10	64,49	5.417,16	
		a detrarre Q.Art. BA.PR.A.3100.B (vedi voce n. 3270)						0,10			-12,11
		Totale						839,96			
243	VA.IF0E.A01.44.0 061	Massetto in conglomerato cementizio, con miscela inerte di granulato di pomice come alla voce BA.IN.A.111	m	5,00	5,00			118,80	25,69	642,25	
		MARCIAPIEDE dir. NAPOLI - pavimentazione (B1)									
		- superficie lorda banchina									
244	VA.IF0E.A01.44.0 068	a detrarre Q.Art. BA.PR.A.3100.A (vedi voce n. 3260)	mq		296,00	0,60		-12,11	71,73	12.739,25	
		a detrarre Q.Art. BA.PR.A.3100.B (vedi voce n. 3270)						-22,69			
		Totale						177,60			
245	VA.IF0E.A01.44.0 068	Fornitura e posa in opera di gres porcellanato (dimensioni 30x40x1.4 cm) e di TAG - RFID (Radio frequent identification) da collocare sotto la pavimentazione ogni 60 cm, per la formazione di percorso tattile LVE (Loges Vet Evolution) per disabili vi						177,60			
		MARCIAPIEDE dir. NAPOLI - percorsi disabili visivi ( B4)									
		- percorso rettilineo principale									
246	VA.IF0E.A01.44.0 068	Fornitura e posa in opera di codice di direzione rettilinea in PVC (dimensioni 60x60 cm) e di TAG DISCO - RFID (Radio frequent identification) da collocare sotto la pavimentazione ogni 60 cm, per la formazione di percorso tattile LVE (Loges Vet Evol						177,60			
		A RIPORTARE Banchine 2° marciapiede								632.943,42	
		A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO								4.465.709,1	
		A RIPORTARE								4.465.709,13	

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**FV01 - Fermata CASALNUOVO**

**FV20002 - Banchine 2° marciapiede**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								4.465.709,13
		MARCIAPIEDE dir. NAPOLI - fascia gialla (B12)		2,00	2,40	0,40		1,92		
					298,00	0,40		119,20		
		Totale	mq					121,12	81,02	9.813,14
		<b>Totale FVB - Marciapiedi Euro</b>								<b>74.490,64</b>
		<b>Totale FV20002 - Banchine 2° marciapiede Euro</b>								<b>642.756,56</b>
		<b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b>								<b>4.475.522,2</b>
		A RIPORTARE								4.475.522,27



# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV01 - Fermata CASALNUOVO

FV50001 - Scale 1° marciapiede lato Napoli - FS

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								4.475.522,27
24	BA.CZ.A.3 02.E	<b>FV7 - Finiture interne ed esterne</b> Conglomerato cementizio in elevazione - C28/35 N/mm2 Inc. 0,05 mc/mq Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5) Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0053 (M5.1) Totale	m³		315,54 79,30		0,05 0,05	15,78 3,97 19,75	99,97	1.974,41
24	BA.CZ.A.3 03.B	Presenza di armature metalliche con incidenza superiore a 50 Kg/m3. Inc. 0,05 mc/mq Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5) Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0053 (M5.1) Totale	m³		315,54 79,30		0,05 0,05	15,78 3,97 19,75	5,39	106,45
24	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata Inc. 7 kg/mq Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5) Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0053 (M5.1) Totale	kg		315,54 79,30		7,00 7,00	2.208,78 555,10 2.763,88	0,88	2.432,21
24	BA.CZ.A.3 10.A	Rete di acciaio elettrosaldato  MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) - pavimentazione scale B1.1 - maglia Ø 6 20x20 - 2,29 kg/mq - scala (ascensore) lato Napoli -- q.ta banchina -- pianerottoli - scala lato Napoli -- q.ta banchina -- pianerottoli Totale	kg		12,55 1,80 12,55 1,80	2,00 1,80	2,29 2,29	57,48 22,26 57,48 22,26 159,48	0,89	141,94
24	FA.IT.A.3 08.A	Sbruffatura o rinzafo eseguita con malta cementizia, cemento classe 32,5 e sabbia, su superfici interne Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5) Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0053 (M5.1) Totale	m²	2,00 2,00	315,54 79,30			631,08 158,60 789,68	3,07	2.424,32
25	FA.PV.B.3103.C	Fornitura e posa in opera di gradone di ceramica in gres porcellanato delle dimensioni di cm 30 x cm 60 spessore cm 2  MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) - pavimentazione scale - B1.1 N.B. : si sono calcolati i mq dei vari elementi per poi dividerli per i mq (0,12) del gradone - scala (ascensore) lato Napoli -- q.ta banchina -- pianerottoli -- pedate		210,00 81,00 243,00				210,00 81,00 243,00		
		<b>A RIPORTARE Scale 1° marciapiede lato Napoli - FS</b>								<b>7.079,33</b>
		<b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b>								<b>4.482.601,6</b>
		<b>A RIPORTARE</b>								<b>4.482.601,60</b>

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV01 - Fermata CASALNUOVO

FV50001 - Scale 1° marciapiede lato Napoli - FS

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								4.482.601,60
		-- alzate		120,00				120,00		
		- a detrarre percorsi tattili (q.ta banchina e pianerottoli - 10,25 mq)		85,00				85,00		
		- scala lato Napoli								
		-- q.ta banchina		210,00				210,00		
		-- pianerottoli		81,00				81,00		
		-- pedate		248,00				248,00		
		-- alzate		122,00				122,00		
		- a detrarre percorsi tattili (q.ta banchina e pianerottoli - 10,25 mq)		-86,00				-86,00		
		Totale	Cadauno					1.314,00	30,00	39.420,00
25 1	FA.PV.C.3 02.A	Massetto in conglomerato cementizio, con miscela inerte di granulato di pomice come alla voce BA.IN.A.111								
		MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) - pavimentazione scale - B1.1								
		- scala (ascensore) lato Napoli								
		-- q.ta banchina			12,55	2,00	0,10	2,51		
		-- pianerottoli		3,00	1,80	1,80	0,10	0,97		
		- scala lato Napoli								
		-- q.ta banchina			12,55	2,00	0,10	2,51		
		-- pianerottoli		3,00	1,80	1,80	0,10	0,97		
		Totale	m³					6,96	64,49	448,85
25 2	FA.SE.F.3100.A	corrimano in acciaio inox AISI 316L (X2CrNiMo 17-12-2 secondo designazione EN 100088-3)								
		MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) - doppio corrimano scale (C3)								
		- scala (ascensore) lato Napoli		2,00	25,00			50,00		
		- scala lato Napoli		2,00	25,00			50,00		
		Totale	m					100,00	63,00	6.300,00
25 3	IT.IC.H.3 01.A	Fornitura e posa in opera di canalizzazioni in lamiera zincata di qualsiasi sezione, rettangolare o circolare.								
		MARCIAPIEDE 1								
		Canne filtro di areazione - perimetro=1,4 m - Inc. 10 kg/mq			1,40	20,00	10,00	280,00		
		Totale	kg					280,00	3,27	915,60
25 4	IT.IC.H.3 06.A	Fornitura in opera di rivestimento termoacustico applicato all'esterno delle canalizzazioni per aria, con plasticatura in gesso o cemento.								
		MARCIAPIEDE 1								
		Canne filtro di areazione - perimetro=1,4 m			1,40	20,00		28,00		
		Totale	m²					28,00	14,01	392,28
25 5	VA.IF0E.A01.44.0 052	Muratura portante realizzata con blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, conformi alla norma EN 771-4 e ai requisiti di bioedilizia, spessore 20 cm, resistenza al fuoco REI 120								
		MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) -								
		<b>A RIPORTARE Scale 1° marciapiede lato Napoli - FS</b>								<b>54.556,06</b>
		<b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b>								<b>4.530.078,3</b>
		<b>A RIPORTARE</b>								<b>4.530.078,33</b>

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV01 - Fermata CASALNUOVO

FV50001 - Scale 1° marciapiede lato Napoli - FS

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								4.530.078,33
		chiusura scale - M5								
		- scala (ascensore) lato Napoli		3,00	1,80		6,56	35,42		
				1,00	1,80		3,55	6,39		
		- a detrarre porte		-2,00	1,80		2,10	-7,56		
					13,09		6,56	85,87		
					6,50		6,56	42,64		
		- a detrarre porta		-1,00	0,75		2,10	-1,58		
		- scala lato Napoli		3,00	1,80		6,95	37,53		
				1,00	1,80		3,70	6,66		
		- a detrarre porte		-2,00	1,80		2,10	-7,56		
					12,96		6,95	90,07		
					3,98		6,95	27,66		
		Totale	mq					315,54	59,25	18.695,75
25	VA.IF0E.A01.44.0	Muratura per tramezzi e divisori non								
6	053	portanti realizzata con blocchi pieni di calcestruzzo aerato autoclavato, lisci, spessore 8 cm, resistenza al fuoco REI 120								
		MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) - chiusura scale - M5.1								
		- scala (ascensore) lato Napoli			6,62		6,56	43,43		
		- a detrarre porte		-1,00	1,80		2,10	-3,78		
		- scala lato Napoli			6,62		6,56	43,43		
		- a detrarre porte		-1,00	1,80		2,10	-3,78		
		Totale	mq					79,30	31,52	2.499,54
25	VA.IF0E.A01.44.0	Fornitura e posa in opera di gres porcellanato (dimensioni 30x40x1.4 cm) e di TAG - RFID (Radio frequenti identification) da collocare sotto la pavimentazione ogni 60 cm, per la formazione di percorso tattile LVE (Loges Vet Evolution) per disabili vi								
7	061	MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) - percorsi tattili scale - B4								
		- scala (ascensore) lato Napoli								
		-- q.ta banchina			1,30	0,60		0,78		
					7,65	0,60		4,59		
					0,50	0,40		0,20		
					1,80	0,20		0,36		
		-- pianerottoli		6,00	1,80	0,40		4,32		
		Totale parziale	mq					10,25		
		- scala lato Napoli								
		-- q.ta banchina			1,30	0,60		0,78		
					7,65	0,60		4,59		
					0,50	0,40		0,20		
					1,80	0,20		0,36		
		-- pianerottoli		6,00	1,80	0,40		4,32		
		Totale parziale	mq					10,25		
		Totale	mq					20,50	71,73	1.470,47
25	VAT.IF0E.A01.44.0004	Fornitura e posa di pannelli in cemento ecologico compresso fibrorinforzato, pigmentato nella massa, spessore 8mm								
8		<b>A RIPORTARE Scale 1° marciapiede lato Napoli - FS</b>								<b>77.221,82</b>
		<b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b>								<b>4.552.744,0</b>
		<b>A RIPORTARE</b>								<b>4.552.744,09</b>

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV01 - Fermata CASALNUOVO

FV50001 - Scale 1° marciapiede lato Napoli - FS

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
25 9	VAT.IF0E.A01.44.0005	RIPORTO	mq							4.552.744,09
		MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) - rivestimento murature scale (V9)								
		Scala centrale, Filtro e Spazio calmo			140,00			140,00		
		Totale						140,00	99,65	13.951,00
		Fornitura e posa di pannelli in cemento ecologico compresso fibrorinforzato, pigmentato nella massa, spessore 8mm								
		MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) - rivestimento murature scale (V9.1)								
		PARETI LATO BANCHINA								
		- scala (ascensore) lato Napoli			2,05		3,56	7,30		
					28,73		3,56	102,28		
		-- a detrarre porte		-1,00	1,80		2,10	-3,78		
				-1,00	0,75		2,10	-1,58		
					2,05		6,75	13,84		
		- scala lato Napoli			2,05		3,56	7,30		
					23,60		3,56	84,02		
		-- a detrarre porte		-1,00	1,80		2,10	-3,78		
					2,05		6,98	14,31		
		PARETI INTERNO SCALA								
		- scala (ascensore) lato Napoli								
		-- pareti longitudinali (206,00 mq)		2,00			206,00	412,00		
		-- a detrarre porta		-1,00	2,00		2,10	-4,20		
		-- pareti trasversali a q.ta banchina		7,00	1,80		6,75	85,05		
		-- a detrarre porte		-4,00	1,80		2,10	-15,12		
		-- parete trasversale q.ta mezzanino			1,80		6,50	11,70		
		- scala lato Napoli								
		-- pareti longitudinali (220,00 mq)		2,00			220,00	440,00		
		-- a detrarre porta		-1,00	2,00		2,10	-4,20		
		-- pareti trasversali a q.ta banchina		7,00	1,80		6,90	86,94		
		-- a detrarre porte		-4,00	1,80		2,10	-15,12		
		-- parete trasversale q.ta mezzanino			1,80		6,50	11,70		
		Totale						1.228,66	97,58	119.892,64
		<b>Totale FV7 - Finiture interne ed esterne Euro</b>								<b>211.065,46</b>
26 0	BA.PR.A.3102.C	<b>FV9 - Arredi e segnaletica</b>	Cadauno							
		MAPPE TATTILI: dimensioni di mm 65x250 per l'indicazione del numero del binario								
		SCALA MARCIAPIEDE 1								
		Targhette tattili su corrimano		4,00				4,00		
		Totale						4,00	85,00	340,00
		<b>Totale FV9 - Arredi e segnaletica Euro</b>								<b>340,00</b>
		<b>Totale FV50001 - Scale 1° marciapiede lato Napoli - FS Euro</b>								<b>211.405,46</b>
		<b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b>								<b>4.686.927,7</b>
		<b>A RIPORTARE</b>								<b>4.686.927,73</b>

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV01 - Fermata CASALNUOVO

FV50002 - Scale 1° marciapiede lato Cannello - FS

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								4.686.927,73
26	BA.CZ.A.3 02.E	<b>FV7 - Finiture interne ed esterne</b> Conglomerato cementizio in elevazione - C28/35 N/mm2 Inc. 0,05 mc/mq Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5) Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0053 (M5.1) Totale	m³		292,75 78,50		0,05 0,05	14,64 3,93 18,57	99,97	1.856,44
26	BA.CZ.A.3 03.B	Presenza di armature metalliche con incidenza superiore a 50 Kg/m3. Inc. 0,05 mc/mq Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5) Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0053 (M5.1) Totale	m³		292,75 78,50		0,05 0,05	14,64 3,93 18,57	5,39	100,09
26	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata Inc. 7 kg/mq Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5) Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0053 (M5.1) Totale	kg		292,75 78,50		7,00 7,00	2.049,25 549,50 2.598,75	0,88	2.286,90
26	BA.CZ.A.3 10.A	Rete di acciaio elettrosaldato  MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) - pavimentazione scale - B1.1 - maglia Ø 6 20x20 - 2,29 kg/mq - scala lato CANCELLO -- q.ta banchina -- pianerottoli - scala (ascensore) lato CANCELLO -- q.ta banchina -- pianerottoli Totale	kg		12,55 1,80 14,75 1,80	2,00 1,80	2,29 2,29	57,48 22,26 67,56 22,26 169,56	0,89	150,91
26	FA.IT.A.3 08.A	Sbruffatura o rinzafo eseguita con malta cementizia, cemento classe 32,5 e sabbia, su superfici interne Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5) Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0053 (M5.1) Totale	m²	2,00 2,00	292,75 78,50			585,50 157,00 742,50	3,07	2.279,48
26	FA.PV.B.3103.A	Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica in gres porcellanato delle dimensioni di cm 60 x 60 spessore cm 2  MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) - pavimentazione scale - B1 - scala lato CANCELLO -- q.ta banchina -- pianerottoli -- pedate -- alzate - a detrarre percorsi tattili (q.ta banchina e pianerottoli - 10,25 mq) - scala (ascensore) lato CANCELLO  <b>A RIPORTARE Scale 1° marciapiede lato Cannello - FS</b> <b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b> A RIPORTARE			12,55 1,80 1,80 1,80	2,00 1,80 0,33	0,15 10,25	25,10 9,72 27,92 13,77 -10,25		<b>6.673,82</b> <b>4.693.601,5</b> 4.693.601,55

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV01 - Fermata CASALNUOVO

FV50002 - Scale 1° marciapiede lato Cannello - FS

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
26 7	FA.PV.B.3103.C	RIPORTO	m²							4.693.601,55
		-- q.ta banchina			14,75	2,00		29,50		
		-- pianerottoli		3,00	1,80	1,80		9,72		
		-- pedate		48,00	1,80	0,33		28,51		
		-- alzate		52,00	1,80		0,15	14,04		
		- a detrarre percorsi tattili (q.ta banchina e pianerottoli - 10,25 mq)		-1,00			10,25	-10,25		
		Totale						137,78	39,50	5.442,31
		Fornitura e posa in opera di gradone di ceramica in gres porcellanato delle dimensioni di cm 30 x cm 60 spessore cm 2								
		MARCIPIEDE 1 (dir. CANCELLO) - pavimentazione scale - B1.1								
		N.B. : si sono calcolati i mq dei vari elementi per poi dividerli per i mq (0,12) del gradone								
26 8	FA.PV.C.3 02.A	- scala lato CANCELLO	Cadauno							
		-- q.ta banchina		209,17				209,17		
		-- pianerottoli		81,00				81,00		
		-- pedate		232,67				232,67		
		-- alzate		114,75				114,75		
		- a detrarre percorsi tattili (q.ta banchina e pianerottoli - 10,25 mq)		-85,42				-85,42		
		- scala (ascensore) lato CANCELLO								
		-- q.ta banchina		245,83				245,83		
		-- pianerottoli		81,00				81,00		
		-- pedate		237,58				237,58		
26 9	FA.SE.F.3100.A	-- alzate	m³	117,00				117,00		
		- a detrarre percorsi tattili (q.ta banchina e pianerottoli - 10,25 mq)		-85,42				-85,42		
		Totale						1.148,16	30,00	34.444,80
		Massetto in conglomerato cementizio, con miscela inerte di granulato di pomice come alla voce BA.IN.A.111								
		MARCIPIEDE 1 (dir. CANCELLO) - pavimentazione scale - B1.1								
		- scala lato CANCELLO								
		-- q.ta banchina			12,55	2,00	0,10	2,51		
		-- pianerottoli		3,00	1,80	1,80	0,10	0,97		
		- scala (ascensore) lato CANCELLO								
		-- q.ta banchina			14,75	2,00	0,10	2,95		
26 9	FA.SE.F.3100.A	-- pianerottoli	m	3,00	1,80	1,80	0,10	0,97		
		Totale						7,40	64,49	477,23
		corrimano in acciaio inox AISI 316L (X2CrNiMo 17-12-2 secondo designazione EN 100088-3)								
		MARCIPIEDE 1 (dir. CANCELLO) - doppio corrimano scale (C3)								
		- scala lato CANCELLO		2,00	25,00			50,00		
		- scala (ascensore) lato CANCELLO		2,00	25,00			50,00		
		Totale						100,00	63,00	6.300,00
		<b>A RIPORTARE Scale 1° marciapiede lato Cannello - FS</b>								<b>53.338,16</b>
		<b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b>								<b>4.740.265,8</b>
		<b>A RIPORTARE</b>								<b>4.740.265,89</b>

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV01 - Fermata CASALNUOVO

FV50002 - Scale 1° marciapiede lato Cannello - FS

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
270	IT.IC.H.3 01.A	<p>RIPORTO</p> <p>Fornitura e posa in opera di canalizzazioni in lamiera zincata di qualsiasi sezione, rettangolare o circolare.</p> <p>MARCIAPIEDE 1</p> <p>Canne filtro di areazione - perimetro=1,4 m - Inc. 10 kg/mq</p> <p>Totale</p>	kg		1,40	20,00	10,00	280,00	3,27	915,60
								280,00		
271	IT.IC.H.3 06.A	<p>Fornitura in opera di rivestimento termoacustico applicato all'esterno delle canalizzazioni per aria, con plasticatura in gesso o cemento.</p> <p>MARCIAPIEDE 1</p> <p>Canne filtro di areazione - perimetro=1,4 m</p> <p>Totale</p>	m²		1,40	20,00		28,00	14,01	392,28
								28,00		
272	VA.IF0E.A01.44.0052	<p>Muratura portante realizzata con blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, conformi alla norma EN 771-4 e ai requisiti di bioedilizia, spessore 20 cm, resistenza al fuoco REI 120</p> <p>MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) - chiusura scale - M5</p> <p>- chiusura scala lato Cannello</p> <p>- a detrarre porte</p> <p>- chiusura scala (ascensore) lato Cannello</p> <p>- a detrarre porte</p> <p>- a detrarre porta</p> <p>Totale</p>	mq	3,00	1,80		6,43	34,72	59,25	17.345,44
					1,80		3,55	6,39		
				-2,00	1,80		2,10	-7,56		
					4,00		6,43	25,72		
					12,42		6,43	79,86		
				3,00	1,80		6,57	35,48		
					1,80		3,55	6,39		
				-2,00	1,80		2,10	-7,56		
					6,00		6,57	39,42		
				-1,00	0,75		2,10	-1,58		
					12,40		6,57	81,47		
								292,75		
273	VA.IF0E.A01.44.0053	<p>Muratura per tramezzi e divisori non portanti realizzata con blocchi pieni di calcestruzzo aerato autoclavato, lisci, spessore 8 cm, resistenza al fuoco REI 120</p> <p>MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) - chiusura scale - M5.1</p> <p>- chiusura scala lato Cannello</p> <p>- a detrarre porte</p> <p>- chiusura scala (ascensore) lato Cannello</p> <p>- a detrarre porte</p> <p>Totale</p>	mq		6,62		6,43	42,57	31,52	2.474,32
				-1,00	1,80		2,10	-3,78		
					6,62		6,57	43,49		
				-1,00	1,80		2,10	-3,78		
								78,50		
274	VA.IF0E.A01.44.0061	<p>Fornitura e posa in opera di gres porcellanato (dimensioni 30x40x1.4 cm) e di TAG - RFID (Radio frequenti identification) da collocare sotto la pavimentazione ogni 60 cm, per la formazione di percorso tattile LVE (Loges Vet Evolution) per disabili vi</p> <p>MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) -</p> <p><b>A RIPORTARE Scale 1° marciapiede lato Cannello - FS</b></p> <p><b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b></p> <p>A RIPORTARE</p>								74.465,80
										4.761.393,5
										4.761.393,53

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV01 - Fermata CASALNUOVO

FV50002 - Scale 1° marciapiede lato Cannello - FS

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								4.761.393,53
		percorsi tattili scale - B4								
		- scala lato Cannello								
		-- q.ta banchina			1,30	0,60		0,78		
					7,65	0,60		4,59		
					0,50	0,40		0,20		
					1,80	0,20		0,36		
		-- pianerottoli		6,00	1,80	0,40		4,32		
		Totale parziale	mq					10,25		
		- scala (ascensore) lato Cannello								
		-- q.ta banchina			1,30	0,60		0,78		
					7,65	0,60		4,59		
					0,50	0,40		0,20		
					1,80	0,20		0,36		
		-- pianerottoli		6,00	1,80	0,40		4,32		
		Totale parziale	mq					10,25		
		Totale	mq					20,50	71,73	1.470,47
27	VAT.IF0E.A01.44.0004	Fornitura e posa di pannelli in cemento ecologico compresso fibrorinforzato, pigmentato nella massa, spessore 8mm								
5		MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) - rivestimento murature scale (V9)								
		Scala centrale, Filtro e Spazio calmo			140,00			140,00		
		Totale	mq					140,00	99,65	13.951,00
27	VAT.IF0E.A01.44.0005	Fornitura e posa di pannelli in cemento ecologico compresso fibrorinforzato, pigmentato nella massa, spessore 8mm								
6		MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) - rivestimento murature scale (V9.1)								
		PARETI LATO BANCHINA								
		- scala lato Cannello			1,95		6,35	12,38		
					23,05		3,56	82,06		
		-- a detrarre porta		-1,00	1,80		2,10	-3,78		
					2,05		3,56	7,30		
		- scala (ascensore) lato Cannello			2,05		6,57	13,47		
					27,53		3,56	98,01		
		-- a detrarre porte		-1,00	1,80		2,10	-3,78		
				-1,00	0,75		2,10	-1,58		
					2,05		3,56	7,30		
		PARETI INTERNO SCALA								
		- scala lato Cannello								
		-- pareti longitudinali (206,00 mq/cad)		2,00			206,00	412,00		
		-- a detrarre porte		-1,00	2,00		2,10	-4,20		
		-- pareti trasversali q.ta banchina		5,00	1,80		6,35	57,15		
		-- a detrarre porte		-4,00	1,80		2,10	-15,12		
		-- parete trasversale quota mezzanino			1,80		6,50	11,70		
		- scala (ascensore) lato Cannello								
		-- pareti longitudinali (206,00 mq/cad)		2,00			206,00	412,00		
		-- a detrarre porte		-1,00	2,00		2,10	-4,20		
		-- pareti trasversali q.ta banchina		7,00	1,80		6,57	82,78		
		-- a detrarre porte		-4,00	1,80		2,10	-15,12		
		<b>A RIPORTARE Scale 1° marciapiede lato Cannello - FS</b>								<b>89.887,27</b>
		<b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b>								<b>4.776.815,0</b>
		<b>A RIPORTARE</b>								<b>4.776.815,00</b>



## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**FV01 - Fermata CASALNUOVO**

**FV50002 - Scale 1° marciapiede lato Cannello - FS**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
27 7	BA.PR.A.3102.C	RIPORTO	mq		1,80		6,50		97,58	4.776.815,00
		-- parete trasversale quota mezzanino						11,70		
		Totale						1.160,07		113.199,63
		<b>Totale FV7 - Finiture interne ed esterne Euro</b>	Cadauno	4,00					85,00	<b>203.086,90</b>
		<b>FV9 - Arredi e segnaletica</b>								340,00
		MAPPE TATTILI: dimensioni di mm 65x250 per l'indicazione del numero del binario								
		SCALA MARCIAPIEDE 1								
		Targhette tattili su corrimano						4,00		
		Totale						4,00		340,00
		<b>Totale FV9 - Arredi e segnaletica Euro</b>								<b>340,00</b>
		<b>Totale FV50002 - Scale 1° marciapiede lato Cannello - FS Euro</b>								<b>203.426,90</b>
		<b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b>								<b>4.890.354,6</b>
		A RIPORTARE								4.890.354,63

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV01 - Fermata CASALNUOVO

FV50003 - Scale 2° marciapiede lato Napoli - FS

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								4.890.354,63
278	BA.CZ.A.3 02.E	<b>FV7 - Finiture interne ed esterne</b> Conglomerato cementizio in elevazione - C28/35 N/mm2 Inc. 0,05 mc/mq Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5) Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0053 (M5.1) Totale	m³		315,54 79,30		0,05 0,05	15,78 3,97 19,75	99,97	1.974,41
279	BA.CZ.A.3 03.B	Presenza di armature metalliche con incidenza superiore a 50 Kg/m3. Inc. 0,05 mc/mq Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5) Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0053 (M5.1) Totale	m³		315,54 79,30		0,05 0,05	15,78 3,97 19,75	5,39	106,45
280	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata Inc. 7 kg/mq Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5) Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0053 (M5.1) Totale	kg		315,54 79,30		7,00 7,00	2.208,78 555,10 2.763,88	0,88	2.432,21
281	BA.CZ.A.3 10.A	Rete di acciaio elettrosaldato MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) - pavimentazione scale - B1.1 - maglia Ø 6 20x20 - 2,29 kg/mq - scala (ascensore) lato Napoli -- q.ta banchina -- pianerottoli - scala lato Napoli -- q.ta banchina -- pianerottoli Totale	kg		12,55 1,80 12,55 1,80	2,00 1,80	2,29 2,29	57,48 22,26 57,48 22,26 159,48	0,89	141,94
282	FA.IT.A.3 08.A	Sbruffatura o rinzafo eseguita con malta cementizia, cemento classe 32,5 e sabbia, su superfici interne Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5) Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0053 (M5.1) Totale	m²	2,00 2,00	315,54 79,30			631,08 158,60 789,68	3,07	2.424,32
283	FA.PV.B.3103.C	Fornitura e posa in opera di gradone di ceramica in gres porcellanato delle dimensioni di cm 30 x cm 60 spessore cm 2 MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) - pavimentazione scale - B1.1 N.B. : si sono calcolati i mq dei vari elementi per poi dividerli per i mq (0,12) del gradone - scala (ascensore) lato Napoli -- q.ta banchina -- pianerottoli -- pedate		210,00 81,00 243,00				210,00 81,00 243,00		
		<b>A RIPORTARE Scale 2° marciapiede lato Napoli - FS</b> <b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b> A RIPORTARE								<b>7.079,33</b> <b>4.897.433,9</b> 4.897.433,96

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV01 - Fermata CASALNUOVO

FV50003 - Scale 2° marciapiede lato Napoli - FS

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								4.897.433,96
		-- alzate		120,00				120,00		
		- a detrarre percorsi tattili (q.ta banchina e pianerottoli - 10,25 mq)		-85,00				-85,00		
		- scala lato Napoli								
		-- q.ta banchina		210,00				210,00		
		-- pianerottoli		81,00				81,00		
		-- pedate		248,00				248,00		
		-- alzate		122,00				122,00		
		- a detrarre percorsi tattili (q.ta banchina e pianerottoli - 10,25 mq)		-85,00				-85,00		
		Totale	Cadauno					1.145,00	30,00	34.350,00
284	FA.PV.C.3 02.A	Massetto in conglomerato cementizio, con miscela inerte di granulato di pomice come alla voce BA.IN.A.111								
		MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) - pavimentazione scale - B1.1								
		- scala (ascensore) lato Napoli								
		-- q.ta banchina			12,55	2,00	0,10	2,51		
		-- pianerottoli		3,00	1,80	1,80	0,10	0,97		
		- scala lato Napoli								
		-- q.ta banchina			12,55	2,00	0,10	2,51		
		-- pianerottoli		3,00	1,80	1,80	0,10	0,97		
		Totale	m³					6,96	64,49	448,85
285	FA.SE.F.3100.A	corrimano in acciaio inox AISI 316L (X2CrNiMo 17-12-2 secondo designazione EN 100088-3)								
		MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) - doppio corrimano scale (C3)								
		- scala (ascensore) lato Napoli		2,00	25,00			50,00		
		- scala lato Napoli		2,00	25,00			50,00		
		Totale	m					100,00	63,00	6.300,00
286	IT.IC.H.3 01.A	Fornitura e posa in opera di canalizzazioni in lamiera zincata di qualsiasi sezione, rettangolare o circolare.								
		MARCIAPIEDE 2								
		Canne filtro di areazione - perimetro=1,4 m - Inc. 10 kg/mq			1,40	20,00	10,00	280,00		
		Totale	kg					280,00	3,27	915,60
287	IT.IC.H.3 06.A	Fornitura in opera di rivestimento termoacustico applicato all'esterno delle canalizzazioni per aria, con plasticatura in gesso o cemento.								
		MARCIAPIEDE 2								
		Canne filtro di areazione - perimetro=1,4 m			1,40	20,00		28,00		
		Totale	m²					28,00	14,01	392,28
288	VA.IF0E.A01.44.0052	Muratura portante realizzata con blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, conformi alla norma EN 771-4 e ai requisiti di bioedilizia, spessore 20 cm, resistenza al fuoco REI 120								
		MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) - chiusura								
		<b>A RIPORTARE Scale 2° marciapiede lato Napoli - FS</b>								<b>49.486,06</b>
		<b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b>								<b>4.939.840,6</b>
		<b>A RIPORTARE</b>								<b>4.939.840,69</b>

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV01 - Fermata CASALNUOVO

FV50003 - Scale 2° marciapiede lato Napoli - FS

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								4.939.840,69
		scale - M5								
		- scala (ascensore) lato Napoli		3,00	1,80		6,56	35,42		
				1,00	1,80		3,55	6,39		
		- a detrarre porte		-2,00	1,80		2,10	-7,56		
					13,09		6,56	85,87		
					6,50		6,56	42,64		
		- a detrarre porta		-1,00	0,75		2,10	-1,58		
		- scala lato Napoli		3,00	1,80		6,95	37,53		
				1,00	1,80		3,70	6,66		
		- a detrarre porte		-2,00	1,80		2,10	-7,56		
					12,96		6,95	90,07		
					3,98		6,95	27,66		
		Totale	mq					315,54	59,25	18.695,75
28	VA.IF0E.A01.44.0	Muratura per tramezzi e divisori non								
9	053	portanti realizzata con blocchi pieni di calcestruzzo aerato autoclavato, lisci, spessore 8 cm, resistenza al fuoco REI 120								
		MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) - chiusura scale - M5.1								
		- chiusura scala (ascensore) lato Napoli			6,62		6,56	43,43		
		- a detrarre porte		-1,00	1,80		2,10	-3,78		
		- chiusura scala lato Napoli			6,62		6,56	43,43		
		- a detrarre porte		-1,00	1,80		2,10	-3,78		
		Totale	mq					79,30	31,52	2.499,54
29	VA.IF0E.A01.44.0	Fornitura e posa in opera di gres porcellanato (dimensioni 30x40x1.4 cm) e di TAG - RFID (Radio frequenti identification) da collocare sotto la pavimentazione ogni 60 cm, per la formazione di percorso tattile LVE (Loges Vet Evolution) per disabili vi								
0	061	MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) - percorsi tattili scale - B4								
		- scala (ascensore) lato Napoli								
		-- q.ta banchina			1,30	0,60		0,78		
					7,65	0,60		4,59		
					0,50	0,40		0,20		
					1,80	0,20		0,36		
		-- pianerottoli		6,00	1,80	0,40		4,32		
		Totale parziale	mq					10,25		
		- scala lato Napoli								
		-- q.ta banchina			1,30	0,60		0,78		
					7,65	0,60		4,59		
					0,50	0,40		0,20		
					1,80	0,20		0,36		
		-- pianerottoli		6,00	1,80	0,40		4,32		
		Totale parziale	mq					10,25		
		Totale	mq					20,50	71,73	1.470,47
29	VAT.IF0E.A01.44.0004	Fornitura e posa di pannelli in cemento ecologico compresso fibrorinforzato, pigmentato nella massa, spessore 8mm								
1		<b>A RIPORTARE Scale 2° marciapiede lato Napoli - FS</b>								<b>72.151,82</b>
		<b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b>								<b>4.962.506,4</b>
		<b>A RIPORTARE</b>								<b>4.962.506,45</b>

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV01 - Fermata CASALNUOVO

FV50003 - Scale 2° marciapiede lato Napoli - FS

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
29 2	VAT.IF0E.A01.44.0005	RIPORTO	mq							4.962.506,45
		MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) - rivestimento murature scale (V9)								
		Scala centrale, Filtro e Spazio calmo			140,00			140,00		
		Totale						140,00	99,65	13.951,00
		Fornitura e posa di pannelli in cemento ecologico compresso fibrorinforzato, pigmentato nella massa, spessore 8mm								
		MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) - rivestimento murature scale (V9.1)								
		PARETI LATO BANCHINA								
		- scala (ascensore) lato Napoli			2,05		3,56	7,30		
					28,73		3,56	102,28		
		-- a detrarre porte		-1,00	1,80		2,10	-3,78		
				-1,00	0,75		2,10	-1,58		
					2,05		6,75	13,84		
		- scala lato Napoli			2,05		3,56	7,30		
					23,60		3,56	84,02		
		-- a detrarre porte		-1,00	1,80		2,10	-3,78		
					2,05		6,98	14,31		
		PARETI INTERNO SCALA								
		- scala (ascensore) lato Napoli								
		-- pareti longitudinali (206,00 mq)		2,00			206,00	412,00		
		-- a detrarre porta		-1,00	2,00		2,10	-4,20		
		-- pareti trasversali a q.ta banchina		7,00	1,80		6,75	85,05		
		-- a detrarre porte		-4,00	1,80		2,10	-15,12		
		-- parete trasversale q.ta mezzanino			1,80		6,50	11,70		
		- scala lato Napoli								
		-- pareti longitudinali (220,00 mq)		2,00			220,00	440,00		
		-- a detrarre porta		-1,00	2,00		2,10	-4,20		
		-- pareti trasversali a q.ta banchina		7,00	1,80		6,90	86,94		
		-- a detrarre porte		-4,00	1,80		2,10	-15,12		
		-- parete trasversale q.ta mezzanino			1,80		6,50	11,70		
		Totale						1.228,66	97,58	119.892,64
		<b>Totale FV7 - Finiture interne ed esterne Euro</b>								<b>205.995,46</b>
		<b>FV9 - Arredi e segnaletica</b>								
		MAPPE TATTILI: dimensioni di mm 65x250 per l'indicazione del numero del binario								
		SCALA MARCIAPIEDE 2								
		Targhette tattili su corrimano		4,00				4,00		
		Totale						4,00	85,00	340,00
		<b>Totale FV9 - Arredi e segnaletica Euro</b>								<b>340,00</b>
		<b>Totale FV50003 - Scale 2° marciapiede lato Napoli - FS Euro</b>								<b>206.335,46</b>
		<b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b>								<b>5.096.690,0</b>
		A RIPORTARE								5.096.690,09

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV01 - Fermata CASALNUOVO

FV50004 - Scale 2° marciapiede lato Cannello - FS

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								5.096.690,09
294	BA.CZ.A.3 02.E	<b>FV7 - Finiture interne ed esterne</b> Conglomerato cementizio in elevazione - C28/35 N/mm2 Inc. 0,05 mc/mq Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5) Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0053 (M5.1) Totale	m³		292,75 81,94		0,05 0,05	14,64 4,10 18,74	99,97	1.873,44
295	BA.CZ.A.3 03.B	Presenza di armature metallichecon incidenza superiore a 50 Kg/m3. Inc. 0,05 mc/mq Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5) Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0053 (M5.1) Totale	m³		292,75 81,94		0,05 0,05	14,64 4,10 18,74	5,39	101,01
296	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata Inc. 7 kg/mq Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5) Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0053 (M5.1) Totale	kg		292,75 81,94		7,00 7,00	2.049,25 573,58 2.622,83	0,88	2.308,09
297	BA.CZ.A.3 10.A	Rete di acciaio elettrosaldata  - pavimentazione scale - B1.1 - maglia Ø 6 20x20 - 2,29 kg/mq MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) - pavimentazione scale - B1.1 - maglia Ø 6 20x20 - 2,29 kg/mq - scala lato CANCELLO -- q.ta banchina -- pianerottoli - scala (ascensore) lato CANCELLO -- q.ta banchina -- pianerottoli Totale	kg	3,00      3,00	12,55 1,80  14,75 1,80	2,00 1,80  2,00 1,80	2,29 2,29  2,29 2,29	57,48 22,26  67,56 22,26 169,56	0,89	150,91
298	FA.IT.A.3 08.A	Sbruffatura o rinzafo eseguita con malta cementizia, cemento classe 32,5 e sabbia, su superfici interne Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5) Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0053 (M5.1) Totale	m²	2,00 2,00	292,75 81,94			585,50 163,88 749,38	3,07	2.300,60
299	FA.PV.B.3103.C	Fornitura e posa in opera di gradone di ceramica in gres porcellanato delle dimensioni di cm 30 x cm 60 spessore cm 2 MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) - pavimentazione scale - B1.1 N.B. : si sono calcolati i mq dei vari elementi per poi dividerli per i mq (0,12) del gradone - scala lato CANCELLO -- q.ta banchina -- pianerottoli  <b>A RIPORTARE Scale 2° marciapiede lato Cannello - FS</b> <b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b> A RIPORTARE		210,00 81,00				210,00 81,00		<b>6.734,05</b> <b>5.103.424,1</b> 5.103.424,1

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV01 - Fermata CASALNUOVO

FV50004 - Scale 2° marciapiede lato Cannello - FS

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								5.103.424,14
		-- pedate		233,00				233,00		
		-- alzate		115,00				115,00		
		- a detrarre percorsi tattili (q.ta banchina e pianerottoli - 10,25 mq)		-86,00				-86,00		
		- scala (ascensore) lato CANCELLO								
		-- q.ta banchina		246,00				246,00		
		-- pianerottoli		81,00				81,00		
		-- pedate		238,00				238,00		
		-- alzate		117,00				117,00		
		- a detrarre percorsi tattili (q.ta banchina e pianerottoli - 10,25 mq)		-86,00				-86,00		
		Totale	Cadauno					1.149,00	30,00	34.470,00
300	FA.PV.C.3 02.A	Massetto in conglomerato cementizio, con miscela inerte di granulato di pomice come alla voce BA.IN.A.111								
		MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) - pavimentazione scale - B1								
		- scala lato CANCELLO								
		-- q.ta banchina			12,55	2,00	0,10	2,51		
		-- pianerottoli		3,00	1,80	1,80	0,10	0,97		
		- scala (ascensore) lato CANCELLO								
		-- q.ta banchina			14,75	2,00	0,10	2,95		
		-- pianerottoli		3,00	1,80	1,80	0,10	0,97		
		Totale	m³					7,40	64,49	477,23
301	FA.SE.F.3100.A	corrimano in acciaio inox AISI 316L (X2CrNiMo 17-12-2 secondo designazione EN 100088-3)								
		MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) - doppio corrimano scale (C3)								
		- scala lato CANCELLO		2,00	25,00			50,00		
		- scala (ascensore) lato CANCELLO		2,00	25,00			50,00		
		Totale	m					100,00	63,00	6.300,00
302	IT.IC.H.3 01.A	Fornitura e posa in opera di canalizzazioni in lamiera zincata di qualsiasi sezione, rettangolare o circolare.								
		MARCIAPIEDE 2								
		Canne filtro di areazione - perimetro=1,4 m - Inc. 10 kg/mq			1,40	20,00	10,00	280,00		
		Totale	kg					280,00	3,27	915,60
303	IT.IC.H.3 06.A	Fornitura in opera di rivestimento termoacustico applicato all'esterno delle canalizzazioni per aria, con plasticatura in gesso o cemento.								
		MARCIAPIEDE 2								
		Canne filtro di areazione - perimetro=1,4 m			1,40	20,00		28,00		
		Totale	m²					28,00	14,01	392,28
304	VA.IF0E.A01.44.0052	Muratura portante realizzata con blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, conformi alla norma EN 771-4 e ai requisiti di bioedilizia, spessore 20 cm, resistenza al fuoco REI 120								
		<b>A RIPORTARE Scale 2° marciapiede lato Cannello - FS</b>								<b>49.289,16</b>
		<b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b>								<b>5.145.979,2</b>
		<b>A RIPORTARE</b>								<b>5.145.979,25</b>

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV01 - Fermata CASALNUOVO

FV50004 - Scale 2° marciapiede lato Cannello - FS

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		<p>RIPORTO</p> <p>MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) - chiusura scale - M5</p> <p>- chiusura scala lato Cannello</p> <p>- a detrarre porte</p> <p>- chiusura scala (ascensore) lato Cannello</p> <p>- a detrarre porte</p> <p>- a detrarre porta</p> <p>Totale</p>								5.145.979,25
				3,00	1,80		6,43	34,72		
					1,80		3,55	6,39		
				-2,00	1,80		2,10	-7,56		
					4,00		6,43	25,72		
					12,42		6,43	79,86		
				3,00	1,80		6,57	35,48		
					1,80		3,55	6,39		
				-2,00	1,80		2,10	-7,56		
					6,00		6,57	39,42		
				-1,00	0,75		2,10	-1,58		
					12,40		6,57	81,47		
		Totale	mq					292,75	59,25	17.345,44
30	VA.IF0E.A01.44.0	Muratura per tramezzi e divisori non portanti realizzata con blocchi pieni di calcestruzzo aerato autoclavato, lisci, spessore 8 cm, resistenza al fuoco REI 120								
5	053	<p>MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) - chiusura scale - M5.1</p> <p>- chiusura scala lato Cannello</p> <p>- a detrarre porte</p> <p>- chiusura scala (ascensore) lato Cannello</p> <p>- a detrarre porte</p> <p>Totale</p>								
					6,62		6,95	46,01		
				-1,00	1,80		2,10	-3,78		
					6,62		6,57	43,49		
				-1,00	1,80		2,10	-3,78		
		Totale	mq					81,94	31,52	2.582,75
30	VA.IF0E.A01.44.0	Fornitura e posa in opera di gres porcellanato (dimensioni 30x40x1.4 cm) e di TAG - RFID (Radio frequenti identification) da collocare sotto la pavimentazione ogni 60 cm, per la formazione di percorso tattile LVE (Loges Vet Evolution) per disabili vi								
6	061	<p>MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) - percorsi tattili scale - B4</p> <p>- scala lato Cannello</p> <p>-- q.ta banchina</p> <p>-- pianerottoli</p> <p>Totale parziale</p> <p>- scala (ascensore) lato Cannello</p> <p>-- q.ta banchina</p> <p>-- pianerottoli</p> <p>Totale parziale</p> <p>Totale</p>								
					1,30	0,60		0,78		
					7,65	0,60		4,59		
					0,50	0,40		0,20		
					1,80	0,20		0,36		
				6,00	1,80	0,40		4,32		
		Totale parziale	mq					10,25		
					1,30	0,60		0,78		
					7,65	0,60		4,59		
					0,50	0,40		0,20		
					1,80	0,20		0,36		
				6,00	1,80	0,40		4,32		
		Totale parziale	mq					10,25		
		Totale	mq					20,50	71,73	1.470,47
30	VAT.IF0E.A01.44.0004	Fornitura e posa di pannelli in cemento ecologico compresso fibrorinforzato,								
7		<p><b>A RIPORTARE Scale 2° marciapiede lato Cannello - FS</b></p> <p><b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b></p> <p>A RIPORTARE</p>								
										70.687,82
										5.167.377,9
										5.167.377,91



# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV01 - Fermata CASALNUOVO

FV50004 - Scale 2° marciapiede lato Cancellò - FS

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
30 8	VAT.IF0E.A01.44. 0005	RIPORTO pigmentato nella massa, spessore 8mm MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) - rivestimento murature scale (V9) Scala centrale, Filtro e Spazio calmo Totale	mq		140,00			140,00 140,00	99,65	5.167.377,91 13.951,00
		Fornitura e posa di pannelli in cemento ecologico compresso fibrorinforzato, pigmentato nella massa, spessore 8mm MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) - rivestimento murature scale (V9.1) PARETI LATO BANCHINA - scala lato Cancellò			1,95 23,05	6,35 3,56	12,38 82,06			
		-- a detrarre porta		-1,00	1,80	2,10	-3,78			
					2,05	3,56	7,30			
		- scala (ascensore) lato Cancellò			2,05	6,57	13,47			
					27,53	3,56	98,01			
		-- a detrarre porte		-1,00	1,80	2,10	-3,78			
				-1,00	0,75	2,10	-1,58			
					2,05	3,56	7,30			
		PARETI INTERNO SCALA - scala lato Cancellò -- pareti longitudinali (206,00 mq/cad) -- a detrarre porte -- pareti trasversali q.ta banchina -- a detrarre porte -- parete trasversale quota mezzanino - scala (ascensore) lato Cancellò -- pareti longitudinali (206,00 mq/cad) -- a detrarre porte -- pareti trasversali q.ta banchina -- a detrarre porte -- parete trasversale quota mezzanino Totale		2,00 -1,00 5,00 -4,00 1,80 2,00 -1,00 7,00 -4,00 1,80		206,00 2,10 6,35 2,10 6,50	412,00 -4,20 57,15 -15,12 11,70 412,00 -4,20 82,78 -15,12 11,70			
							1.160,07	97,58		113.199,63
30 9	BA.PR.A.3102.C	Totale FV7 - Finiture interne ed esterne Euro							197.838,45	
		FV9 - Arredi e segnaletica MAPPE TATTILI: dimensioni di mm 65x250 per l'indicazione del numero del binario SCALA MARCIAPIEDE 2 Targhette tattili su corrimano Totale	Cadauno	4,00				4,00 4,00	85,00	340,00
		Totale FV9 - Arredi e segnaletica Euro								340,00
		Totale FV50004 - Scale 2° marciapiede lato Cancellò - FS Euro								198.178,45
		A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO A RIPORTARE								5.294.868,5 5.294.868,54

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV01 - Fermata CASALNUOVO

FV50005 - Scale 1° marciapiede lato Napoli - Circumvesuviana

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								5.294.868,54
310	BA.CZ.A.3 02.E	<b>FV7 - Finiture interne ed esterne</b> Conglomerato cementizio in elevazione - C28/35 N/mm2 Inc. 0,05 mc/mq Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5) Totale	m³		430,80		0,05	21,54	99,97	2.153,35
311	BA.CZ.A.3 03.B	Presenza di armature metalliche con incidenza superiore a 50 Kg/m3. Inc. 0,05 mc/mq Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5) Totale	m³		430,80		0,05	21,54	5,39	116,10
312	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata Inc. 7 kg/mq Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5) Totale	kg		430,80		7,00	3.015,60	0,88	2.653,73
313	BA.VT.A.1001.A	Fornitura di vernici per ciclo di pitturazione per la protezione di strutture metalliche in ambiente urbano o rurale. FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato NAPOLI) - chiusura scala piano banchina - cancelletto - cancelletto 0,50 mq/ml Totale	mq		2,40	1,20	0,50	1,44	2,74	3,95
314	BA.VT.A.2002.A	Ciclo di pitturazione per la protezione di strutture metalliche nuove o esistenti in qualsiasi ambiente. FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato NAPOLI) - chiusura scala piano banchina - cancelletto - cancelletto 0,50 mq/ml Totale	mq		2,40	1,20	0,50	1,44	2,86	4,12
315	FA.IT.A.3 08.A	Sbruffatura o rinzafo eseguita con malta cementizia, cemento classe 32,5 e sabbia, su superfici interne Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5) Totale	m²	2,00	430,80			861,60	3,07	2.645,11
316	FA.OM.A.3 04.C	Fornitura, lavorazione e posa in opera, di acciaio Fe 320 per impieghi non strutturali: per ringhiere, inferriate, cancelli, sbarre fermande e simili FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato NAPOLI) - chiusura scala piano banchina - cancelletto (30,00 kg/mq) Totale	kg		2,40	1,20	30,00	86,40	2,32	200,45
317	FA.OM.C.3 01.A	Raschiatura e spazzolatura con spazzole metalliche per l'eliminazione grossolana della ruggine e delle scaglie di laminazione. FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato NAPOLI) - chiusura scala piano banchina <b>A RIPORTARE Scale 1° marciapiede lato Napoli - Circumvesuviana</b> <b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b> A RIPORTARE								<b>7.776,81</b> <b>5.302.645,3</b> 5.302.645,35
				- 73 -						

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV01 - Fermata CASALNUOVO

FV50005 - Scale 1° marciapiede lato Napoli - Circumvesuviana

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								5.302.645,35
		Q.Art. FA.OM.C3 04.C			86,40			86,40		
		Totale	kg					86,40	0,04	3,46
318	FA.OM.C.3 01.B	sabbatura 'a metallo quasi bianco' fino al grado di pulitura Sa 2-1/2 della specifica SSPC-SP-10-63.								
		FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato NAPOLI) - chiusura scala piano banchina - cancelletto								
		Q.Art. FA.OM.C3 04.C			86,40			86,40		
		Totale	kg					86,40	0,15	12,96
319	FA.OM.C.3 01.H	Zincatura a caldo, previa preparazione delle superfici mediante sabbatura e decapaggio di elementi in acciaio.								
		FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato NAPOLI) - chiusura scala piano banchina - cancelletto								
		Q.Art. FA.OM.C3 04.C			86,40			86,40		
		Totale	kg					86,40	0,35	30,24
320	FA.SE.A.3 18.B	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura chiudiporta automatica, tipo aereo per porte pesanti								
		Porta P3		1,00				1,00		
		Totale	Cadauno					1,00	81,20	81,20
321	FA.SE.A.3102.B	Porta blindata a due ante , luce netta 105/130 x 210 cm								
		Porta P3		1,00	1,80		2,20	3,96		
		Totale	m²					3,96	683,00	2.704,68
322	IT.IC.H.3 01.A	Fornitura e posa in opera di canalizzazioni in lamiera zincata di qualsiasi sezione, rettangolare o circolare.								
		MARCIAPIEDE 1 - CIRCUMVESUVIANA								
		Canne filtro di areazione - perimetro=1,4 m - Inc. 10 kg/mq			1,40	20,00	10,00	280,00		
		Totale	kg					280,00	3,27	915,60
323	IT.IC.H.3 06.A	Fornitura in opera di rivestimento termoacustico applicato all'esterno delle canalizzazioni per aria, con plasticatura in gesso o cemento.								
		MARCIAPIEDE 1 - CIRCUMVESUVIANA								
		Canne filtro di areazione - perimetro=1,4 m			1,40	20,00		28,00		
		Totale	m²					28,00	14,01	392,28
324	VA.IFOE.A01.44.0052	Muratura portante realizzata con blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, conformi alla norma EN 771-4 e ai requisiti di bioedilizia, spessore 20 cm, resistenza al fuoco REI 120								
		FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato NAPOLI) - chiusura scala piano banchina - M5		2,00	13,90		7,40	205,72		
		- a detrarre infisso		2,00	2,40		7,40	35,52		
				-1.00	2.40		2.10	-5.04		
		<b>A RIPORTARE Scale 1° marciapiede lato Napoli - Circumvesuviana</b>								<b>11.917,23</b>
		<b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b>								<b>5.306.785,7</b>
		<b>A RIPORTARE</b>								<b>5.306.785,77</b>
				- 74 -						

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**FV01 - Fermata CASALNUOVO**

**FV50005 - Scale 1° marciapiede lato Napoli - Circumvesuviana**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
32 5	BA.PR.A.3102.C	RIPORTO								5.306.785,77
		FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato NAPOLI) - chiusura scala piano mezzanino - M5		2,00	12,70		7,00	177,80		
				1,00	2,40		7,00	16,80		
		Totale	mq					430,80	59,25	25.524,90
		<b>Totale FV7 - Finiture interne ed esterne Euro</b>								<b>37.442,13</b>
		<b>FV9 - Arredi e segnaletica</b>								
		MAPPE TATTILI: dimensioni di mm 65x250 per l'indicazione del numero del binario								
		SCALA MARCIAPIEDE 1 CIRCUMVESUVIANA								
		Targhette tattili su corrimano		4,00				4,00		
		Totale	Cadauno					4,00	85,00	340,00
		<b>Totale FV9 - Arredi e segnaletica Euro</b>								<b>340,00</b>
		<b>Totale FV50005 - Scale 1° marciapiede lato Napoli - Circumvesuviana Euro</b>								<b>37.782,13</b>
		<b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b>								<b>5.332.650,6</b>
		A RIPORTARE								5.332.650,67

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV01 - Fermata CASALNUOVO

FV50006 - Scale 1° marciapiede lato Cannello - Circumvesuviana

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								5.332.650,67
326	BA.CZ.A.3 02.E	<b>FV7 - Finiture interne ed esterne</b> Conglomerato cementizio in elevazione - C28/35 N/mm2 Inc. 0,05 mc/mq Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5) Totale	m³		427,66		0,05	21,38 21,38	99,97	2.137,36
327	BA.CZ.A.3 03.B	Presenza di armature metalliche con incidenza superiore a 50 Kg/m3. Inc. 0,05 mc/mq Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5) Totale	m³		427,66		0,05	21,38 21,38	5,39	115,24
328	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata Inc. 7 kg/mq Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5) Totale	kg		427,66		7,00	2.993,62 2.993,62	0,88	2.634,39
329	BA.VT.A.1001.A	Fornitura di vernici per ciclo di pitturazione per la protezione di strutture metalliche in ambiente urbano o rurale. FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato CANCELLO) - chiusura scala piano banchina - cancelletto - cancelletto 0,50 mq/ml Totale	mq		2,40	1,20	0,50	1,44 1,44	2,74	3,95
330	BA.VT.A.2002.A	Ciclo di pitturazione per la protezione di strutture metalliche nuove o esistenti in qualsiasi ambiente. FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato CANCELLO) - chiusura scala piano banchina - cancelletto - cancelletto 0,50 mq/ml Totale	mq		2,40	1,20	0,50	1,44 1,44	2,86	4,12
331	FA.IT.A.3 08.A	Sbruffatura o rinzafo eseguita con malta cementizia, cemento classe 32,5 e sabbia, su superfici interne Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5) Totale	m²	2,00	427,66			855,32 855,32	3,07	2.625,83
332	FA.OM.A.3 04.C	Fornitura, lavorazione e posa in opera, di acciaio Fe 320 per impieghi non strutturali: per ringhiere, inferriate, cancelli, sbarre fermande e simili FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato CANCELLO) - chiusura scala piano banchina - cancelletto (30,00 kg/mq) Totale	kg		2,40	1,20	30,00	86,40 86,40	2,32	200,45
333	FA.OM.C.3 01.A	Raschiatura e spazzolatura con spazzole metalliche per l'eliminazione grossolana della ruggine e delle scaglie di laminazione. FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato								
		<b>A RIPORTARE Scale 1° marciapiede lato Cannello - Circumvesuviana</b>								<b>7.721,34</b>
		<b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b>								<b>5.340.372,0</b>
		<b>A RIPORTARE</b>								<b>5.340.372,01</b>

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV01 - Fermata CASALNUOVO

FV50006 - Scale 1° marciapiede lato Cannello - Circumvesuviana

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								5.340.372,01
		banchina - cancelletto			86,40			86,40		
		Q.Art. FA.OM.C3 04.C								
		Totale	kg					86,40	0,04	3,46
33	FA.OM.C.3 01.B	sabbatura 'a metallo quasi bianco' fino al grado di pulitura Sa 2-1/2 della specifica SSPC-SP-10-63.								
4		FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato CANCELLO) - chiusura scala piano								
		banchina - cancelletto			86,40			86,40		
		Q.Art. FA.OM.C3 04.C								
		Totale	kg					86,40	0,15	12,96
33	FA.OM.C.3 01.H	Zincatura a caldo, previa preparazione delle superfici mediante sabbatura e decapaggio di elementi in acciaio.								
5		FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato CANCELLO) - chiusura scala piano								
		banchina - cancelletto			86,40			86,40		
		Q.Art. FA.OM.C3 04.C								
		Totale	kg					86,40	0,35	30,24
33	FA.SE.A.3 18.B	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura chiudiporta automatica, tipo aereo per porte pesanti								
6		Porta P3		1,00				1,00		
		Totale	Cadauno					1,00	81,20	81,20
33	FA.SE.A.3102.B	Porta blindata a due ante , luce netta 105/130 x 210 cm								
7		Porta P3		1,00	1,80		2,20	3,96		
		Totale	m²					3,96	683,00	2.704,68
33	IT.IC.H.3 01.A	Fornitura e posa in opera di canalizzazioni in lamiera zincata di qualsiasi sezione, rettangolare o circolare.								
8		MARCIAPIEDE 1 - CIRCUMVESUVIANA								
		Canne filtro di areazione - perimetro=1,4 m - Inc. 10 kg/mq			1,40	20,00	10,00	280,00		
		Totale	kg					280,00	3,27	915,60
33	IT.IC.H.3 06.A	Fornitura in opera di rivestimento termoacustico applicato all'esterno delle canalizzazioni per aria, con plasticatura in gesso o cemento.								
9		MARCIAPIEDE 1 - CIRCUMVESUVIANA								
		Canne filtro di areazione - perimetro=1,4 m			1,40	20,00		28,00		
		Totale	m²					28,00	14,01	392,28
34	VA.IF0E.A01.44.0 052	Muratura portante realizzata con blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, conformi alla norma EN 771-4 e ai requisiti di bioedilizia, spessore 20 cm, resistenza al fuoco REI 120								
0		FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato CANCELLO) - chiusura scala piano		2,00	13,30		7,40	196,84		
		banchina - M5								
		<b>A RIPORTARE Scale 1° marciapiede lato Cannello - Circumvesuviana</b>								<b>11.861,76</b>
		<b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b>								<b>5.344.512,4</b>
		<b>A RIPORTARE</b>								<b>5.344.512,43</b>

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**FV01 - Fermata CASALNUOVO**

**FV50006 - Scale 1° marciapiede lato Cannello - Circumvesuviana**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
34 1	BA.PR.A.3102.C	RIPORTO								5.344.512,43
		FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato CANCELLO) - chiusura scala piano mezzanino - M5		2,00	12,75		7,00	178,50		
				1,00	2,40		7,00	16,80		
		Totale	mq					427,66	59,25	25.338,86
		<b>Totale FV7 - Finiture interne ed esterne Euro</b>								<b>37.200,62</b>
		<b>FV9 - Arredi e segnaletica</b>								
		MAPPE TATTILI: dimensioni di mm 65x250 per l'indicazione del numero del binario								
		SCALA MARCIAPIEDE 1 CIRCUMVESUVIANA								
		Targhette tattili su corrimano		4,00				4,00		
		Totale	Cadauno					4,00	85,00	340,00
		<b>Totale FV9 - Arredi e segnaletica Euro</b>								<b>340,00</b>
		<b>Totale FV50006 - Scale 1° marciapiede lato Cannello - Circumvesuviana Euro</b>								<b>37.540,62</b>
		<b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b>								<b>5.370.191,2</b>
		A RIPORTARE								5.370.191,29

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV01 - Fermata CASALNUOVO

FV50007 - Scale di sicurezza lato Napoli - Circumvesuviana

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								5.370.191,29
34	BA.CZ.A.3 02.E	<b>FV7 - Finiture interne ed esterne</b> Conglomerato cementizio in elevazione - C28/35 N/mm2 Inc. 0,05 mc/mq Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5) Totale	m³		1.018,94		0,05	50,95 50,95	99,97	5.093,47
34	BA.CZ.A.3 03.B	Presenza di armature metalliche con incidenza superiore a 50 Kg/m3. Inc. 0,05 mc/mq Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5) Totale	m³		1.018,94		0,05	50,95 50,95	5,39	274,62
34	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata Inc. 7 kg/mq Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5) Totale	kg		1.018,94		7,00	7.132,58 7.132,58	0,88	6.276,67
34	FA.IT.A.3 08.A	Sbruffatura o rinzafo eseguita con malta cementizia, cemento classe 32,5 e sabbia, su superfici interne Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5) Totale	m²	2,00	1.018,94			2.037,88 2.037,88	3,07	6.256,29
34	FA.OM.A.1001.C	Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, Fe 430 C-D calmato in prodotti laminati a caldo UNI 7070/82, per carpenteria. FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato NAPOLI) - sottostruttura parete V2 - kg/mq 20,00 vedi voce n. 5545 - Quantità art. VA.IF0E.A01.44.0056 Totale	kg				20,00	2.903,00 2.903,00	1,55	4.499,65
34	FA.OM.A.2001.A	Posa in opera di elementi in acciaio di cui alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002. vedi voce n. 5555 - Quantità art. FA.OM.A.1001.C Totale	kg					2.903,00	0,60	1.741,80
34	FA.OM.C.3 01.H	Zincatura a caldo, previa preparazione delle superfici mediante sabbiatura e decapaggio di elementi in acciaio. vedi voce n. 5555 - Quantità art. FA.OM.A.1001.C Totale	kg					2.903,00	0,35	1.016,05
34	FA.SE.A.3 18.B	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura chiudiporta automatica, tipo aereo per porte pesanti Porta P3 Totale	Cadauno	1,00				1,00 1,00	81,20	81,20
35	FA.SE.A.3102.B	Porta blindata a due ante , luce netta 105/130 x 210 cm Porta P3 Totale	m²	1,00	1,80		2,20	3,96 3,96	683,00	2.704,68
		<b>A RIPORTARE Scale di sicurezza lato Napoli - Circumvesuviana</b>								<b>27.944,43</b>
		<b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b>								<b>5.398.135,7</b>
		A RIPORTARE								5.398.135,72



**FV01 - Fermata CASALNUOVO**

- 80 -

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**FV01 - Fermata CASALNUOVO**

**FV50007 - Scale di sicurezza lato Napoli - Circumvesuviana**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
35 5	BA.PR.A.3102.C	RIPORTO esterne Euro	Cadauno	4,00					85,00	5.513.942,24
		<b>FV9 - Arredi e segnaletica</b>								
		MAPPE TATTILI: dimensioni di mm 65x250 per l'indicazione del numero del binario								
		SCALA SICUREZZA CIRCUMVESUVIANA Targhette tattili su corrimano						4,00		
		Totale						4,00		340,00
		<b>Totale FV9 - Arredi e segnaletica Euro</b>								<b>340,00</b>
		<b>Totale FV50007 - Scale di sicurezza lato Napoli - Circumvesuviana Euro</b>								<b>144.090,95</b>
		<b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b>								<b>5.514.282,2</b>
		A RIPORTARE								5.514.282,24

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV01 - Fermata CASALNUOVO

FV50008 - Scale di sicurezza lato Cannello - Circumvesuviana

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								5.514.282,24
356	BA.CZ.A.3 02.E	<b>FV7 - Finiture interne ed esterne</b> Conglomerato cementizio in elevazione - C28/35 N/mm2 Inc. 0,05 mc/mq Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5) Totale	m³		941,71		0,05	47,09 47,09	99,97	4.707,59
357	BA.CZ.A.3 03.B	Presenza di armature metalliche con incidenza superiore a 50 Kg/m3. Inc. 0,05 mc/mq Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5) Totale	m³		941,71		0,05	47,09 47,09	5,39	253,82
358	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata Inc. 7 kg/mq Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5) Totale	kg		941,71		7,00	6.591,97 6.591,97	0,88	5.800,93
359	FA.IT.A.3 08.A	Sbruffatura o rinzafo eseguita con malta cementizia, cemento classe 32,5 e sabbia, su superfici interne Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5) Totale	m²	2,00	941,71			1.883,42 1.883,42	3,07	5.782,10
360	FA.OM.A.1001.C	Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, Fe 430 C-D calmato in prodotti laminati a caldo UNI 7070/82, per carpenteria. FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato CANCELLO) - sottostruttura parete V2 - kg/mq 20,00 vedi voce n. 5545 - Quantità art. VA.IF0E.A01.44.0056 Totale	kg				20,00	2.903,00 2.903,00	1,55	4.499,65
361	FA.OM.A.2001.A	Posa in opera di elementi in acciaio di cui alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002. vedi voce n. 5555 - Quantità art. FA.OM.A.1001.C Totale	kg					2.903,00	0,60	1.741,80
362	FA.OM.C.3 01.H	Zincatura a caldo, previa preparazione delle superfici mediante sabbiatura e decapaggio di elementi in acciaio. vedi voce n. 5555 - Quantità art. FA.OM.A.1001.C Totale	kg					2.903,00	0,35	1.016,05
363	FA.SE.A.3 18.B	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura chiudiporta automatica, tipo aereo per porte pesanti Porta P3 Totale	Cadauno	1,00				1,00 1,00	81,20	81,20
364	FA.SE.A.3102.B	Porta blindata a due ante , luce netta 105/130 x 210 cm Porta P3 Totale	m²	1,00	1,80		2,20	3,96 3,96	683,00	2.704,68
		<b>A RIPORTARE Scale di sicurezza lato Cannello - Circumvesuviana</b>								<b>26.587,82</b>
		<b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b>								<b>5.540.870,0</b>
		A RIPORTARE								5.540.870,06

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV01 - Fermata CASALNUOVO

FV50008 - Scale di sicurezza lato Cannello - Circumvesuviana

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
365	IT.IC.H.3 01.A	<p>RIPORTO</p> <p>Fornitura e posa in opera di canalizzazioni in lamiera zincata di qualsiasi sezione, rettangolare o circolare.</p> <p>FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato CANCELLO)</p> <p>Canne filtro di areazione - perimetro=1,4 m - Inc. 10 kg/mq</p> <p>Totale</p>	kg		1,40	20,00	10,00	280,00	3,27	915,60
366	IT.IC.H.3 06.A	<p>Fornitura in opera di rivestimento termoacustico applicato all'esterno delle canalizzazioni per aria, con plasticatura in gesso o cemento.</p> <p>FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato CANCELLO)</p> <p>Canne filtro di areazione - perimetro=1,4 m</p> <p>Totale</p>	m²		1,40	20,00		28,00	14,01	392,28
367	VA.IF0E.A01.44.0 052	<p>Muratura portante realizzata con blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, conformi alla norma EN 771-4 e ai requisiti di bioedilizia, spessore 20 cm, resistenza al fuoco REI 120</p> <p>FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato CANCELLO) - chiusura scala di sicurezza piano banchina- M5</p> <p>- a detrarre infisso</p> <p>FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato CANCELLO) - chiusura scala di sicurezza piano mezzanino - M5</p> <p>FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato CANCELLO) - muratura trasversale di fondo - M5</p> <p>FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato CANCELLO) - chiusura scala di sicurezza piano strada - M5</p> <p>- a detrarre infisso</p> <p>Totale</p>	mq	2,00	21,27		7,40	314,80	59,25	55.796,32
368	VA.IF0E.A01.44.0 057	<p>Fornitura e posa di pannelli architettonici per rivestimento pareti in G.F.R.C. (Glass, Fibre, Reinforced, Concrete).</p> <p>FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato CANCELLO) - chiusura scala di sicurezza piano strada - V2</p> <p>- a detrarre infisso</p> <p><b>A RIPORTARE Scale di sicurezza lato Cannello - Circumvesuviana</b></p> <p><b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b></p> <p>A RIPORTARE</p>		2,00	15,66		3,95	123,71		83.692,02
					3,26		4,87	15,88		5.597.974,2
					1,80		2,40	-4,32		5.597.974,26

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**FV01 - Fermata CASALNUOVO**

**FV50008 - Scale di sicurezza lato Cannello - Circumvesuviana**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO				
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.							
36 9	BA.PR.A.3102.C	RIPORTO	mq	4,00					372,90	5.597.974,26				
		Totale						145,15		54.126,44				
		<b>Totale FV7 - Finiture interne ed esterne Euro</b>								<b>137.818,46</b>				
		<b>FV9 - Arredi e segnaletica</b>												
		MAPPE TATTILI: dimensioni di mm 65x250 per l'indicazione del numero del binario												
		SCALA SICUREZZA CIRCUMVESUVIANA												
		Targhette tattili su corrimano												
		Totale	Cadauno					4,00	4,00	85,00	340,00			
		<b>Totale FV9 - Arredi e segnaletica Euro</b>												
		<b>Totale FV50008 - Scale di sicurezza lato Cannello - Circumvesuviana Euro</b>												
		<b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b>								<b>5.652.440,7</b>				
		A RIPORTARE								5.652.440,70				

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV01 - Fermata CASALNUOVO

FV50009 - Scale di accesso fermata - FS+CV

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								5.652.440,70
370	BA.CZ.A.3 10.A	<b>FV7 - Finiture interne ed esterne</b> Rete di acciaio elettrosaldato  SCALE USCITA PIANO STRADA (n°2) pavimentazione B1.1 - maglia Ø 6 20x20 - 2,29 kg/mq -- pianerottoli D1.3 - solaio di copertura - RES Ø 8 20x20 - 4,08 kg/mq Totale	kg	2,00	5,80	1,80	2,29	47,82	0,89	771,27
				2,00	17,30	5,80	4,08	818,77		
								866,59		
371	BA.IS.A.1100.C	Geotessile non tessuto della massa per unità di superficie da 301 a 400 g/m2 Copertura - TNT Totale	m²	2,00	17,30	5,80		200,68	1,05	210,71
								200,68		
372	BA.MT.A.2100.A	Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche Copertura - TNT Totale	m²	2,00	17,30	5,80		200,68	0,24	48,16
								200,68		
373	BA.VT.A.1001.A	Fornitura di vernici per ciclo di pitturazione per la protezione di strutture metalliche in ambiente urbano o rurale. Cancello d'ingresso ad impacchettamento - kg/mq 35,00 Totale	mq	2,00	5,80		2,20	25,52	2,74	69,92
								25,52		
374	BA.VT.A.2002.A	Ciclo di pitturazione per la protezione di strutture metalliche nuove o esistenti in qualsiasi ambiente. vedi voce n. 7180 - Quantità art. BA.VT.A.1001.A Totale	mq					25,52	2,86	72,99
375	FA.CT.D.3 06.B	Fornitura e posa in opera di lamiere di acciaio zincato per canali, converse, gronde, scossaline, colmi e simili, con lamiera da 8/10 di millimetro Scossalina in copertura - kg/mq 7,00 Totale	kg	2,00	17,70	0,55	7,00	136,29	4,93	907,27
				2,00	6,20	0,55	7,00	47,74		
								184,03		
376	FA.CT.D.3 07.B	Fornitura e posa in opera di lamiere di acciaio zincato e preverniciato Sistema Sendzimir secondo UNi 5753/84 per canali, gronde, scossaline, con lamiera da 0,8 mm Discendente Ø 80 - 1,60 kg/ml Totale	kg	2,00	4,80		1,60	15,36	5,58	85,71
								15,36		
377	FA.IP.A.3 08.A	Manto impermeabile formato con due guaine, con guaina sovrastante come alla sottovoce FA.IP.A.307.C Solaio di copertura risvolti Totale	m²	2,00	17,30	5,80		200,68	13,99	3.066,05
				4,00	17,30		0,20	13,84		
				4,00	5,80		0,20	4,64		
								219,16		
		<b>A RIPORTARE Scale di accesso fermata - FS+CV</b> <b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b> A RIPORTARE								5.657.672,78
										5.657.672,78

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV01 - Fermata CASALNUOVO

FV50009 - Scale di accesso fermata - FS+CV

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
378	FA.IT.A.3 08.A	RIPORTO Sbruffatura o rinzafo eseguita con malta cementizia, cemento classe 32,5 e sabbia, su superfici interne Muratura perimetrale uscita su piazza Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5) Totale	m²	2,00	73,80			147,60 147,60	3,07	5.657.672,78 453,13
379	FA.OM.A.1001.C	Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, Fe 430 C-D calmato in prodotti laminati a caldo UNI 7070/82, per carpenteria. Struttura Portante (pareti e copertura) - kg/mq 50,00 laterale (superficie) retro Coronamento in copertura Totale	kg	2,00	36,70 5,80 17,70	1,00 6,25	50,00 50,00 50,00	3.670,00 290,00 5.531,25 9.491,25	1,55	14.711,44
380	FA.OM.A.1001.C	Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, Fe 430 C-D calmato in prodotti laminati a caldo UNI 7070/82, per carpenteria. Sottostruttura rivestimento V4 e V5 - kg/mq 20,00 Pareti esterne laterali (superficie) retro Pareti interne - (V4 50% dell'intera superficie) laterali (superficie) retro Totale	kg	4,00 2,00 4,00 2,00	47,00 6,20 42,10 5,80	1,00	20,00 20,00 20,00 20,00	3.760,00 248,00 3.368,00 232,00 7.608,00	1,55	11.792,40
381	FA.OM.A.2001.A	Posa in opera di elementi in acciaio di cui alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002. vedi voce n. 6720 - Quantità art. FA.OM.A.1001.C Totale	kg					9.491,25	0,60	5.694,75
382	FA.OM.A.2001.A	Posa in opera di elementi in acciaio di cui alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002. vedi voce n. 6792 - Quantità art. FA.OM.A.1001.C Totale	kg					7.608,00	0,60	4.564,80
383	FA.OM.A.3 04.C	Fornitura, lavorazione e posa in opera, di acciaio Fe 320 per impieghi non strutturali: per ringhiere, inferriate, cancelli, sbarre fermande e simili Cancello d'ingresso ad impacchettamento - kg/mq 35,00 Totale	kg	2,00	5,80	2,20	35,00	893,20 893,20	2,32	2.072,22
384	FA.OM.C.3 01.A	Raschiatura e spazzolatura con spazzole metalliche per l'eliminazione grossolana della ruggine e delle scaglie di laminazione. vedi voce n. 6720 - Quantità art. FA.OM.A.1001.C Totale	kg					9.491,25	0,04	379,65
<b>A RIPORTARE Scale di accesso fermata - FS+CV</b> <b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b> <b>A RIPORTARE</b>										<b>44.900,47</b> <b>5.697.341,1</b> 5.697.341,17

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV01 - Fermata CASALNUOVO

FV50009 - Scale di accesso fermata - FS+CV

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								5.697.341,17
385	FA.OM.C.3 01.A	Raschiatura e spazzolatura con spazzole metalliche per l'eliminazione grossolana della ruggine e delle scaglie di laminazione.  vedi voce n. 7140 - FA.OM.A.3 04.C  Totale	kg					893,20	0,04	35,73
386	FA.OM.C.3 01.B	sabbatura 'a metallo quasi bianco' fino al grado di pulitura Sa 2-1/2 della specifica SSPC-SP-10-63.  vedi voce n. 6720 - Quantità art. FA.OM.A.1001.C  Totale	kg					9.491,25	0,15	1.423,69
387	FA.OM.C.3 01.B	sabbatura 'a metallo quasi bianco' fino al grado di pulitura Sa 2-1/2 della specifica SSPC-SP-10-63.  vedi voce n. 7140 - FA.OM.A.3 04.C  Totale	kg					893,20	0,15	133,98
388	FA.OM.C.3 01.H	Zincatura a caldo, previa preparazione delle superfici mediante sabbatura e decapaggio di elementi in acciaio.  vedi voce n. 6720 - Quantità art. FA.OM.A.1001.C  Totale	kg					9.491,25	0,35	3.321,94
389	FA.OM.C.3 01.H	Zincatura a caldo, previa preparazione delle superfici mediante sabbatura e decapaggio di elementi in acciaio.  vedi voce n. 6792 - Quantità art. FA.OM.A.1001.C  Totale	kg					7.608,00	0,35	2.662,80
390	FA.OM.C.3 01.H	Zincatura a caldo, previa preparazione delle superfici mediante sabbatura e decapaggio di elementi in acciaio.  vedi voce n. 7140 - FA.OM.A.3 04.C  Totale	kg					893,20	0,35	312,62
391	FA.PV.B.3103.C	Fornitura e posa in opera di gradone di ceramica in gres porcellanato delle dimensioni di cm 30 x cm 60 spessore cm 2  SCALE USCITA PIANO STRADA (n°2) - pavimentazione B1.1  N.B. : si sono calcolati i mq dei vari elementi per poi dividerli per i mq (0,12) del gradone  -- pianerottoli -- pedate -- alzate  Totale	Cadauno	174,00 1.372,00 667,00				174,00 1.372,00 667,00 2.213,00	30,00	66.390,00
392	FA.PV.C.3 02.A	Massetto in conglomerato cementizio, con miscela inerte di granulato di pomice come alla voce BA.IN.A.111  SCALE USCITA PIANO STRADA (n°2) - pavimentazione B1.1  <b>A RIPORTARE Scale di accesso fermata - FS+CV</b> <b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b>  A RIPORTARE								<b>119.181,23</b> <b>5.771.621,9</b> 5.771.621,93



# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV01 - Fermata CASALNUOVO

FV50009 - Scale di accesso fermata - FS+CV

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								5.771.621,93
		-- pianerottoli		2,00	5,80	1,80	0,10	2,09		
		Totale	m³					2,09	64,49	134,78
393	FA.PV.C.3 02.C	Massetto in conglomerato cementizio, confezionato con 250 Kg di cemento tipo 325 per metro cubo di impasto, con miscela di argilla espansa o perlite come alla sottovoce BA.IS.A.103.B								
		D1.3 - solaio di copertura - getto in cls 40 mm		2,00	17,30	5,80	0,04	8,03		
		Totale	m³					8,03	84,67	679,90
394	FA.SE.F.3100.A	corrimano in acciaio inox AISI 316L (X2CrNiMo 17-12-2 secondo designazione EN 100088-3)								
		SCALE USCITA PIANO STRADA - corrimano								
		- doppio corrimano a parete		4,00	19,00			76,00		
		- corrimano centrale (n° 2 ogni scala) - 15,00 kg/ml		4,00	19,00			76,00		
		Totale	m	40,00	1,10			44,00	63,00	12.348,00
395	OM.CO.C.3 30.C	greocate del n. OM.ME.C.102.B								
		D1.3 - solaio di copertura - inc. 6 kg/mq		2,00	17,30	5,80	6,00	1.204,08		
		Totale	kg					1.204,08	2,91	3.503,87
396	OM.IS.A.1 01.E	Lana di vetro: in feltro su supporto di carta catramata incollata con bitume al feltro, della densità di 15-20 kg/m³ dello spessore di 100 mm								
		Copertura - Strato isolante		2,00	17,30	5,80		200,68		
		Totale	m²					200,68	4,53	909,08
397	OM.IS.A.2 01.A	Posa in opera di lana di vetro di roccia								
		Copertura - Strato isolante		2,00	17,30	5,80		200,68		
		Totale	m²					200,68	1,16	232,79
398	OM.TU.A.3 10.A	Piombo del n. OM.ME.C.115.A in opera lavorato per braghe, bocchettoni e simili								
		Bocchettone in copertura - kg/cad 6,00		2,00			6,00	12,00		
		Totale	kg					12,00	4,72	56,64
399	OM.TU.B.3 25.A	Parafoglie di qualsiasi tipo in opera sugli imbocchi dei tubi di scarico dei pluviali.								
		Copertura		2,00				2,00		
		Totale	Cadauno					2,00	3,68	7,36
400	VA.IF0E.A01.44.0 052	Muratura portante realizzata con blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, conformi alla norma EN 771-4 e ai requisiti di bioedilizia, spessore 20 cm, resistenza al fuoco REI 120								
		Muratura perimetrale uscita su piazza - M5								
		laterale (superficie)		2,00	23,40			46,80		
		retro			5,80		1,00	5,80		
		<b>A RIPORTARE Scale di accesso fermata - FS+CV</b>								<b>137.053,65</b>
		<b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b>								<b>5.789.494,3</b>
		<b>A RIPORTARE</b>								<b>5.789.494,35</b>

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV01 - Fermata CASALNUOVO

FV50009 - Scale di accesso fermata - FS+CV

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								5.789.494,35
		Coronamento in copertura		2,00	17,70		0,45	15,93		
				2,00	5,85		0,45	5,27		
		Totale	mq					73,80	59,25	4.372,65
40 1	VA.IF0E.A01.44.0 056	Fornitura e posa in opera di sistema di rivestimento coibentato in alluminio tipo Riverclack, Megarook o equivalente.								
		Copertura - D1		2,00	17,30	5,80		200,68		
		Totale	mq					200,68	83,95	16.847,09
40 2	VA.IF0E.A01.44.0 059	Fornitura e posa di pannelli in policarbonato alveolare tipo "modulit 500LP", struttura a 4 pareti, protetto UV in coostrusione sul lato esterno, spessore 40 mm, larghezza 500 mm, trasmittanza termica certificata 1,3 W/m2K, compresi profili perimetra								
		Pareti esterne - (V4 50% dell'intera superficie)								
		laterali (superficie)		4,00	47,00		0,50	94,00		
		retro		2,00	6,20	1,00	0,50	6,20		
		Pareti interne - (V4 50% dell'intera superficie)								
		laterali (superficie)		4,00	42,10		0,50	84,20		
		retro		2,00	5,80	1,00	0,50	5,80		
		Totale	mq					190,20	37,62	7.155,32
40 3	VAT.IF0E.A01.44. 0003	Fornitura e posa in opera di pannello composito dello spessore totale finito 4 mm, (spessore della lamiera di alluminio 0,5 mm)								
		Controsoffitto - S1.1		2,00	17,30	5,80		200,68		
		Totale	mq					200,68	165,06	33.124,24
40 4	VAT.IF0E.A01.44. 0006	Fornitura e posa in opera di tela metallica ad uso architettonico con pannelli rettangolari								
		Pareti esterne - (V4 50% dell'intera superficie)								
		laterali (superficie)		4,00	47,00		0,50	94,00		
		retro		2,00	6,20	1,00	0,50	6,20		
		Pareti interne - (V4 50% dell'intera superficie)								
		laterali (superficie)		4,00	42,10		0,50	84,20		
		retro		2,00	5,80	1,00	0,50	5,80		
		Totale	mq					190,20	239,22	45.499,64
		<b>Totale FV7 - Finiture interne ed esterne Euro</b>								<b>244.052,59</b>
		<b>FV9 - Arredi e segnaletica</b>								
40 5	BA.PR.A.3102.C	MAPPE TATTILI: dimensioni di mm 65x250 per l'indicazione del numero del binario								
		SCALE DI ACCESSO								
		Targhette tattili su corrimano		8,00				8,00		
		Totale	Cadauno					8,00	85,00	680,00
		<b>Totale FV9 - Arredi e segnaletica Euro</b>								<b>680,00</b>
		<b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b>								<b>5.897.173,2</b>
		A RIPORTARE								5.897.173,29

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**FV01 - Fermata CASALNUOVO**

**FV50009 - Scale di accesso fermata - FS+CV**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		<div style="text-align: right;">RIPORTO</div> <b>Totale FV50009 - Scale di accesso fermata - FS+CV Euro</b>								<div style="text-align: right;">5.897.173,29</div> <b>244.732,59</b>
		<div style="text-align: right;">A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</div> <div style="text-align: right;">A RIPORTARE</div>								<div style="text-align: right;">5.897.173,2</div> <div style="text-align: right;">5.897.173,29</div>

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV01 - Fermata CASALNUOVO

FV50010 - Scale di accesso VV.F.

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								5.897.173,29
406	BA.VT.A.1001.A	<b>FV7 - Finiture interne ed esterne</b> Fornitura di vernici per ciclo di pitturazione per la protezione di strutture metalliche in ambiente urbano o rurale. Ringhiera scale  Totale	mq	6,00 5,00	5,10 0,20 2,50		1,10 1,10 1,10	33,66 1,10 2,75 37,51	2,74	102,78
407	BA.VT.A.2002.A	Ciclo di pitturazione per la protezione di strutture metalliche nuove o esistenti in qualsiasi ambiente. vedi voce n. 7035 - Quantità art. BA.VT.A.1001.A  Totale	mq					37,51	2,86	107,28
408	FA.CT.D.3 06.B	Fornitura e posa in opera di lamiera di acciaio zincato per canali, converse, gronde, scossaline, colmi e simili, con lamiera da 8/10 di millimetro Scossalina in copertura - kg/mq 7,00  Totale	kg	2,00 2,00	9,90 5,50	0,55 0,55	7,00 7,00	76,23 42,35 118,58	4,93	584,60
409	FA.CT.D.3 07.B	Fornitura e posa in opera di lamiera di acciaio zincato e preverniciato Sistema Sendzimir secondo UNI 5753/84 per canali, gronde, scossaline, con lamiera da 0,8 mm Discendente Ø 80 - 1,60 kg/ml  Totale	kg	2,00	4,80		1,60	15,36 15,36	5,58	85,71
410	FA.IP.A.3 08.A	Manto impermeabile formato con due guaine, con guaina sovrastante come alla sottovoce FA.IP.A.307.C Solaio di copertura risvolti  Totale	m²	2,00 2,00	9,50 9,50 5,50	5,50	0,20 0,20	52,25 3,80 2,20 58,25	13,99	814,92
411	FA.IT.A.3 03.D	Intonaco civile, per interni, con malta bastarda composta da calce aerea idrata e sabbia Pareti interne Soffitto Intradosso solette  Totale	m²	2,00 2,00 3,00	9,30 4,90 9,30 9,30		18,20 18,20 4,90 4,90	338,52 178,36 45,57 136,71 699,16	12,28	8.585,68
412	FA.IT.A.3 08.A	Sbruffatura o rinzafo eseguita con malta cementizia, cemento classe 32,5 e sabbia, su superfici interne Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5)  Totale	m²	2,00	114,53			229,06 229,06	3,07	703,21
413	FA.IT.D.3100.A	Fornitura e posa in opera di Rete in fibra di vetro tessuta a maglia quadrangolare e ad elevata resistenza meccanica. PESO 80  <b>A RIPORTARE Scale di accesso VV.F.</b> <b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b> A RIPORTARE								<b>10.984,18</b> <b>5.908.157,4</b> 5.908.157,47

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV01 - Fermata CASALNUOVO

FV50010 - Scale di accesso VV.F.

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								5.908.157,47
		gr/mq								
		Q.tà Art. FA.IT.A.3 03.D			699,16			699,16		
		Totale	m²					699,16	3,20	2.237,31
41	FA.OM.A.3 04.C	Fornitura, lavorazione e posa in opera, di acciaio Fe 320 per impieghi non strutturali: per ringhiere, inferriate, cancelli, sbarre fermande e simili								
4		Ringhiera scale - kg/mq 25,00		6,00	5,10	1,10	25,00	841,50		
				5,00	0,20	1,10	25,00	27,50		
					2,50	1,10	25,00	68,75		
		Totale	kg					937,75	2,32	2.175,58
41	FA.OM.C.3 01.A	Raschiatura e spazzolatura con spazzole metalliche per l'eliminazione grossolana della ruggine e delle scaglie di laminazione.								
5		vedi voce n. 7015 - FA.OM.A.3 04.C								
		Totale	kg					937,75	0,04	37,51
41	FA.OM.C.3 01.B	sabbatura 'a metallo quasi bianco' fino al grado di pulitura Sa 2-1/2 della specifica SSPC-SP-10-63.								
6		vedi voce n. 7015 - FA.OM.A.3 04.C								
		Totale	kg					937,75	0,15	140,66
41	FA.OM.C.3 01.H	Zincatura a caldo, previa preparazione delle superfici mediante sabbatura e decapaggio di elementi in acciaio.								
7		vedi voce n. 7015 - FA.OM.A.3 04.C								
		Totale	kg					937,75	0,35	328,21
41	FA.PV.B.3 01.A	Pavimento con piastrelle di pietrini di cemento lisci, bugnati o rigati, dello spessore da 15 mm a 25 mm								
8		Solaio di copertura			9,50	5,50		52,25		
		risvolti		2,00	9,50		0,20	3,80		
				2,00	5,50		0,20	2,20		
		Totale	m²					58,25	12,12	705,99
41	FA.PV.C.3 02.C	Massetto in conglomerato cementizio, confezionato con 250 Kg di cemento tipo 325 per metro cubo di impasto, con miscela di argilla espansa o perlite come alla sottovoce BA.IS.A.103.B								
9		Solaio di copertura			9,50	5,50	0,10	5,23		
		Totale	m³					5,23	84,67	442,82
42	FA.SE.A.3 09.B	Fornitura e posa in opera di porte antincendio, omologate a 120 minuti								
0		Porta P8			2,40		2,20	5,28		
		Totale	m²					5,28	182,29	962,49
42	FA.SE.A.3 09.C	Sovrapprezzo alle sottovoci FA.SE.A.309.A e B per serratura speciale con maniglione antipanico								
1		Porta P8			2,40		2,20	5,28		
		Totale	m²					5,28	165,79	875,37
		<b>A RIPORTARE Scale di accesso VV.F.</b>								<b>18.890,12</b>
		<b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b>								<b>5.916.063,4</b>
		<b>A RIPORTARE</b>								<b>5.916.063,41</b>

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV01 - Fermata CASALNUOVO

FV50010 - Scale di accesso VV.F.

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
42	IT.IC.H.3 01.A	RIPORTO Fornitura e posa in opera di canalizzazioni in lamiera zincata di qualsiasi sezione, rettangolare o circolare. SCALA W.F. Canne filtro di areazione - perimetro=1,4 m - Inc. 10 kg/mq Totale	kg		1,40	20,00	10,00	280,00	3,27	915,60
42	IT.IC.H.3 06.A	Fornitura in opera di rivestimento termoacustico applicato all'esterno delle canalizzazioni per aria, con plasticatura in gesso o cemento. SCALA W.F. Canne filtro di areazione - perimetro=1,4 m Totale	m²		1,40	20,00		28,00	14,01	392,28
42	OM.IS.A.1 15.D	Poliuretano espanso in lastre: della densità di 30 kg/m³ e dello spessore di 5 cm Solaio di copertura Totale	m²		9,50	5,50		52,25	8,56	447,26
42	OM.IS.A.2 10.A	Posa in opera di poliuretano espanso, polistirene estruso, perlite e di agglomerato di sughero naturale vedi voce n. 7040 - Quantità art. OM.IS.A.1 15.D Totale	m²					52,25	1,10	57,48
42	OM.TU.A.3 10.A	Piombo del n. OM.ME.C.115.A in opera lavorato per braghe, bocchettoni e simili Bocchettone in copertura - kg/cad 6,00 Totale	kg	2,00			6,00	12,00	4,72	56,64
42	OM.TU.B.3 25.A	Parafoglie di qualsiasi tipo in opera sugli imbocchi dei tubi di scarico dei pluviali. Copertura Totale	Cadauno	2,00				2,00	3,68	7,36
42	VA.IF0E.A01.44.0 052	Muratura portante realizzata con blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, conformi alla norma EN 771-4 e ai requisiti di bioedilizia, spessore 20 cm, resistenza al fuoco REI 120 Muratura perimetrale - M5 a detrarre porta Coronamento in copertura Totale	mq	2,00 2,00 -1,00 2,00 2,00	9,10 4,90 2,40 9,90 5,00		3,80 3,80 2,20 0,45 0,45	69,16 37,24 -5,28 8,91 4,50	59,25	6.785,90
42	VA.IF0E.A01.44.0 055	Fornitura e posa in opera di rivestimento murario in tufo a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve. Rivestimento a detrarre porta  <b>A RIPORTARE Scale di accesso VV.F.</b> <b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b> <b>A RIPORTARE</b>		2,00 2,00 -1,00	9,90 5,50 2,40		4,87 4,87 2,20	96,43 53,57 -5,28		27.552,64 5.924.725,9 5.924.725,93

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**FV01 - Fermata CASALNUOVO**

**FV50010 - Scale di accesso VV.F.**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO			
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.						
430	BA.PR.A.3102.C	RIPORTO	mq	4,00					26,76	5.924.725,93			
		Totale						144,72		3.872,71			
		<b>Totale FV7 - Finiture interne ed esterne Euro</b>											
		<b>FV9 - Arredi e segnaletica</b>											
		MAPPE TATTILI: dimensioni di mm 65x250 per l'indicazione del numero del binario											
		SCALA W.F											
		Targhette tattili su corrimano											
		Totale	Cadauno										
		<b>Totale FV9 - Arredi e segnaletica Euro</b>											
		<b>Totale FV50010 - Scale di accesso VV.F. Euro</b>											

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV01 - Fermata CASALNUOVO

FV52003 - Vani ascensore 1° marciapiede - Circumvesuviana

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								5.928.938,64
43	BA.CZ.A.3 02.E	<b>FV7 - Finiture interne ed esterne</b> Conglomerato cementizio in elevazione - C28/35 N/mm2 Inc. 0,05 mc/mq Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5) Totale	m³		666,74		0,05	33,34 33,34	99,97	3.333,00
43	BA.CZ.A.3 03.B	Presenza di armature metalliche con incidenza superiore a 50 Kg/m3. Inc. 0,05 mc/mq Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5) Totale	m³		666,74		0,05	33,34 33,34	5,39	179,70
43	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata Inc. 7 kg/mq Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5) Totale	kg		666,74		7,00	4.667,18 4.667,18	0,88	4.107,12
43	FA.IT.A.3 08.A	Sbruffatura o rinzafo eseguita con malta cementizia, cemento classe 32,5 e sabbia, su superfici interne Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5) Totale	m²	2,00	666,74			1.333,48 1.333,48	3,07	4.093,78
43	FA.SE.A.3 18.B	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura chiudiporta automatica, tipo aereo per porte pesanti Porta P2 Totale	Cadauno	2,00				2,00 2,00	81,20	162,40
43	FA.SE.A.3102.B	Porta blindata a due ante , luce netta 105/130 x 210 cm Porta P2 Totale	m²	2,00	0,80		2,20	3,52 3,52	683,00	2.404,16
43	VA.IF0E.A01.44.0052	Muratura portante realizzata con blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, conformi alla norma EN 771-4 e ai requisiti di bioedilizia, spessore 20 cm, resistenza al fuoco REI 120  FERMATA CIRCUMVESUVIANA - chiusura vani ascensore piano banchina (lato CANCELLO e NAPOLI) - M5 - lato CANCELLO - a detrarre infisso - lato NAPOLI - a detrarre infisso  FERMATA CIRCUMVESUVIANA - chiusura vani ascensore piano mezzanino (lato CANCELLO e NAPOLI) - M5 - lato CANCELLO - a detrarre infisso - parete trasversale (fronte vano		2,00 2,00 -1,00 2,00 2,00 -1,00	4,55 2,40 1,20 4,55 2,40 1,20		7,40 7,40 2,10 7,40 7,40 2,10	67,34 35,52 -2,52 67,34 35,52 -2,52		
		<b>A RIPORTARE Vani ascensore 1° marciapiede - Circumvesuviana</b>								<b>14.280,16</b>
		<b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b>								<b>5.943.218,8</b>
		A RIPORTARE								5.943.218,80



## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**FV01 - Fermata CASALNUOVO**

**FV52003 - Vani ascensore 1° marciapiede - Circumvesuviana**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
43 8	BA.PR.A.3102.B	RIPORTO								5.943.218,80
		ascensore)								
		- a detrarre infisso	-1,00	2,00		2,10	-4,20			
		- lato NAPOLI	2,00	2,80		7,00	39,20			
			2,00	1,85		7,00	25,90			
			2,00	2,30		7,00	32,20			
			1,00	1,00		7,00	7,00			
		- a detrarre infisso	-1,00	1,20		2,10	-2,52			
		- parete trasversale (fronte vano ascensore)		18,65		7,00	130,55			
		- a detrarre infisso	-1,00	2,00		2,10	-4,20			
		Totale	mq				666,74	59,25	39.504,35	
		<b>Totale FV7 - Finiture interne ed esterne Euro</b>								<b>53.784,51</b>
		<b>FV9 - Arredi e segnaletica</b>								
		MAPPE TATTILI: dimensioni di mm 300x210								
		VANO ASCENSORE - targhette tattili a muro (MTA)	3,00				3,00			
		Totale	Cadauno				3,00	275,00	825,00	
<b>Totale FV9 - Arredi e segnaletica Euro</b>								<b>825,00</b>		
<b>Totale FV52003 - Vani ascensore 1° marciapiede - Circumvesuviana Euro</b>								<b>54.609,51</b>		
<b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b>								<b>5.983.548,1</b>		
A RIPORTARE								5.983.548,15		

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV01 - Fermata CASALNUOVO

FV52004 - Vani ascensore accesso Fermata

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								5.983.548,15
439	FA.CT.D.3 06.B	<b>FV7 - Finiture interne ed esterne</b> Fornitura e posa in opera di lamiera di acciaio zincato per canali, converse, gronde, scossaline, colmi e simili, con lamiera da 8/10 di millimetro  Scossalina in copertura - kg/mq 7,00  Totale	kg	2,00 2,00	4,40 3,00	0,55 0,55	7,00 7,00	33,88 23,10 56,98	4,93	280,91
440	FA.CT.D.3 07.B	Fornitura e posa in opera di lamiera di acciaio zincato e preverniciato Sistema Sendzimir secondo UNI 5753/84 per canali, gronde, scossaline, con lamiera da 0,8 mm  Discendente Ø 80 - 1,60 kg/ml  Totale	kg	1,00	4,80		1,60	7,68 7,68	5,58	42,85
441	FA.IP.A.3 08.A	Manto impermeabile formato con due guaine, con guaina sovrastante come alla sottovoce FA.IP.A.307.C  Solaio di copertura risvolti  Totale	m²	2,00 2,00	4,00 2,60	2,60	0,20 0,20	10,40 1,60 1,04 13,04	13,99	182,43
442	FA.OM.A.1001.C	Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, Fe 430 C-D calmato in prodotti laminati a caldo UNI 7070/82, per carpenteria.  Sottostruttura rivestimento V2 - kg/mq 20,00  Rivestimento esterno  a detrarre porte  Totale	kg	2,00 2,00 -2,00	4,40 3,00 1,25	4,87 4,87 2,10	20,00 20,00 20,00	857,12 584,40 -105,00 1.336,52	1,55	2.071,61
443	FA.OM.A.2001.A	Posa in opera di elementi in acciaio di cui alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002. vedi voce n. 6890 - Quantità art. FA.OM.A.1001.C  Totale	kg					1.336,52	0,60	801,91
444	FA.OM.C.3 01.H	Zincatura a caldo, previa preparazione delle superfici mediante sabbiatura e decapaggio di elementi in acciaio. vedi voce n. 6890 - Quantità art. FA.OM.A.1001.C  Totale	kg					1.336,52	0,35	467,78
445	FA.PV.B.3 01.A	Pavimento con piastrelle di pietrini di cemento lisci, bugnati o rigati, dello spessore da 15 mm a 25 mm  Solaio di copertura risvolti  Totale	m²	2,00 2,00	4,00 2,60	2,60	0,20 0,20	10,40 1,60 1,04 13,04	12,12	158,04
446	FA.PV.C.3 02.C	Massetto in conglomerato cementizio, confezionato con 250 Kg di cemento tipo 325 per metro cubo di impasto, con  <b>A RIPORTARE Vani ascensore accesso Fermata</b> <b>A RIPORTARE Fermata CASALNUOVO</b> <b>A RIPORTARE</b>								<b>4.005,53</b> <b>5.987.553,6</b> 5.987.553,68

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**FV01 - Fermata CASALNUOVO**

**FV52004 - Vani ascensore accesso Fermata**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO miscela di argilla espansa o perlite come alla sottovoce BA.IS.A.103.B								5.987.553,68
		Solaio di copertura			4,00	2,60	0,10	1,04		
		Totale	m³					1,04	84,67	88,06
44 7	OM.IS.A.1 15.D	Poliuretano espanso in lastre: della densità di 30 kg/m³ e dello spessore di 5 cm								
		Solaio di copertura			4,00	2,60		10,40		
		Totale	m²					10,40	8,56	89,02
44 8	OM.IS.A.2 10.A	Posa in opera di poliuretano espanso, polistirene estruso, perlite e di agglomerato di sughero naturale								
		vedi voce n. 6930 - Quantità art. OM.IS.A.1 15.D								
		Totale	m²					10,40	1,10	11,44
44 9	OM.TU.A.3 10.A	Piombo del n. OM.ME.C.115.A in opera lavorato per braghe, bocchettoni e simili								
		Bocchettone in copertura - kg/cad 6,00		1,00			6,00	6,00		
		Totale	kg					6,00	4,72	28,32
45 0	OM.TU.B.3 25.A	Parafoglie di qualsiasi tipo in opera sugli imbocchi dei tubi di scarico dei pluviali.								
		Copertura		1,00				1,00		
		Totale	Cadauno					1,00	3,68	3,68
45 1	VA.IFOE.A01.44.0 057	Fornitura e posa di pannelli architettonici per rivestimento pareti in G.F.R.C. (Glass, Fibre, Reinforced, Concrete).								
		Rivestimento esterno		2,00	4,40		4,87	42,86		
				2,00	3,00		4,87	29,22		
		a detrarre porte		-2,00	1,25		2,10	-5,25		
		Totale	mq					66,83	372,90	24.920,91
		<b>Totale FV7 - Finiture interne ed esterne Euro</b>								<b>29.146,96</b>
		<b>FV9 - Arredi e segnaletica</b>								
45 2	BA.PR.A.3102.B	MAPPE TATTILI: dimensioni di mm 300x210								
		VANO ASCENSORE - targhette tattili a muro (MTA)		3,00				3,00		
		Totale	Cadauno					3,00	275,00	825,00
		<b>Totale FV9 - Arredi e segnaletica Euro</b>								<b>825,00</b>
		<b>Totale FV52004 - Vani ascensore accesso Fermata Euro</b>								<b>29.971,96</b>
		<b>Totale FV01 - Fermata CASALNUOVO Euro</b>								<b>6.013.520,11</b>
		<b>Importo Lavori Euro</b>								<b>6.013.520,11</b>

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
<b>FV01 - Fermata CASALNUOVO</b>	<b>6.013.520,11</b>	
<b>FA10012 - Locale copertura Aperture equilibratrici - FS</b>	<b>100.586,89</b>	
FA4 - Opere di finitura interne	4.820,55	
FA5 - Opere di finitura esterne	95.766,34	
<b>FA10013 - Locale copertura Aperture equilibratrici - Circumvesuviana</b>	<b>105.393,97</b>	
FA4 - Opere di finitura interne	5.067,07	
FA5 - Opere di finitura esterne	100.326,90	
<b>FA10014 - Locale copertura Cavedio estrazione fumi - FS</b>	<b>139.882,76</b>	
FA4 - Opere di finitura interne	18.207,01	
FA5 - Opere di finitura esterne	121.675,75	
<b>FA10016 - Fabbricato Centrale idrica antincendio</b>	<b>12.046,74</b>	
FA4 - Opere di finitura interne	5.938,06	
FA5 - Opere di finitura esterne	6.108,68	
<b>FA10018 - Fabbricato tecnologico Fermata Casalnuovo</b>	<b>192.319,77</b>	
FA4 - Opere di finitura interne	57.559,71	
FA5 - Opere di finitura esterne	134.760,06	
<b>FV00000 - Segnaletica e cartellonistica</b>	<b>123.409,28</b>	
FV9 - Arredi e segnaletica	123.409,28	
<b>FV10001 - Fabbricato viaggiatori (piano mezzanino - FS)</b>	<b>1.549.035,70</b>	
FV7 - Finiture interne ed esterne	1.546.785,70	
FV9 - Arredi e segnaletica	2.250,00	
<b>FV10003 - Parcheggio FS</b>	<b>355.733,01</b>	
FV8 - Sistemazioni esterne	355.733,01	
<b>FV10003C - Parcheggio Circumvesuviana</b>	<b>123.597,91</b>	
FV8 - Sistemazioni esterne	123.597,91	
<b>FV10004 - Sistemazioni esterne</b>	<b>487.022,98</b>	
FV8 - Sistemazioni esterne	487.022,98	
<b>FV20001 - Banchine 1° marciapiede</b>	<b>643.736,70</b>	
FV7 - Finiture interne ed esterne	559.428,09	
FV9 - Arredi e segnaletica	8.848,26	
FVB - Marciapiedi	75.460,35	
<b>FV20002 - Banchine 2° marciapiede</b>	<b>642.756,56</b>	
FV7 - Finiture interne ed esterne	559.417,66	
FV9 - Arredi e segnaletica	8.848,26	
FVB - Marciapiedi	74.490,64	
<b>FV50001 - Scale 1° marciapiede lato Napoli - FS</b>	<b>211.405,46</b>	
FV7 - Finiture interne ed esterne	211.065,46	
FV9 - Arredi e segnaletica	340,00	
<b>FV50002 - Scale 1° marciapiede lato Cannello - FS</b>	<b>203.426,90</b>	
FV7 - Finiture interne ed esterne	203.086,90	
FV9 - Arredi e segnaletica	340,00	
<b>FV50003 - Scale 2° marciapiede lato Napoli - FS</b>	<b>206.335,46</b>	
FV7 - Finiture interne ed esterne	205.995,46	
FV9 - Arredi e segnaletica	340,00	
<b>FV50004 - Scale 2° marciapiede lato Cannello - FS</b>	<b>198.178,45</b>	
FV7 - Finiture interne ed esterne	197.838,45	
FV9 - Arredi e segnaletica	340,00	
<b>FV50005 - Scale 1° marciapiede lato Napoli - Circumvesuviana</b>	<b>37.782,13</b>	
FV7 - Finiture interne ed esterne	37.442,13	
FV9 - Arredi e segnaletica	340,00	
<b>FV50006 - Scale 1° marciapiede lato Cannello - Circumvesuviana</b>	<b>37.540,62</b>	
FV7 - Finiture interne ed esterne	37.200,62	
FV9 - Arredi e segnaletica	340,00	
<b>FV50007 - Scale di sicurezza lato Napoli - Circumvesuviana</b>	<b>144.090,95</b>	
FV7 - Finiture interne ed esterne	143.750,95	
FV9 - Arredi e segnaletica	340,00	
<b>FV50008 - Scale di sicurezza lato Cannello - Circumvesuviana</b>	<b>138.158,46</b>	
FV7 - Finiture interne ed esterne	137.818,46	
FV9 - Arredi e segnaletica	340,00	
<b>FV50009 - Scale di accesso fermata - FS+CV</b>	<b>244.732,59</b>	
FV7 - Finiture interne ed esterne	244.052,59	
FV9 - Arredi e segnaletica	680,00	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
<b>FV50010 - Scale di accesso VV.F.</b>	<b>31.765,35</b>	
<b>FV7 - Finiture interne ed esterne</b>	<b>31.425,35</b>	
<b>FV9 - Arredi e segnaletica</b>	<b>340,00</b>	
<b>FV52003 - Vani ascensore 1° marciapiede - Circumvesuviana</b>	<b>54.609,51</b>	
<b>FV7 - Finiture interne ed esterne</b>	<b>53.784,51</b>	
<b>FV9 - Arredi e segnaletica</b>	<b>825,00</b>	
<b>FV52004 - Vani ascensore accesso Fermata</b>	<b>29.971,96</b>	
<b>FV7 - Finiture interne ed esterne</b>	<b>29.146,96</b>	
<b>FV9 - Arredi e segnaletica</b>	<b>825,00</b>	
IMPORTO LAVORI Euro		6.013.520,11
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro</b>		<b>6.013.520,11</b>